

政府采购项目 采 购 需 求

采购单位：莱州市交通运输局

采购代理机构：烟台天润招标咨询有限公司

项目名称：莱州市交通运输局城乡公交候车站牌

编制时间：2024 年 11 月

一、项目概况

- 1、项目名称：莱州市交通运输局城乡公交候车站牌
- 2、采购预算价：46.61 万元
- 3、项目概述：莱州市交通运输局城乡公交候车站牌，共一包。

二、采购标的具体情况

1、采购内容、数量及单项预算安排：详见附件。

2、需实现的功能或者目标：详见附件。

3、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

严格执行涉及该项目的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并且至少须达到合格标准。

4、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见附件。

5、需满足的采购政策要求：

- 执行《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185 号）
- 执行《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90 号）
- 执行《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51 号）
- 执行《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库【2007】119 号）
- 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库【2011】124 号）
- 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）
- 执行《烟台市财政局 烟台市工业和信息化局 关于进一步落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（烟财采【2021】17 号）
- 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）
- 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）
- 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）

➤ 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）

➤ 《烟台市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（烟财采【2022】24 号）

6、项目交付或者实施的时间和地点：详见附件。

7、需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见附件。

8、项目售后服务及验收标准：详见附件。

9、其他技术、服务等要求：

付款方式：合同签订生效并具备实施条件后支付合同金额的 30%，全部产品供货完毕且验收合格后凭发票支付至合同总价款的 90%，剩余款项待一年后凭发票等付款凭证一次性无息付清。（以上付款均为无息）。

质保期：总体保修期为自验收合格之日起 5 年，其中站牌标识牌镀锌管焊接处质保 10 年，质保期内不得出现锈迹和开裂等损坏的状况。

供货（安装）期/工期：自接招标人通知之日起 20 日内竣工并交付使用（投标人可报更优惠的供货期）。

三、项目联系方式：

1. 采购代理机构：烟台天润招标咨询有限公司

地址：莱州市光州东街 238 号，莱州市财政局对面房地产商务楼五楼。

联 系 人：史镜渲

联系方式：0535-2173688

2. 采 购 人：莱州市交通运输局

地址：莱州市北苑路 3560 号

联系人：于宏洋

联系方式：0535-2806062

附件一：采购需求及相关要求

附件二：采购实施计划

附件一：采购需求及相关要求

一、采购项目说明

本项目为莱州市交通运输局城乡公交候车站牌，具体内容详见清单及招标文件。

二、采购需求及相关要求

一、招标项目说明

莱州市交通运输局城乡公交候车站牌，共一包。投标单位须对所投采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

包号	采购标的	采购预算	所属行业	是否专门面向中小企业采购	备注
A	莱州市交通运输局城乡公交候车站牌	46.61 万元	工业	是	

二、招标项目清单及技术要求

（一）项目清单

莱州市交通运输局城乡公交候车站牌清单							
序号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价（元）	合计（元）	备注
1	城乡公交站牌	详见技术要求	个	1084			
合计							

（二）技术要求：


1.站牌标识牌的尺寸及材料质量要求：外径为 68.7cm*49.2cm、内径为 58.5cm*39cm、标识牌的外框为 Φ 51 热镀锌圆管，壁厚 0.3cm，内芯（标识牌面）为厚 0.12cm 镀锌铁板，镀锌管焊接处必须确保事后（质保 10 年）不出现锈迹和开裂等损坏的状况。

2.立柱的尺寸及材料质量要求：地面立柱总高为 175cm，其中 165cm 为 Φ 60 热镀锌圆管，壁厚 0.3cm；变节 Φ 60 变 Φ 51，腰脖高 10cm，要求事后不出现锈迹。

3.埋深的尺寸及材料质量要求：地埋件为 4 根 Φ 12 螺纹钢 40cm，焊接到底部立柱上作为支撑，采用混凝土灌注 30cm（宽）*40cm（深），然后恢复路面原貌。

4.站牌标识面双面标识的尺寸及材料质量要求：尺寸 58.5cm*39cm；优质的室外黑胶车贴，要求内芯与外框（也就是黑胶车贴标识与外框）连接处要做打胶密封处理，保证 5 年内（质保 5 年）出现褪

色、破损给予及时更换。



5 质量要求（验收标准）

5.1 根据设计图纸要求，采用优质材料，进行公交站牌主体结构的制作、焊接和安装，施工完成

后进行验收，合格后交付使用，确保站牌主体结构的稳定性和安全性。

5.2 质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的要求。质保期内，主体结构出现锈迹、开裂等问题，广告贴出现褪色、破损等问题，成交供应商应在收到通知后 5 日内弥补缺陷，如果没有及时修复，采购人可自行采取必要的补救措施，费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。因站牌本身质量或安装原因造成的行人、车辆等人身及财产损失均由中标人负责，与采购人无关。

6 其他要求

6.1 有关运输保险、装卸和安装等一切相关的费用由供应商承担，因供应商操作不当造成的一切安全责任事故由供应商自行承担。

6.2 安全文明施工：制定针对本项目的安全生产管理计划，落实安全生产责任，做好作业人员的安全教育培训工作和特种作业人员资格审查工作，定期组织安全事故应急救援演练。施工安全防护工作及卫生清理工作须符合招标人要求，有详细的施工安全防护方案，施工人员涉及登高作业的，应有安全保护措施，施工路段应提前设置醒目警示标志，为来往行人做好安全疏导工作；及时处理施工现场垃圾，禁止堆放，禁止因施工影响整体市容。

6.3 交通疏导要求：狭窄路段及上下班高峰期应提前做好交通疏导预案，了解施工路段车流情况，必要时安排专职交通疏导员做好交通指引工作，防止出现因施工产生道路拥堵情况。

6.4 项目售后服务要求：投标人须配备专职售后服务人员，设 24 小时售后服务电话，对招标人反馈的服务要求及时记录并进行整改，对于因货物本身质量问题而产生的维修更换工作，应提前安排人员现场处理，无论保修期内外，中标人均应对货物的质量及使用全程跟踪服务，保修期外因更换配件产生的费用只向招标人收取成本费。

6.5 项目交付验收后，中标人须提供完善的售后服务，服务不到位影响招标人正常使用时，招标人中止支付所有余款。

注：（1）本项目不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，进口产品的相关手续由中标单位负责办理。

（2）以上参数仅供参考，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

（3）招标人购买的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理范围内的产品，投标单位应符合《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品

政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书投报政府优先采购和强制采购产品，投标单位所报产品属于品目清单范围的，须提供有效期内的节能环保产品证书原件或复印件加盖公章，对于其中同时列入“节能产品、环境标志产品品目清单”的产品，优先于只获得单项节能认证的产品。属于国家强制采购节能产品范围的在评审时不予加分。

（4）本项目中所投产品属于国家强制性产品的，还应具有中国国家强制性产品认证（如 3C 认证等）。

附件二 采购实施计划

- 1、**项目名称：**莱州市交通运输局城乡公交候车站牌
- 2、**采购预算：**46.61 万元
- 3、**采购项目的类别：**货物类
- 4、**组织形式：**分散采购
- 5、**采购方式：**公开招标
- 6、**采购代理机构：**烟台天润招标咨询有限公司
- 7、**合同类型：**固定总价合同
- 8、**合同文本的主要条款：**参考山东省政府采购合同格式，依据项目特点编制。
- 9、**履约验收方案：**依据《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采【2021】25 号）文件，根据项目特点依法依规验收。
- 10、**采购活动的时间安排：**
 - （1）采购意向发布时间：公开时间尽量提前，原则上不得晚于采购公告发布之前 30 日。
 - （2）公告发布时间：根据采购意向发布时间及评审时间依法依规确定。
 - （3）开标时间：依法依规确定。

莱州市交通运输局

2024 年 11 月