



栖霞市政府采购 招 标 文 件

项目名称：设备购置

项目编号：SDGP370686000202402000010

采购人：栖霞市疾病预防控制中心

采购代理机构：山东乾元招标有限公司



温馨提示

各投标人：

为保证本次政府采购项目的顺利进行，减少招投标过程中，由于投标文件制作不合格等原因导致贵单位投标无效现象的发生，请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款，特别注意以下事项：

1、请严格按照招标文件附件规定的资格证明文件要求提供每一项证件，并严格审查证件的有效期、经营期限、证件的签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将不能通过资格审查。

2、请认真研究招标文件**第三部分第 26.1.4 条**规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有其中所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标处理。

3、本项目采用“不见面开标”方式，投标人应根据烟台市公共资源交易网发布的“烟台市政府采购交易平台不见面开标系统操作手册（供应商）”（下载地址：<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/xzzxwd/165744.jhtml>）的相关规定进行操作，须于递交投标文件截止时间前将电子投标文件（含原件扫描件）上传至烟台市公共资源政府采购交易平台，否则将无法上传，无法进入后续的开标环节。如有技术问题，请联系国泰新点软件股份有限公司，联系电话：0535-6788614。

4、投标人需在线递交投标文件、在线解密投标文件、在线澄清答疑、在线询标等，无需到达现场提交资料。

5、对提供虚假资料谋取中标的投标人，将根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法规处以取消本次投标资格，并报财政部门列入不良行为名单。请各投标人严格自律，诚信参与投标。

6、相关文件中如出现名称不一致情况须提供由相关部门出具的变更证明。

7、对招标文件有疑义或其它问题请及时与山东乾元招标有限公司联系。

联系人：赵玮丽

联系电话：0535-6705672

谢谢合作！



目 录

第一部分	投标邀请书.....	4
第二部分	采购内容及相关要求.....	10
第三部分	投标人须知.....	25
第四部分	合同格式.....	45
第五部分	投标文件格式.....	55



第一部分 投标邀请书

山东乾元招标有限公司受栖霞市疾病预防控制中心的委托，现对设备购置进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标内容：本项目为栖霞市疾病预防控制中心设备购置，共划分二个包：

A包：（高精度）恒温培养箱等设备购置

B包：手动 API 微生物鉴定仪等设备购置

本项目为预采购项目，存在项目暂停或终止的风险，投标人在参与本项目投标、报价过程中须充分考虑预采购项目的风险，后期因项目暂停或终止产生的损失由投标人自行承担。

二、有关要求：

1、投标人资格要求：

1.1 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：

- （1）须在中国境内注册且能够独立承担民事责任；
- （2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
- （3）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）；
- （6）本项目不接受联合体投标。

1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）；中小企业是指设备全部由中小企业制造，即设备全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（如既有中小企业制造，也有大型企业制造，不属于中小企业），中小企业应符合《中小企业划型标准规定》规定的相应划分标准。在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的相关规定，本项目所属行业为“工业”

1.3 本项目的特定资格要求：A包：投标人如为代理商，须具有医疗器械经营许可证；



投标人如为生产厂家、且所投全部设备均为自身生产，须具有医疗器械生产许可证。B包：投标人如为代理商，须具有医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；投标人如为生产厂家、且所投全部设备均为自身生产，须具有医疗器械生产许可证。

2、付款方式：采购人于合同签订生效、采购指标下达后具备实施条件且资金到位后5个工作日内支付合同总价款30%的预付款，接采购人通知供货前支付至合同总价款的80%，全部设备供货安装调试完毕并验收合格后支付至合同总价款的95%，余款（合同总价的5%）待设备验收合格一年后无质量问题无息付清。

3、供货安装期：自接到采购人通知之日起30个工作日内供货安装调试完毕（投标人可提供更优惠的供货安装期）

4、质保期：自验收合格之日起1年（投标人可报更优惠的质保期）。

5、供货安装地点：采购人指定地点。

三、有关说明

3.1 投标人必须完成设备的供货、安装调试及验收等所有相关工作，提供安装调试所需的设备及配套附材，要求达到相关安全及规范要求。

3.2 投标总报价应一次性报定，总报价应包括设计、外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费、相关手续费、管理、运杂、装卸车、安装调试、培训、配合、检验检测、项目验收费用、图纸资料、技术服务、售后服务及质保期内服务等全部费用。报价若有遗漏，均应免费提供，投标总价即为交付使用的价格。**投标人只允许有一个方案报价，且所有招标内容必须报全。采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。**

3.3 本招标文件中所提出的为最基本要求，投标人在进行供货、安装、调试时，除须满足本招标文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新版的规范和标准的各项要求。

3.4 质量及验收：按国标、部标或行业标准要求验收。如验收不合格，投标人应无条件采取补救措施，直至验收合格，因此造成的一切损失由中标人自行承担；无论验收结果合格与否，所有相关费用由中标人承担。

3.5 采购人不组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，投标人可自行对现场进行踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与本项目有关的风险、责任和义务。任何因中标单位忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人对采购人进行赔偿。



3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7 本项目的政府采购预算：人民币玖拾柒万零玖佰叁拾玖元整（¥970939.00 元），其中 A 包为 54789.00 元，B 包为 916150.00 元。投标总价超过每包预算的，该包按无效投标处理。

3.8 投标人凡对本次招标提出的询问须在交易平台提出，投标人自行关注交易平台“答疑澄清文件”页面信息，因没有注意查看和下载而影响报价的，投标人自行承担后果。

3.9 本项目招标代理服务费详见第三部分第 33.1 条，由中标人在中标公告发布之日起 2 个工作日内向山东乾元招标有限公司一次性支付。

四、投标保证金：

4.1 投标保证金用于保护采购人免受因投标人行为而蒙受的损失。

4.2 根据山东省财政厅《关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40号）的相关规定，诚信记录良好的投标人不需要缴纳本项目的投标保证金。对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的投标人须按招标文件规定缴纳投标保证金，并作为响应文件的组成部分之一；

4.3 投标人须根据自身情况决定是否需要缴纳投标保证金，评标过程中将对各投标人信用情况进行查询，若投标人存在一般失信行为且未按规定提交投标保证金，将按无效报价处理；

4.4 如需缴纳投标保证金，须在响应文件递交截止时间前交于采购代理机构，出具保证金的单位名称必须和递交响应文件的投标人名称一致（不允许以个人名义交纳保证金），否则将按无效保证金处理；

4.5 投标保证金为A包：1000元，B包：10000元；

4.6 投标保证金应当以转账支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

投标保证金以转账支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交的，应从其基本账户转出，且以银行到账时间为准。

4.7 未中标投标人的保证金（如已缴纳），在中标通知书发出5个工作日后无息退还。中标的投标人的保证金（如已缴纳）在签订合同后5个工作日内无息退还。

五、投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的



具体方式、信用信息的使用要求:

5.1 投标人不良信用记录查询网址: “信用中国”网 (www.creditchina.gov.cn)、 “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)、 “信用山东”网 (www.creditsd.gov.cn)。

5.2 信用信息查询截止时间为: 开标当日。

5.3 开标结束后, 采购人、采购代理机构将通过上述网站对投标人信用信息进行查询 (查询截止时间为开标当日), 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人, 拒绝其参与政府采购活动。

5.4 信用信息查询记录和证据 (查询网页截图打印) 由采购人审核并签署后, 报政府采购监督管理部门备案。

5.5 根据《关于在招标投标和政府采购活动中实行信用信息报告制度的通知》烟发改公管【2022】334号文件要求, 投标人需在报价函后附“信用信息报告”作为报价函的内容附件, 投标人对提供的“信用信息报告”的真实性负责。信用信息报告查询渠道: 通过“信用中国”网站“信用信息”栏目查询并免费下载, 也可使用具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告。信用信息报告留存方式: 由采购人审核后备案。

六、招标议程安排

6.1 招标文件下载时间、方式: 潜在投标人须在递交投标文件截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子招标文件 (文件格式: YTZF), 逾期将无法下载。

6.2 投标文件递交时间及开标时间: 2024年5月10日14时00分 (北京时间)

开标地点: 烟台市公共资源交易中心栖霞分中心开标一室 (栖霞市凤翔小学东政务服务中心四楼西)

因本项目为不见面开标, 届时会将开标会议现场同步共享至腾讯会议, 房间号为: 977 258 731。为保证开标会议的顺利进行及时进入房间。评审过程中如有需要澄清的环节, 投标人的法定代表人或其委托代理人须一直保持在电脑前, 针对评审环节的确认及时作出反应, 否则视为认同评标结果。

七、电子化投标注意事项:

7.1 CA 数字证书办理: 本项目采用电子标, 凡有意参与本项目的潜在投标人须在参加政府采购活动前办理 CA 数字证书 (电子印章)。请各投标人仔细阅读《烟台市公共



资源交易平台 CA 数字证书办理指南》(烟台市公共资源交易信息网→下载中心→下载数字证书办理指南)并按照须知要求办理。【数字证书(CA)办理咨询电话: 0535-6788612 宋工, 咨询 QQ 号: 1063286986; 电子交易平台使用咨询电话: 0535-6788614、4009980000 使用咨询群: 1124305721】

7.2 投标人报名: 凡有意参加本次政府采购的投标人必须提前在中国山东省政府采购信息公开平台 (<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>) 和烟台市公共资源政府采购交易平台 (<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 进行注册并报名(已注册的投标人无须重复注册)。中国山东省政府采购信息公开平台与烟台市公共资源政府采购交易平台报名不一致时, 以烟台市公共资源政府采购交易平台报名为准。逾期未在电子交易平台中报名视为放弃参加, 如参与投标, 将被拒绝。请务必确保中国山东省政府采购信息公开平台登记的统一社会信用代码与烟台市公共资源政府采购交易平台一致, 否则将无法有效地参与政府采购活动。投标人未按上述方式登记注册导致无法投标的, 由投标人自行承担相应后果和责任。

7.3 拟参加本项目的投标人请在投标文件递交截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子招标文件(文件格式为.YTZF), 逾期将无法下载。招标公告下方附件中的招标文件仅供查看。

7.4 电子投标文件制作: 投标人须使用“新点 投标文件制作软件(烟台公共资源版)”工具制作投标文件(烟台市公共资源交易中心→下载中心→下载《烟台公共资源政府采购投标文件制作软件》)。

7.5 电子投标文件上传: 为保证开、评标效果, 投标人应及时登录“烟台市公共资源交易网”“下载中心”学习“不见面开标”操作指南, 须提前做好有关设施、设备配置安装工作, 确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好, 以免影响其参与政府采购活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的, 由投标人自身承担一切后果。

7.6 本项目为不见面开标。开、评标期间, 请投标人保持在线登录状态, 并设专职人员在线等候, 进行在线解密投标文件、在线澄清答疑、在线询标等操作。开标会议开始后投标人应在线上通过 CA 数字证书解密投标文件, 未按规定解密的, 视为投标人撤销其投标文件。解密需要使用投标文件上传时使用的数字证书, 因申请人操作问题、设备问题、网络问题等原因造成解密失败的, 均视为投标人放弃投标资格。一切后果由投标人自行承担。投标人参与网上投标过程中用于投标文件解密的数字证书必须与制作上传



投标文件的数字证书保持一致, 数字证书更新或者补办后, 需要重新加密投标文件上传至服务器。

7.7 请投标人获取招标文件后及时关注烟台市公共资源政府采购交易平台本项目下的“答疑澄清文件”页面是否发布补充通知、答疑和澄清文件。因没有注意查看和下载而影响报价的, 投标人责任自负。

7.8 联系方式:

采购代理机构: 山东乾元招标有限公司

开户银行: 中国光大银行烟台莱山支行

开户名称: 山东乾元招标有限公司

账 号: 38110188000155938

地 址: 烟台市芝罘区南大街 11 号壹通国际 16 楼

邮 编: 264001

联 系 人: 赵玮丽

邮 箱: ytqyzb@163.com

电 话: 0535-6705672

采 购 人: 栖霞市疾病预防控制中心

联系人: 林京涛

联系方式: 0535-3378012

八、质疑方式

8.1 提出质疑的投标人, 应当是参与本项目采购活动的投标人。

8.2 投标人如需质疑, 应当在法定质疑期内以书面方式向采购人及采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑(质疑函要求详见附件)。

8.2 质疑函接收方式: 烟台市公共资源政府采购交易平台凭数字证书(CA)通过质疑通道提出。

电 话: 0535-3378012

采购人通讯地址: 烟台市栖霞市山城路 75 号

采购代理机构联系人: 赵玮丽

采购代理机构联系电话: 0535-6705672

采购代理机构通讯地址: 烟台市芝罘区南大街 11 号壹通国际 16 楼



第二部分 采购内容及相关要求

一、项目说明：

本项目为栖霞市疾病预防控制中心设备购置，共划分为二个包。投标人须对所报内容全部响应，报价若有遗漏则视为对采购人让利，投标人均应免费提供。

A 包：（高精度）恒温培养箱等设备购置

B 包：手动 API 微生物鉴定仪等设备购置

二、采购内容及技术要求：

A 包：（高精度）恒温培养箱等设备购置

序号	设备名称	规格参数要求	单位	数量
1	（高精度）恒温培养箱	1. 功率（W）：400w 2. 控温范围：RT+5-70℃ 3. 温度分辨率：0.1℃ 4. 波动度：±1℃ 5. 电源：200v 50hz 6. 不锈钢内胆	1	台
2	（精密）恒温水浴箱	1. 型式：双列四孔 2. 电源：220V+10% 50HZ+2% 3. 功率（W）：1000W 4. 控温范围：室温+5℃-100℃ 5. 大误差：≤+1℃ 6. 温度波动：≤+0.3℃ 7. 升温速度：由室温——100℃不超过 1 小时 8. 熔丝电流：5A	1	台
3	臭氧测定仪	1. 测量范围：0-0.96mg/L 2. 电源电压：电源适配器（交流 DC5V/0.1A） 3. 分辨率：0.01mg/L 4. 重复性：1% 5. 线性误差：±5%FS 6. 要求在 5 分钟内读取数据；测量过程中，测量值能进行保存、查询。	1	台
4	便携式甲醛快速检测仪	1. 测量范围：0-2.0mg/L 2. 最小示值：0.001mg/L 3. 重复性：≤2% 4. 示值误差：±5%FS 5. 充电器：AC 220V 50Hz	1	台
5	空气微生物采样器	1. 捕获率：>98% 2. 捕获粒子范围： 第一级 >7.0 μm	1	台



		第二级 4.7~7.0 μm 第三级 3.3 ~4.7 μm 第四级 2.1~3.3 μm 第五级 1.1~2.1 μm 第六级 0.65~1.1 μm 3. 采样流量: 28.3 升/ (可调) 4. 电源: 220V, 50HZ		
6	(PM2.5、PM10)光散射式粉尘仪	1. 测量范围: PM2.5 检测范围: 0.001~10mg/m ³ ; PM10 检测范围: 0.001~20mg/m ³ 2. 检测灵敏度: 0.001mg/m ³ 3. 相对测量误差: $\leq \pm 10\%$ 4. 采样时间: 可预置分组采样时间, 每组的测量与停止时间在 0~99 分钟内用户均可设置 5. 数据存储容量: 大容量 (至少可存储 1000 组数据) 6. 工作电源: 内置电池, 交直流两用; 在内置电池充足电的情况下, 可连续测量至少 8 小时 7. 符合国家相关行业标准	1	台
7	便携亚硝酸快速检测仪	1. 测量范围: 0~1.000mg/L 2. 重复性: 1% 3. 分辨率: 0.001mg/L 4. 线性误差: $\pm (5\%FS+1)$ 5. 电源: 交直流两用	1	台
8	生化培养箱	1. 温控范围: 0~60° C 2. 温度分辨率: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 3. 输出功率: 至少 800W 4. 要求至少标配 2 块隔板以及照明灯管	1	台
9	生物安全柜	1. B2 型, 100%外排 2. 外部尺寸 $\geq (L \times D \times H)$ 1500mm \times 760mm \times 2250mm 3. 内部尺寸 $\geq (L \times D \times H)$ 1350mm \times 600mm \times 660mm 4. 台面距离地面高度: 750mm (尺寸根据要求可订制修改) 5. 风速: 平均下降风速: $0.33 \pm 0.025\text{m/s}$; 平均吸入口风速 $0.53 \pm 0.025\text{m/s}$ 6. 系统排风总量: 1270 m ³ /h 7. 额定功率: 1800W (包含操作区插座负载 500W) 8. 噪音等级: $\leq 67\text{dB (A)}$ 9. 照明: $\geq 1000\text{lx}$ 10. 过滤效率: 高效过滤器, 对 0.12 μm 颗粒过滤效率 $\geq 99.9995\%$ 11. 柜体和支架可分离, 支架高度根据实际情况订制修改 12. 具有遥控控制、预约定时以及完善的报警系统等相关功能 13. 安全性符合国家行业产品标准, 且经过 ISO9001 质量管理及相关管理体系认证	1	台



		14. 使用人数: 2 人 15. 设备配置要求: (至少包含以下配置) 主机 1 台、底座 1 套、内风机 1 台、外排风机 1 台、排风管 1 个、送风过滤器 1 套、排风过滤器 1 套、国标插座 2 个、遥控器 1 件、脚踏开关 1 件、紫外灯 1 件、照明灯 2 件		
10	颗粒物分析仪 PM10+PM2.5 切割器	TVOC 检测仪 配套设备。颗粒物捕集特性 Da50=10 μ m+0.5 μ m, $\sigma_g=1.5\pm0.1$; 颗粒物捕集特性 Da50=2.5 μ m+0.2 μ m, $\sigma_g=1.2\pm0.1$	1	台

B 包: 手动 API 微生物鉴定仪等设备购置

序号	设备名称	规格参数要求	单位	数量
1	手动 API 微生物鉴定仪	1. 融合细菌鉴定的全球金标准——API 系统 2. 符合 NCCLS 要求的药敏实验结果 (专家系统) 3. 具有快速检测功能, 且快速获取结果 (18 至 72 小时内完成) 4. 具有保持不断升级的专家系统, 并能对结果进行分析、修订 5. 全中文操作软件 6. 所有鉴定条均为符合 ISO 7218 标准的即用型鉴定条, 可执行专门针对特定细菌群的鉴定 7. 包括覆盖 600 多种细菌的多种鉴定系统 8. 获得 SFDA 等权威认可, 并取得上机试剂 SFDA 批文	1	台
2	等离子发射光谱仪	1. 进样系统 1.1 雾化器: 高效同心雾化器或平行通道雾化器 1.2 雾室: 高效稳定的旋流型雾室, 并配置-20 度低温雾室, 可选配 Scott 双通道石英或耐 HF 雾化室 1.3 炬管: 垂直放置的一体式炬管可灵活拆装的石英炬管, 中心管可选择 2. 等离子源 2.1 RF 发生器, 频率 27.12MHz, 频率稳定性: $\leq 0.01\%$, 功率 700-1600W (步进 1W 连续可调), 功率稳定性 $\leq 0.1\%$; 保证电磁场泄露辐射强度: $< 0.5V/m$ 2.2 等离子体位置由计算机精确控制, 定位精度 0.1mm 2.3 等离子体源具有低功率待机模式 3. 光学系统 3.1 分析谱线范围: 165nm-800nm 2400g/mm; 焦距: 1000mm; 分辨率: $\leq 0.01nm$ 2400g/mm 3.2 波长定位精度: 0.0003nm 3.3 杂散光: 10000 $\mu g/ml$ 的 Ca 溶液在 As189.042nm 处的等效背景浓度 $\leq 0.5 \mu g/ml$ 3.4 光室恒温: 高精度恒温 $25^{\circ}C \pm 0.1^{\circ}C$ 3.5 光室充气: 具有自动充气功能 4. 检测器	1	台



		<div>4.1 负高压：0~1250V</div> <div>4.2 波长响应范围：165nm~800nm</div> <div>4.3 动态范围：6 个数量级</div> <div>5.分析软件</div> <div>win10 或者 win11 环境下无需安装，可在 U 盘中运行的分析操作软件</div> <div>6.性能要求</div> <div>6.1 检出限：亚 ppb- ppb</div> <div>6.2 短期稳定性：RSD≤1%（500LOD）</div> <div>6.3 长期稳定性：RSD≤1.5%（2h，500LOD）</div> <div>7. 工作环境要求</div> <div>7.1 环境温度:18~28℃（温度变化<2℃/h）1</div> <div>7.2 环境湿度:(20~80)%R. H. (无冷凝)</div> <div>7.3 氩气纯度：≥99.99%</div> <div>7.4 排风：≥20 立方米/小时，配套轴流风机</div>																																																				
3	生物解剖镜	<div>一、光学参数：</div> <table><tr><th rowspan="3">目镜</th><th colspan="2">标准配置</th><th colspan="2">辅助物镜 0.5X</th><th colspan="2">辅助物镜 1.5X</th><th colspan="2">辅助物镜 2X</th></tr><tr><th colspan="2">工作距离 105mm</th><th colspan="2">工作距离 177mm</th><th colspan="2">工作距离 47mm</th><th colspan="2">工作距离 26mm</th></tr><tr><th>放大倍 数</th><th>视场 范围</th><th>放大 倍数</th><th>视场 范围</th><th>放大倍 数</th><th>视场 范围</th><th>放大 倍数</th><th>视场 范围</th></tr><tr><td rowspan="3">WF10X/22mm 标准配置</td><td>6.7X</td><td>32.8</td><td>3.4X</td><td>65.7</td><td>10.1X</td><td>21.9</td><td>13.4X</td><td>16.4</td></tr><tr><td>45.0X</td><td>4.9</td><td>22.5X</td><td>9.8</td><td>67.5X</td><td>3.3</td><td>90.0X</td><td>2.4</td></tr><tr><td>135.0X</td><td>1.8</td><td>67.5X</td><td>3.6</td><td>202.5X</td><td>1.2</td><td>270X</td><td>0.9</td></tr></table> <div>二、相机参数：</div> <div>1. 1600 万像素 1/2.3 寸 CMOS 图像传感器；</div> <div>2. HDMI&USB2.0 双输出；</div> <div>3. 具有存储卡拍照存储，JPG 格式，视频录制，冻结/解冻、缩放、遥控操作等功能</div> <div>4. 镜头接口：C/CS</div> <div>5. 具备中文菜单语言</div> <div>6. 具有自动/手动/一键曝光，并支持曝光补偿</div>	目镜	标准配置		辅助物镜 0.5X		辅助物镜 1.5X		辅助物镜 2X		工作距离 105mm		工作距离 177mm		工作距离 47mm		工作距离 26mm		放大倍 数	视场 范围	放大 倍数	视场 范围	放大倍 数	视场 范围	放大 倍数	视场 范围	WF10X/22mm 标准配置	6.7X	32.8	3.4X	65.7	10.1X	21.9	13.4X	16.4	45.0X	4.9	22.5X	9.8	67.5X	3.3	90.0X	2.4	135.0X	1.8	67.5X	3.6	202.5X	1.2	270X	0.9	1	台
目镜	标准配置			辅助物镜 0.5X		辅助物镜 1.5X		辅助物镜 2X																																														
	工作距离 105mm			工作距离 177mm		工作距离 47mm		工作距离 26mm																																														
	放大倍 数	视场 范围	放大 倍数	视场 范围	放大倍 数	视场 范围	放大 倍数	视场 范围																																														
WF10X/22mm 标准配置	6.7X	32.8	3.4X	65.7	10.1X	21.9	13.4X	16.4																																														
	45.0X	4.9	22.5X	9.8	67.5X	3.3	90.0X	2.4																																														
	135.0X	1.8	67.5X	3.6	202.5X	1.2	270X	0.9																																														
4	恒温摇床培养箱	<div>1. 电源：AC220V 50HZ</div> <div>2. 振荡频率：启动~300 rpm</div> <div>3. 工作方式：回旋式</div> <div>4. 振幅：不低于 20mm</div> <div>5. 控温范围：4~60℃液晶控制器</div> <div>6. 温度分辨率：0.1℃</div>	1	台																																																		
5	立式高压灭菌器	<div>1. 功率：4.5kw</div> <div>2. 电源：AC220V 50Hz</div> <div>3. 额定工作压力：0.22MPa</div> <div>4. 额定工作温度：134℃</div>	1	台																																																		



		5. 灭菌室有效容积 mm: $\Phi 400*625$ 6. 可外接打印机 7. 自动排放冷空气, 灭菌结束自动排放蒸汽		
6	全自动碘分析仪	1. 相关系数: $(R) \geq 0.999$ 2. 检测范围: 尿碘 10–1000 $\mu\text{g/L}$; 水碘: 1–150 $\mu\text{g/L}$; 盐碘: 5–200mg/Kg 3. 灵敏度: 最小响应值 1 $\mu\text{g/L}$ 的碘含量 4. 加注射器精度: 定量加注, 相对偏差(RD)在 $\pm 2\%$ 以内 5. 重复性: 变异系数(CV) $\leq 6\%$ 6. 全自动操作: 样品无需前处理, 在线消解, 整个分析过程自动完成 7. 准确度: 测定值在允许范围内 8. 安全性: 符合 GB4793.1–2007、GB4793.9–2013 和 YY0648–2008 等国家相关标准适用要求	1	台
7	酶标仪	1. 波长范围 (nm): 400–800 2. 光源灯: 12V/20W 石英卤钨灯 (寿命 $\geq 3000\text{h}$), 且有休眠功能 3. 检测范围 (A): 0.000~4.000; 检测光道: 8 通道 4. 滤光片配置 (nm): 标准配置 4 片, 在许可范围内可选配 5. 吸光度准确度 (A): ± 0.005 (当吸光度范围在 0.000~ ≤ 0.500 之间) 6. 线性误差: 线性相关系数(r) ≥ 0.995 (在吸光度值为 0~3.000 范围内) 7. 仪器的吸光度重复性: $CV \leq 0.5\%$ 8. 仪器的吸光度的稳定性 (A): $\leq \pm 0.005$ 9. 吸光度的分辨率 (A): 0.001 10. 通道间差异: ≤ 0.02 (以空气为参比, 测量仪器通道间吸光度差异) 11. 操作方式: 触摸屏操作方式, 同时可输入中文、英文及数字 12. 检测方式: 仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择 13. 检测输出: 定性: 样本吸光度、S/CO 值、临界值及阴阳性判定结果; 定量: 样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果 14. 要求具有开机自检、振板、吸光度检测、定性与定量检测、质控、大容量存储、通讯与 USB 接口、光源信号监测等相关功能	1	台
8	洗板机	1. 存储程序: 具有预先存储洗板程序的功能 2. 振板功能: 振板时间可在 0 秒–999 秒内任意设置 3. 循环次数: 洗液循环次数可以在 1 次–250 次任意设置 4. 要求具有防溢液、对自身管路进行冲洗、两种洗液通道选择、两点吸液、孔底部漂洗、单吸液 (不注液) 等功能	1	台



		5. 最后一次吸液时间可调，吸液时间在 0-5000ms 范围内任意设置 6. 要求具有换液（预洗）功能：在 0s-600s 时间范围内可任意设置 7. 浸泡时间：可 0 秒-999 秒任意设置 8. 每孔的注液量：每孔的注液量在 0μl-3000μl 范围内连续可调 9. 注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±3% 10. 残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔 11. 重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%		
9	TVOC 检测仪	1. 测量范围：0-100PPM 2. 分辨率：0.01PPM 3. 检测方式：泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500mL/min 可调，可在微负压环境下工作 4. 检测精度：≤±3%，线性误差：≤±3% 5. 响应时间：≤20 秒（T90），零点漂移：≤±3%（F.S.）；恢复时间：≤20 秒 6. 重复性：≤±3% 7. 检测模式：实时检测、定时检测可设置 8. 存储模式：实时存储、定时存储可设置，可查看历史数据 9. 防护等级：IP66 10. 防爆标志：具有不低于 Ex ia IIC T4 Ga 防爆等级 11. 工作电源：可充电聚合物电池 12. 工作温度：-30 ~ 50℃ 13. 工作湿度：≤95%RH，无冷凝 14. 配件要求：至少包括仪器箱 1 个、说明书、合格证、USB 充电器、数据线、标定罩 15. 执行标准：国家相关标准要求	1	台
10	便携式恒流气体采样器（气体毒物采样）	1. 流量范围：(10-600)mL/min，分辨率 1mL/min 2. 恒流式采样；流量精度控制：优于设定值的±2.5% 3. 电池续航：在 0.1 采样流量及 20KPa 阻力下至少可连续运行时间≥12 小时 4. 显示内容：采样流量、采样时间，采样体积，温度，大气压等； 5. 数据储存：至少≥300 个事件记录 6. 实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃/101.3KPa），累加得到总标准体积 7. 采样模式：手动、定时，循环，定容等采样模式 8. 流量显示：数字显示 9. 调节步长：（10、50、100）mL/min 10. 具有多种采样方式 11. 工作定时：(1-999) min 12. 防爆标志：具有不低于 Ex ib IIB T6 Gb 防爆等级	2	台
11	便携式恒流气体采样器	1. 流量范围：（900-5100）mL/min，分辨率 1mL/min 2. 恒流式采样；流量精度控制：优于设定值的±2.5%	2	台



	(总尘/呼尘 采样)	3. 电池续航：2L/min 负载 10kPa 下连续运行时间 ≥ 10 小时 4. 抗阻力能力：2L/min 流量和 15KPa 阻力下，流量误差 $\leq \pm 2.5\%$ 5. 显示内容：采样流量、采样时间，采样体积，温度大气压等数据 6. 数据储存：至少 ≥ 300 个事件记录 7. 实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃/101.3KPa），累加得到总标准体积 8. 采样模式：手动、定时，循环，定容等采样模式 9. 流量显示：数字显示 10. 防爆标志：具有不低于 Ex ib IIB T6 Gb 防爆等级		
12	α / β 表面污染测量仪	1. 探测器：双闪 2. 探测器面积： $\geq 170\text{cm}^2$ 3. α 、 β 表面活度测量范围：1Bq/cm ² ~1×10 ⁴ Bq/cm ² 4. α 、 β 表面活度相对固有误差： $< 10\text{Bq/cm}^2$ ，不超过 $\pm 30\%$ ； 10~1×10 ³ Bq/cm ² ，不超过 $\pm 25\%$ ； $\geq 1 \times 10^3\text{Bq/cm}^2$ ，不超过 $\pm 20\%$ 。 5. α 、 β 表面活度测量时间 1~600s 可置。 6. 探测效率： α ：Am-241/Pu-239 $\geq 30\%$ ； β ：Sr-90+Y-90 $\geq 35\%$ ， Tl-204 $\geq 30\%$ 7. 本底计数： α 射线： $\leq 0.1\text{cps}$ ； β 射线： $\leq 15\text{cps}$ 8. 内置核素库： > 20 种，可自定义编辑 9. 工作温度： $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ 10. 储存温度： $-30^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$ 11. 湿热：95%RH（+40℃） 12. 电磁兼容性：满足《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准 13. 静电放电：符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准	1	台

三、其他要求：

1、供货、安装调试：投标人应制定详细可行的供货、安装调试方案，保质保量的完成项目需求及供货、安装调试要求，制定详细的保证措施以保证满足采购人要求，制定合理的流程，使项目顺利实施，保证采购人能够尽快的投入使用。

2、技术支持与售后服务方案：投标人应根据本项目的特点和实际需要提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、响应机制、售后服务体系建设、售后服务团队等

3、投标人需提供 7*24 小时技术服务支持，包括但不限于提供远程支援、电话咨询和现场技术处理等服务，对采购人所反映的一般问题，应在 1 小时之内做出响应，4 小时内赶赴现场解决问题。



4、投标人应制定详细的培训方案及计划,培训周期需安排得当、以保证所培训人员均能熟练操作该设备。

5、投标人应对项目实施环境和条件充分了解,评估可能产生的影响,并承担相应风险与责任。在全部合同工作中,投标人提交投标文件,视为投标人已充分估计了应承担的责任和风险。

注:

1、采购清单不得变更。

2、投标人所提供的设备应不存在任何权利上的瑕疵,保证采购人使用该设备或设备的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉,其设备的销售和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控,投标人需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

3、本项目不接受进口产品投标,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、本次采购 A 包核心产品为生物安全柜; B 包核心产品为等离子发射光谱仪。(注:投标人提供的核心产品品牌相同的,按照提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算)。

5、中标人在签订合同时须提供有效期内的所投设备的医疗器械注册证明材料扫描件,否则采购人有权拒签合同。若投标时已提供,则无需再次提供。

6、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9 号)和山东财政厅、山东省发展和改革委员会,山东省生态环境厅、山东省市场监督管理局转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知(鲁财采[2019] 39 号)的规定,采购人购买的产品属于品目清单强制采购范围的,须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(含附件,并加盖投标人公章)及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和认证产品查询结果当前页截图(或具体查询网址)扫描件(加盖投标人公章),否则其报价将被拒绝。

本次采购的上述设备均不属于节能产品政府采购品目清单产品或环境标志产品政府采购品目清单产品。



第三部分 投标人须知

A 说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目——栖霞市疾病预防控制中心设备购置。

2. 定义

2.1 采购人一系指栖霞市疾病预防控制中心。

2.2 采购代理机构一系指山东乾元招标有限公司。

2.3 投标人一系指响应招标、参加投标竞争并向采购代理机构提交投标文件的法人。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 中标人一系指经评标委员会综合评审，评选出的投标文件符合招标文件要求、能圆满地履行合同的投标人。

2.5 “设备”系指中标人按招标文件和合同的要求，向采购人提供所需的设备及有关技术资料。

2.6 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、售后服务以及其他相关的义务。

3. 合格的投标人

3.1 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的中国法律、法规和规定。

3.2 投标人必须在山东省政府采购信息公开平台注册并在烟台市公共资源政府采购交易平台 (<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 进行注册下载招标文件。请务必确保省平台登记的统一社会信用代码与烟台市电子交易平台一致，否则无法有效地参与采购活动及办理相关程序。（已注册的投标人无须重复注册）。

3.3 投标人须满足招标文件第一部分投标邀请书中 2.1 项的资格要求；

3.4 投标人所报产品及提供的服务必须符合国家强制性标准规定；

3.5 投标人必须满足招标文件规定的资格要求的各项条件及法律、行政法规规定的其他条件。



4. 其它

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何, 投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2 无论投标结果如何, 采购人或采购代理机构均无向投标人解释其中标/未中标原因的义务。

4.3 无论投标结果如何, 投标人的投标文件均不予退还。

4.4 无论中标与否, 已获取招标文件的投标人对招标文件负保密责任。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成:

5.1.1 投标邀请书

5.1.2 采购内容及相关要求

5.1.3 投标人须知

5.1.4 合同格式

5.1.5 投标文件格式

5.2 招标文件以中文编印, 且以中文为准。

5.3 除非有特殊要求, 招标文件不单独提供招标项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况, 投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1 已下载招标文件的潜在投标人, 对招标文件如有疑问, 可要求澄清, 应在烟台市公共资源政府采购交易平台 (<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 上要求采购人对招标文件进行澄清。投标人未在规定时间内行使此项权利, 此后对招标文件的理解应以采购人的解释为准, 由此引起的损失投标人自负。

6.2 凡对本次招标提出的询问, 均以烟台市公共资源政府采购交易平台 (<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 答复为准。因电子交易平台无法获得报名投标人信息, 不能主动联系已报名成功的投标人, 投标人须在投标文件提交截止时间前随时查看“烟台市公共资源政府采购交易平台”, 及时下载查看招标文件的补充通知、答疑和澄



清文件;因没有注意查看和下载而影响投标的,投标人自行承担后果。

7. 招标文件的修改

7.11 时间:采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,应当在提交投标文件截止时间至少 15 日前进行澄清或修改;

7.2 形式:因电子交易平台无法获得已下载招标文件的潜在投标人,不能主动联系已下载招标文件的潜在投标人,为此已下载招标文件的潜在投标人应妥善保管招标文件并随时查看烟台市公共资源政府采购交易平台(<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>),及时下载拟招标的招标文件的澄清文件;因没有注意查看和下载而影响投标的,责任自负。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑其投标文件的修改,采购人可酌情推迟递交投标文件截止时间和开标时间。

7.4 招标文件的澄清与修改将构成招标文件的一部分,对投标人有约束力。

C 投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件做出实质性响应,否则,其投标可能被拒绝。

8.2 制作电子版投标文件请使用“新点投标文件制作软件(烟台公共资源版)”。

9. 投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写。

9.2 除在招标文件的第二部分技术要求中另有规定外,计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 外文材料应提供第三方权威翻译。

10. 投标文件的组成

10.1.1 投标函、开标一览表、投标报价明细表、服务方案、人员配备、拟投入本项目的项目负责人及项目人员配备一览表、拟投入本项目的主要设备、装备情况一览表、



综合说明、商务、技术偏离表、资格证明文件等;

10.1.2 投标内容符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

注: 投标人须填写“投标文件资料清单、目录”, 投标文件中的证书、证件、证明材料等, 应使用扫描件上传到相应位置。

11. 投标文件格式

11.1 本项目为不见面开标。投标人无须到达开标现场。在投标文件提交截止时间前, 各投标人必须在政府采购电子交易平台递交投标文件, 否则无法进入后续的开标环节。投标人应确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好, 以免影响其参与交易活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的, 由投标人自身承担一切后果。

开标会议开始后投标人应在线上通过 CA 数字证书解密投标文件, 未按规定解密的, 视为投标人撤销其投标文件。解密需要使用投标文件上传时使用的数字证书, 因申请人操作问题、设备问题、网络问题等原因造成解密失败的, 均视为投标人放弃投标资格。一切后果由投标人自行承担。投标人参与网上投标过程中用于投标文件解密的数字证书必须与制作上传投标文件的数字证书保持一致, 数字证书更新或者补办后, 需要重新加密投标文件上传至服务器。

12. 电子投标文件的编制

12.1 投标人需使用《烟台公共资源政府采购投标文件制作软件》工具编制投标文件。

12.2 投标文件签章: 投标人具体操作到烟台市公共资源交易网-下载中心-下载《烟台市政府采购系统投标人操作手册》学习。

12.3 电子投标文件须在规定位置使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章或电子签章不完整, 则视为无效投标。

12.4 电子投标文件具有法律效力, 与其他形式的投标文件在内容和格式上等同, 若投标文件与招标文件要求不一致, 其内容影响中标结果时, 责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统, 该投



标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13. 投标货币

13.1 投标文件中的所有报价均用人民币填报。

14. 投标人资格证明文件

详见后附资格证明文件。

15. 投标内容须是符合招标文件规定的投标文件

15.1 投标人须提交证明其投标内容符合招标文件规定的投标文件，作为投标文件的一部分。

15.2 下列文件可以是文件资料、数据（包括但不限于）：

15.2.1 投标函；

15.2.2 开标一览表；

15.2.3 供货范围明细表；

15.2.4 技术及商务偏离表；

15.2.5 综合说明；

15.2.6 投标人基本情况表；

15.2.7 资格证明文件；

15.2.8 法定代表人身份证明格式；

15.2.9 法定代表人授权书；

15.2.10 中小企业、残疾人福利性单位声明函；

15.2.11 招标文件第二部分要求提供的内容等；

16. 投标保证金

16.1 投标保证金用于保护采购人免受因投标人行为而蒙受的损失。

16.2 根据山东省财政厅《关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40号）的相关规定，诚信记录良好的投标人不需要缴纳本项目的投标保证金。对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，但存在一般失信行为的投标人须按招标文件规定缴纳投标保证金，并作为响应文件的组成部分之一；

16.3 投标人须根据自身情况决定是否需要缴纳投标保证金，评标过程中将对各投标人信用情况进行查询，若投标人存在一般失信行为且未按规定提交投标保证金，将按



无效报价处理：

16.4 如需缴纳投标保证金，须在响应文件递交截止时间前交于采购代理机构，出具保证金的单位名称必须和递交响应文件的投标人名称一致（不允许以个人名义交纳保证金），否则将按无效保证金处理；

16.5 投标保证金为A包：1000元，B包：10000元；

16.6 投标保证金应当以转账支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

投标保证金以转账支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交的，应从其基本账户转出，且以银行到账时间为准。

16.7 未中标投标人的保证金（如已缴纳），在中标通知书发出 5 个工作日后无息退还。中标的投标人的保证金（如已缴纳）在签订合同后 5 个工作日内无息退还。

16.8 发生以下情况之一者投标保证金将不予退还：

16.8.1 投标截止后投标人在投标有效期内撤回投标；

16.8.2 中标人未按本须知第 32 条规定签订合同；

16.8.3 投标人出现本须知第 35 条规定的行为。

17. 投标有效期

17.1 从开标之日起，投标有效期为90日历日。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，采购人和采购代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标人应于递交投标文件截止时间前将投标文件上传至烟台市公共资源政府采购交易平台系统，否则无法进入后续的开标环节。

18.2 电子投标文件应由投标人加盖单位电子公章，投标文件指定位置应由投标人法定代表人/负责人签章、加盖单位电子公章。

18.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。



D 投标文件的递交

19. 在投标文件提交截止时间前，各投标人必须在政府采购电子交易平台递交投标文件，否则无法进入后续的开标环节。投标人应确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与交易活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

20. 递交投标文件的截止时间

详见第一部分。

21. 迟交的投标文件

在投标文件提交截止时间前，各投标人必须在政府采购电子交易平台递交投标文件，否则无法进入后续的开标环节。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但必须重新上传电子投标文件。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期满前撤消其投标文件。

E 开标和评标

23. 开标

23.1 采购人和采购代理机构将按规定的提交投标文件截止时间和地点组织开标。因本项目实行不见面开标，投标人无须到达开标现场。如在投标截止时间投标人少于三家，不得开标。

23.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请采购人代表，投标人无须到达开标现场，可通过线上观看开标现场视频，评标委员会成员不得参加开标活动。

23.3 开标采用由采购代理机构工作人员宣读或烟台市公共资源政府采购交易平台自动宣读、记录的办法。按烟台市公共资源政府采购交易平台递交的电子版投标文件中的开标一览表如实宣读。

标书解密：开标时，公布投标人名单后，投标人在线上通过 CA 数字证书解密投标文件，未按规定解密的，视为投标人撤销其投标文件。解密需要使用投标文件上传时使



用的数字证书，因投标人操作问题、设备问题、网络问题等原因造成解密失败的，均视为投标人放弃投标资格。一切后果由投标人自行承担。投标人参与网上投标过程中用于投标文件解密的数字证书必须与制作上传投标文件的数字证书保持一致，数字证书更新或者补办后，需要重新加密投标文件上传至服务器。投标人拒绝解密、无法解密、或因自身原因在规定时间内（每家投标人限 20 分钟，系统原因除外）解密失败的，其投标文件将被拒绝。

唱标结束后，投标人须在 15 分钟内对开标记录进行签章确认，否则视同认可开标结果。

投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标环节提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.6 开标结束后，采购人（或代理机构）依法对投标人进行资格审查，审查内容详见后附附件：资格证明文件。

合格投标人不足 3 家的，不得进行评标。

23.7 信用记录查询

开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）对投标人信用信息进行查询（查询截止时间为开标当日），查询网页截图打印后经采购人确认签字后作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24. 评标委员会

24.1 采购人和采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会。

24.2 评标委员会由采购代理机构从省政府评审专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，



采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。评审专家的抽取和使用应当严格保密。
评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4 评标期间，需要澄清、质疑时，投标人应派法定代表人（负责人）或其授权委托人参加。

25. 评标原则

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

25.1 节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

25.2 促进中小企业、支持监狱企业、残疾人福利性企业发展原则：本项目为专门面向中小企业预留采购份额项目，不接受大型企业参与报价（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

25.3 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会判断投标文件的评审仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.4 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标。

25.5 独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

25.6 保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

25.7 综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指



标的优劣评定中标候选人。

25.8 少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

26. 评标方法

26.1 对投标文件的符合性审查

26.1.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的内容经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.1.2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；



(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.1.2.1 参与同一个包的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件上传计算机的文件制作机器码、文件创建标识码等信息 相同的；

(二) 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

(三) 不同投标人的投标文件联系人为同一人（姓名、身份证号码同时相同）或不同联系人的联系电话一致的；

(四) 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(五) 不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；

(六) 其它涉嫌串通的情形。

26.1.3 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了采购人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

26.1.4 重大偏差包括以下内容：

(1) 一般失信行为的投标人不按规定交纳投标保证金的；

(2) 电子投标文件未加盖投标人电子印章，或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）的；

(3) 无法定代表人出具的授权委托书的；

(4) 供货安装期、质保期、付款方式、投标有效期不满足招标文件要求的；

(5) 投标人提供的投标文件不完整，评标委员会无法比较和评审的；

(6) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报价，评标委员会无法比较和评审的；

(7) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(8) 投标报价超过采购预算控制价的；



(9) 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或报价可能低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以在评标事项中发起评标表决，再由投标人进行澄清，投标人无法合理说明原因的，按无效投标处理；

(10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标或废标处理，不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.1.5 若投标人所提供的证书证件为虚假证书证件，经查实将作无效投标或废标处理，其保证金不予退还。

26.1.6 评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

26.2 投标文件的澄清

26.2.1 为有助于对投标文件进行审查和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，投标人有义务进行按照要求进行答疑和澄清，但澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.3 对投标文件的综合评审：

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价后，由各评委独立进行打分。

评分细则：A 包，B 包

序号	内容	分数	评分标准
1	投标报价	30 分	投标基准价： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格得分按下列公式计算（小数点后保留两位小数，四舍五入）： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分



2	技术评分项	45 分	<p>技术指标全部满足得 45 分；低于招标文件要求或评委认定为负偏离的，每项负偏离从该基础分中扣减 2 分，负偏离总项数超过 15 项（含），得 0 分；</p> <p>注：具体偏离情况将以技术规格、参数偏离表为准，须将产品的每项技术要求、指标逐一列明，若投标人未填偏离表，或未明确标注偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），相应技术指标按负偏离计算；</p>
3	供货安装方案及组织措施	6 分	<p>评标委员会根据投标人制定的供货安装调试方案进行评分。</p> <p>A. 供货质量、进度保障措施；B. 安装调试流程及保障措施；C. 安装调试人员配备。</p> <p>满分 6 分，每缺一项扣 2 分，每项每出现一处不完善或不合理减 0.5 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
4	培训内容及计划	8 分	<p>评标委员会根据投标人提供的培训内容及培训计划进行评分。</p> <p>A. 培训内容及程度；B. 培训时间及计划安排；C. 培训人员配备；D. 培训形式、方式。</p> <p>满分 8 分，每缺一项扣 2 分，每项每出现一处不完善或不合理减 0.5 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
5	技术支持与售后服务方案	8 分	<p>评标委员会根据投标人的售后服务方案进行评分。</p> <p>A. 技术支持与售后服务内容及体系；B. 技术支持与售后服务响应时间及响应机制；C. 售后服务团队配备；D. 维修保养、配件供应及价格。</p> <p>满分 8 分，每缺一项扣 2 分，每项每出现一处不完善或不合理减 0.5 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容的，得 0 分。</p>
6	优惠条件	3 分	<p>评标委员会根据投标人的优惠条件进行评分。</p> <p>A. 与项目特点相适应，具有针对性；B. 有利于设备长期稳</p>



			定运行或提 供更多增值服务；C. 具有可行性、便于实施。 满 3 分，每缺一项扣 1 分，每项每出现一处不完善或不合理 减 0.5 分（每项最多减 1 分），减完为止。没有该项内容的， 得 0 分。
7	节能产品、 环境标志产 品加分	报价评 分项	（一）在价格评标项中，对节能、环保产品（不含品目清单 强制采购范围 产品）分别给予价格评标总分值的 5%的加分（四舍五入， 小数点后保留 两位小数）。 （二）在技术评标项中，可以对节能、环保产品（不含品目 清单强制采购 范围产品）分别给予技术评标总分值的 5%的加分（四舍五 入，小数点后 保留两位小数）。 注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的
		技术评 分项	节能产品或环境标志产品产品认证证书（含附件,并加盖投 标人公章)及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构名 单和认证产品查询结果当前页截图（或具体查询网址）扫描 件（加盖投标人公章），否则评审时不予承认。

注：根据财政部、工信部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、工业和信息化部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的通知规定及《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不接受大型企业参与报价，同时不再对小微企业给予报价扣除政策（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）【注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）的相关规定，本项目所属行业为“工业”】。

（2）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）和山东财政厅、山东省发展和改革委员会,山东省生态环境厅、山东省市场监督管理局转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知（鲁财采〔2019〕39 号）的规定，采购人购买的产品属于品目清单强制采购范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（含附件,并加盖投标人公章）及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构



和认证产品查询结果当前页截图（或具体查询网址）扫描件（加盖投标人公章），否则其报价将被拒绝。

本项目采购标的不属于品目清单强制采购范围内的产品，也未有优先采购的产品类别。

27. 特殊情况下的评标方法

27.1 如出现投标人达不到法定要求的数量、串通投标、投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出项目预算时，评标委员会有权停止招标。

27.2 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人

27.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

评分畸高、畸低行为认定程序：评标委员会成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值 30%以上的，评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，由评审组长组织对评审结果进行复核，要求相关评委会成员当场重新核实、确认主观分数，确认后仍维持原评审打分的，由相关评委会成员签署书面理由。评委会成员拒不配合的，按有关规定处理。

28. 评标纪律

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员



将按照评标原则的要求, 公正、平等地对待所有投标人。

28.2 所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

28.3 评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等, 不得以任何形式弄虚作假。

28.4 评标期间, 评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

28.5 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中, 投标人对采购人、用户及评标委员会其他成员施加影响的任何行为, 都将导致被取消投标资格。

28.6 为保证定标的公正性, 在评标过程中, 评委不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后, 凡与评标情况有接触的任何人员, 不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

28.7 评标过程中, 当发表结论性意见时, 先听取专家评委意见, 采购人评委随后发表意见。

28.8 评标结束后, 各评标人员应将全部资料整理交至采购代理机构, 严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

28.9 采购代理机构与委托方应对评标委员会成员名单、已购买招标文件的潜在投标人名单、评标过程予以保密。

28.10 评标委员会成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

28.11 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 对所提出的评审意见承担个人责任。

28.12 评标工作开始前, 由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。

28.13 评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部 87 号令第五十一条规定的情形除外;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;



- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

28.14 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与投标人的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

采购人员与投标人有利害关系而不依法回避的，由财政部门给予警告，并处 2000 元以上 2 万元以下的罚款。

F 定标

29. 中标标准

29.1 评标委员会将按照招标文件规定的各项因素进行综合评审，按评标总得分由高到低的排序选取排名第一的投标人为第一中标候选人（**提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人**）。评标得分相同的，按照报价由低到高的顺序排序。评标得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以此类推。投标人的最终得分由各个独立评分项汇总计算，每



个独立评分项由评委评分取平均值计算（小数点后保留两位，四舍五入）。

29.2 采购人或者采购代理机构不得通过对对投标人进行考察等方式改变评审结果。

G 授予合同

30. 中标通知

30.1 评标结束后，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

30.2 采购代理机构将向未中标的投标人通知未中标结果，并自中标通知书发出之日起5个工作日内退还其投标保证金。

30.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

30.4 中标结果应当自中标人确定之日起2个工作日内公告，如中标人为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

31. 授予合同时变更数量的权力

合同履行过程中如对采购内容的数量和服务予以增加或减少，须经财政部门批准后，签订补充合同。

32. 签订合同

32.1 中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点，按照招标文件和投标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，签订政府采购合同的时间在《中标通知书》发出之日十个工作日内。

32.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为合同附件。

32.3 如中标人拒签合同，则按违约处理，并没收其投标保证金。采购人可依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定追究法律责任。

32.4 采购合同公示：采购人、采购代理机构应当在政府采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同予以公开发布。采购合同应当按照合同标准文本载明合同标的、合同金额、履行期限、违约责任等主要条款。

采购合同公示应当包括以下主要内容：（一）采购人、采购代理机构的名称、地址



和联系方式；（二）采购项目名称、合同名称及编号；（三）中标人的名称、地址和联系方式；（四）合同金额；（五）合同文本。

32.5 政府采购代理机构应当督促采购人和中标人及时签订合同，发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时，应当了解情况，积极主动协调，协调无效时，应及时报同级财政部门，财政部门依法对责任方作出处理或处罚。

H 招标代理服务费等费用

33. 招标代理服务费及验收费用：

33.1 本项目中标服务费为 A 包：人民币壹仟元整（¥1000.00 元），B 包：人民币壹万叁仟柒佰肆拾贰元整（¥13742.00 元）。由中标人在中标公告发布之日起 2 个工作日内向山东乾元招标有限公司一次性支付。

I 无效投标与废标

34. 投标人有第 26.1.4 条规定情况之一，其投标视为无效投标。

35. 投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为废标，而且采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。

35.1 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料；

35.2 投标人在投标有效期内撤回投标；

35.3 在整个评标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何活动；

35.4 投标人以任何方式诋毁、排挤其他投标人；

35.5 投标人串通投标；

35.6 投标人向采购人、采购代理机构、评标委员会成员提供不正当利益；

35.7 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

35.8 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

25.9 中标人不按规定签订合同；

35.10 拒绝配合财政部门处理投诉、举报事项的；

35.11 法律、法规规定的其他情况。



J 解释权

36. 本招标文件的最终解释权为采购人，解释以采购人的书面解释为准。

37. 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，投标人应同时遵守相关法律、法规。

K 质疑

38. 提出质疑的投标人，应当是参与本项目采购活动的投标人。

39. 参与该项目的投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，在烟台市公共资源政府采购交易平台凭数字证书（CA）通过质疑通道提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑，投标人应一次性提出。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；
- （二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。



第四部分 合同格式

栖霞市 政府采购合同

项目编号：

合同名称：设备购置

甲 方：栖霞市疾病预防控制中心

乙 方：

签署日期： 年 月 日



栖霞市疾病预防控制中心设备购置由山东乾元招标有限公司以（项目编号）号在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1. 公开招标文件
2. 投标文件
3. 中标通知书
4. 乙方在报价时的书面承诺
5. 合同补充条款或说明
6. 附件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

甲乙双方需在项目所在地签订本合同并交纳印花税。

三、设备名称与数量：

四、乙方提交的设备应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标及参数，并应附有此类设备完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的设备必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收。乙方应保证将设备按国家或专业标准包装并确保设备安全无损的运抵合同规定的供货地点，并进行安装、调试。

五、合同总金额：人民币（¥ 元）。

六、付款方式：

七、供货安装期、质保期、及地点：

1. 供货安装期：
2. 质保期：
3. 供货地点：

八、设备材料采购

- （1）甲方不负责采购、供应任何设备材料。
- （2）所有设备材料必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。



(3) 乙方提供的设备材料订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。

(4) 乙方保证设备是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

(5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。

(6) 乙方必须保证设备的来源合法。

(7) 乙方应保证所提供的设备不存在任何权利上的瑕疵，其设备的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

九、验收

(1) 设备应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标、行业标准）、合同要求。

(2) 设备必须具备出厂合格证。

(3) 乙方应将所供设备的有关资料及配件、配套工具等交付甲方。

(4) 设备达不到质量和规格要求，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

十、售后服务

(1) 质保期为自设备验收合格之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

(2) 在设备质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(3) 对不符合本合同第 4 条规定要求的设备应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在设备安装调试期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，能够及时处理设备异常问题。

(5) 设备供货安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。必须要专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对甲方所反映的任何问题____小时之内做出响应，在____小时之内赶到现场实地解决问题。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保设备正常使用。

(7) 设备及主要配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对设备（人为故意损坏违约责任除外）提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费用维修（备品备件投标



人应以优惠的价格提供）。

十一、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

十二、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

十三、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

十四、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交设备以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十五、不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力(不可抗力指战争、社会动乱、台风、5级以上地震、9级以上强冷风、海啸、雪灾、空中飞行物坠落等)造成不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

十六、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方



式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向栖霞市人民法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十七、本合同未尽事宜，由双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十八、如合同执行过程有变化，需报相关部门审批备案。

十九、本合同一式七份，甲、乙双方各执两份，山东乾元招标有限公司三份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

（乙方开户银行及银行账号必须填写）

时间： 年 月 日

附：供货范围明细表



第五部分 投标文件格式

附件一

投标函

（代理机构名称）：

（投标人全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号）采购项目招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

3、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

4、本投标自开标之日起 90 日历日内有效。

5、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》以及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，本项目所投全部产品_____（请填写：是或否）由中小微企业制造，即产品由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标，具体详见投标报价明细表。

7、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本项目所投全部设备（请填写：是或否）由监狱企业制造，具体详见投标报价明细表。

8、根据财政部、民政部发布的《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本项目所投全部设备（请填写：是或否）由残疾人福利性单位制造的设备（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的设备），具体详见投标报价明细表。

9、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、信用信息报告（附后）。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：



山东乾元招标有限公司

项目编号：SDGP370686000202402000010

地址： 邮编： 电话： 邮箱：

投标人（公章）：

全权代表（签字）： 日期：



附件二

开标一览表（A包）

项目名称：

项目编号：

标的名称	数量	总报价 (人民币元)	供货安装期	质保期
	一宗	大 写：_____ 小 写：_____	自接到采购人通知之日起____个工作日内 供货安装调试完毕	自验收合格之日起____年

投标人授权委托人签字：

职务：

投标人全称（公章）：

日期：____年____月____日

备注：

1. 本表用于开标宣读。
2. 投标人必须填写开标一览表。
3. 开标一览表必须按照要求填写齐全。
4. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。



开标一览表（B包）

项目名称：

项目编号：

标的名称	数量	总报价 (人民币元)	供货安装期	质保期
	一宗	大 写：_____ 小 写：_____	自接到采购人通知之日起____个工作日内 供货安装调试完毕	自验收合格之日起____年

投标人授权委托人签字：

职务：

投标人全称（公章）：

日期：____年____月____日

备注：

1. 本表用于开标宣读。
2. 投标人必须填写开标一览表。
3. 开标一览表必须按照要求填写齐全。
4. 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。



附件三

供货范围明细表（A包）

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	型号规格及主要技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	生产制造企业	品牌、产地	是否属于小型、微型、监狱、残疾人企业产品	是否属于节能产品或环境标志产品	是否属于强制性采购
1											
2											
3											
...	...										
安装调试费：（元）											
其他费用：（元）											
合计总价（元）：大写：											
小写：											
小型微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品合计价格（元）						大写：					
						小写：					

投标人授权代表签字：

投标人单位（公章）：

日期：

注：（1）随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表(需专门标识注明)。

（2）如有其它费用请单独列明。

（3）合计总价应与开标一览表总报价一致。

（4）如所投货物为小型、微型企业产品，须在上表中全部体现。

（5）投标人对填写生产制造商的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。



供货范围明细表（B包）

项目名称：

项目编号：

序号	设备名称	型号规格及主要技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	生产制造企业	品牌、产地	是否属于小型微型、监狱、残疾人企业产品	是否属于节能产品或环境标志产品	是否属于强制性采购
1											
2											
3											
...	...										
安装调试费：（元）											
其他费用：（元）											
合计总价（元）：大写： 小写：											
小型微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品合计价格（元）							大写： 小写：				

投标人授权代表签字：

投标人单位（公章）：

日期：

- 注：（1）随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表(需专门标识注明)。
（2）如有其它费用请单独列明。
（3）合计总价应与开标一览表总报价一致。
（4）如所投货物为小型、微型企业产品，须在上表中全部体现。
（5）投标人对填写生产制造商的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。



附件四

投标人简况表

投标人名称(盖章)：

投标人名称			
企业注册地及详细住所			
成立时间		法定代表人	
注册资金		流动资金	
职工组成	总计： 人。		
资质等级		取得时间	
其它资质证书		取得时间	
主营范围	(1) _____ (2) _____		
最近 2 年内在经营过程中受到何种奖励或处分			
最近 3 年内受投诉或起诉的情况及说明			
其他需要说明的情况			



附件五

设备性能、技术指标的详细说明

1. 设备总体质量及技术规格等详细技术说明，包括各项技术参数等（主要部件的规格、产地也需说明）；
2. 招标文件要求提供的设备证书、文件、批文等资料扫描件；
3. 有关图纸、资料；
4. 招标文件第二部分要求提报、说明的内容；
5. 主要设备的检测报告；
6. 设备图片、使用说明书；
7. 投标人认为其它该说明的内容。

注：

1. 投标人应根据上述内容、要求自行编制，上传到电子投标文件技术标中；



附件六

技术及商务偏离表

技术规格、参数偏离表

投标人名称：

序号	招标文件条款		投标文件条款		有无偏离（如有偏离，请列明正偏离或负偏离）
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人授权代表签字或盖章：

投标人单位全称（盖章）：

日期：____年__月__日

商务条款偏离表

序号	招标文件条款		投标文件条款		有无偏离（如有偏离，请列明正偏离或负偏离）
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

投标人授权代表签字或盖章：

投标人单位全称（盖章）：

日期：____年__月__日

1. 即使投标人在技术条款的描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。
2. 招标文件条款，投标文件条款应详细列明，并标注正、负或无偏离。
3. 技术条款偏离表中须将各设备的每项技术指标逐一列明，并与相应证明材料或技



术说明一致, 不得完全复制招标文件要求; 投标人未按规定逐项填写技术条款偏离表或正负偏离未进行标注的, 评标委员会有权将相应技术指标按负偏离计算; 如投标文件与招标文件存在偏离, 但偏离表中未进行相应标注, 供货时将视为优于或响应该条款内容, 应提供优于或响应该条款的设备。

4. 商务偏离中质保期、供货安装期、付款方式、投标有效期条款的负偏离视为不响应招标文件的实质性要求。

5. 投标人保证: 除商务、技术条款偏离表列出的偏离外, 投标人响应招标文件的全部要求。



附件七

综合说明

- 1、供货安装期、质保期、付款方式及投标有效期（要求不低于招标文件要求）；
- 2、供货安装、调试方案。
- 3、技术支持与售后服务方案；
- 4、培训内容及计划方案；
- 5、其它需要说明的内容。

注：投标人根据上述内容（不限于上述内容）要求自行编制；



附件八

资格证明文件

(未提供合格的资格证明文件，不能通过资格审查)

1. 投标人营业执照**扫描件**或其它证明材料（非企业）**扫描件**；
2. 针对本次招标活动的法定代表人授权书**原件高清扫描件**、法定代表人身份证明书**原件高清扫描件**、授权委托人身份证明（身份证）**原件高清扫描件**；
3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者勒令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明**原件高清扫描件**（投标人自行出具承诺，并承担后果）；
4. A 包：投标人如为代理商，须具有医疗器械经营许可证**高清扫描件**；投标人如为生产厂家、且所投全部设备均为自身生产，须具有医疗器械生产许可证**高清扫描件**。B 包：投标人如为代理商，须具有医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证**高清扫描件**；投标人如为生产厂家、且所投全部设备均为自身生产，须具有医疗器械生产许可证**高清扫描件**。
5. 财务状况报告的相关证明材料**高清扫描件**：
 - (1) 须提供经审计的财务报告或其开户银行出具的资信证明（投标人为法人单位的，应提供基本开户银行出具的资信证明）或政府采购专业担保机构出具的投标担保保函；
 - (2) 经审计的财务报告须提供 2022 年度或 2023 年度的财务报告（如为 2024 年新注册企业，可提供 2024 年经审计的财务报告），包含“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，缺一不可）；或开户银行出具的资信证明【投标人为法人单位的，如资信证明相关内容未体现出具银行账户为基本账户，应同时提供基本开户银行开户许可证明或基本存款账户信息（须包含账户名称、账户号码、开户银行、基本存款账户编号等）或基本开户银行出具的证明】；或政府采购专业担保机构出具的投标担保保函（应同时提供财政部门认可的担保机构证明材料）；
6. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料**高清扫描件**：
 - (1) 税务登记证**扫描件** [注：如果三证（即营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一，则不需提供税务登记证**扫描件**]；



(2) 投标人缴纳增值税、企业所得税的完税凭证（或缴税凭证）扫描件[注：①缴纳时间须在投标截止时间前6个月内（任意月份）；②若在此期间无需缴纳的，须出具情况说明并加盖投标人公章，如有虚假，投标人自行承担后果]；

(3) 投标人缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）扫描件：缴纳时间须在投标截止时间前6个月内（任意月份）；

(4) 《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（格式见附件）扫描件；

注：根据《山东省财政厅关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》、《烟台市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》相关规定：

A. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，参与政府采购活动须同时提供上述证明材料（1）、（2）、（3）；

B. 在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，可只提供承诺函（4），或同时提供上述证明材料（1）、（2）、（3）。

7. 依法免税或不需要交纳社会保障资金的投标人，应明确说明并提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

8. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的相关材料（投标人自行编制，提供相关材料）；

9. 投标人须提供符合要求的《中小企业声明函》原件扫描件【若投标人为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件；若投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件】。

10. 无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）。

注： 1、以上证书须注意有效期。

须知

1. 以上资格证明文件原件（或复印件）的高清扫描件须同时列入电子版报价文件并上传电子交易平台。

2. 招标文件中明确要求提供原件的证明材料，均为系统上传的高清原件彩色扫描件，未做要求的可提供原件或复印件。其他未尽事宜，执行《中华人民共和国政府采购



法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的规定。

3. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
4. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
5. 提供的资格文件将被据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。
6. 全部文件应以中文书写。

7. 根据烟台市财政局《关于推行政府采购投标人资格信用承诺制的通知》（烟财采〔2022〕24号），在我省境内注册的投标人参与我市政府采购活动，可在投标（响应）文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（格式见附件），不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。投标人可提前在“山东省政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。

8. 在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”。

在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购代理机构将登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，对于反馈无缴纳税收和社会保障资金情况的相关信息，并且投标人也未将“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”高清扫描件列入电子版报价文件并上传电子交易平台的，视为未递交合格的“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。



依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致 采购人或采购代理机构:

我方在参加 项目名称（项目编号:） 政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承相应责任并接受处罚。

投标人全称：（盖公司公章）

20 年 月 日

注：

1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，须按招标文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
3. 在山东省境内注册的投标人，可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况，如未反馈有税收和社保资金缴费信息，可同时提供资格证明文件第4条（1）、（2）、（3）要求的投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料扫描件。
4. 投标人应对《承诺函》内容的真实性、合法性、有效性负责。如发现虚假承诺，将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形予以处罚。



附件九

法定代表人授权书

_____:

_____（投标人全称）法定代表人（负责人）_____授权
（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的_____项目招标活动项目负责人，
全权处理招标活动中的一切事宜。全权代表无转委托权。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日 期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

身 份 证 号 码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

附：授权委托人身份证复印件（必须提供正面、背面双面身份证复印件）



附件十

法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：_____（盖

单位章）

_____ 年 _____ 月

_____日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供正面、背面双面身份证复印件）。



附件十一

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明

_____(采购人、采购代理机构)_____：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），如有虚假，将承担一切法律责任。

法定代表人或其授权委托人签字或盖章：

投标人单位公章：

注：1、承诺函须由法定代表人（负责人）或其授权委托人签字或盖章，并加盖投标人单位公章。

2、投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的设备全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（须自行填写）（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（须自行填写）（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位名称（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日 期：

注：1、本项目属于招标文件中的“工业”。

2、本声明函须按要求填写、加盖单位公章、授权代表签字或盖章，原件高清扫描件须列入电子版投标文件中并上传电子交易平台。不一致时以电子交易平台提交的为准。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4、投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

**温馨提示:****1. 工信部部长信箱信件回复:**

按照现行《中小企业划型标准规定》和《企业会计准则——合并财务报表》，母（总）公司应当将分公司、控股子公司数据合并后划分规模类型；分公司不能独立划型；子公司如为独立法人，可单独划型。母（总）公司划型时，从业人员为母（总）公司与其分公司、控股子公司从业人员之和。关于从业人员定义。根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。在岗职工指在本单位工作且与本单位签订劳动合同，并由单位支付各项工资和社会保险、住房公积金的人员，以及上述人员中由于学习、病伤、产假等原因暂未工作仍由单位支付工资的人员。在岗职工还包括：1. 应订立劳动合同而未订立劳动合同人员；2. 处于试用期人员；3. 编制外招用的人员，如临时人员；4. 派往外单位工作，但工资或其他形式劳动报酬仍由本单位发放的人员（如挂职锻炼、外派工作等情况）。在岗职工不包括：1. 本单位实际使用的，无论是否由本单位直接支付劳动报酬的劳务派遣人员，均应统计在本单位“劳务派遣人员”指标中；2. 本单位因劳务外包而使用的人员，由承包劳务的法人单位统计为在岗职工。如承包劳务的是个体经营户或自然人，均不包括在本制度统计范围内。劳务派遣人员根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，指与劳务派遣单位签订劳动合同，并被劳务派遣单位派遣到实际用工单位工作，且劳务派遣单位与实际用工单位签订《劳务派遣协议》的人员。注意：无论用工单位是否直接支付劳动报酬，劳务派遣人员均由实际用工单位填报，而劳务派遣单位（派出单位）不填报这些人员。其他从业人员指在本单位工作，不能归入在岗职工、劳务派遣人员中的人员。此类人员是实际参加本单位生产或工作并从本单位取得劳动报酬的人员。具体包括：非全日制人员、聘用的正式离退休人员、兼职人员、利用课余时间打工的在校学生等，以及在本单位中工作的外籍和港澳台方人员。从业人员不包括：1. 离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员；2. 在本单位实习的各类在校学生；3. 本单位因劳务外包而使用的人员，如：建筑业整建制使用的人员。

2. 财政部政府采购促进中小企业发展政策问答:



投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



附件十二

关联单位声明函

我单位声明：

与本企业单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，未同时参加本项目（项目名称_____、项目编号_____）的政府采购活动。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：



附件十三

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收



入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业



人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的



为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



附件十四

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体



各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。



第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。



价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。



第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。 第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施



价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



附件十五

关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库[2014]68 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、



等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中,应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况,提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际,对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等,提出预留份额等政府采购支持措施,加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视,加强组织管理和监督,做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管,确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平,为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

财政部 司法部

2014年6月10日



附件十六

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务,因落实促进残疾人就业政策的需要,依法履行有关报批程序后,可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品,集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况,细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构,可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日



附：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（请填写：为符合条件的残疾人福利性单位或非残疾人福利性单位），且本单位参加_____（采购人）单位的_____（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位_____（制造商名称）_____（如有多个残疾人福利性单位应分别注明）提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：



附件十六

质疑函要求

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

注：质疑函应当据实署名。其中，质疑投标人为自然人的，应当由本人签字，并提交本人身份证明。质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；同时一并提交法人或者其他组织的营业执照等身份证明文件和法定代表人或者主要负责人身份证明。

质疑投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由质疑投标人本人、法定代表人、主要负责人签字或者盖章（法人或者其他组织还应当加盖公章）。代理人应当提交质疑投标人签署的授权委托书及本人身份证明。



政府采购合同融资与履约保函服务

1、山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台网站(二维码):

<http://www.ccgp-shandong-rz.cn/>



2、山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台网站截图

中国山东政府采购

山东省政府采购 合同融资与履约保函服务平台

融资平台服务热线

0531-82869089

0531-82869039

首页金融产品供应商融资需求通知公告服务指南联系我们

通知公告

山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知2021-04-12

关于举办“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”推广培训班的通知2021-02-26

山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知2020-11-19

转发 财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》2021-02-26

我要融资

供应商入口

立即登录>>

供应商范围:

所有参与山东省政府采购的供应商

我要投资

金融机构入口

立即登录>>

金融机构范围:

银行 担保 租赁 股权投资 其他

简单 快捷 高效

一键触达 全程服务

合同揭晓 资金到位

精准融合 有的放矢

2、栖霞市政府采购合同融资产品介绍（栖霞农商银行）

中国山东政府采购

山东省政府采购 合同融资与履约保函服务平台

融资平台服务热线

0531-82869089

0531-82869039

履约担保函

1000万元。



附件：中小微企业融资渠道信息

平台简介：中征应收账款融资服务平台（以下简称中征平台）是由中国人民银行征信中心（以下简称征信中心）牵头组织并建设运营的国家金融基础设施，旨在促进应收账款融资，重点解决民营和小微企业的融资难题，中征平台于2013年12月31日正式上线运行，并于2019年与山东省政府采购信息公开平台完成系统对接，实现政府采购的中标信息、合同信息、财政支付信息，以及成交信息等融资所需数据的快速交互，为广大政府采购中标投标人开展政府采购合同融资提供了畅通的线上渠道。

1. 联系方式：0535-3577872（中国人民银行烟台市中心支行）
2. 官方网站：<https://www.crcrfsp.com/>
3. 地址：天津市滨海新区洞庭北路融汇商务园二区4号楼
4. 微信二维码：





公司简介: 烟台市政企金融服务中心有限公司是烟台市地方融资服务平台的建设运营主体。为畅通金融活水,精准滴灌更具成长性和发展潜力的中小微企业,烟台市政企金融服务中心依托烟台市公共信用信息平台,汇集政务信息、整合市内外金融资源,为中小微企业搭建公益性金融服务平台。中小微企业可在平台发布融资信息,直接点对点与金融机构对接,同时,在各主管部门指导下,平台定期举办线上线下银企对接会,拓展企业融资渠道,通过信用增信等方式解决中小微企业融资难、融资贵等问题,切实激发市场主体活力,助力烟台经济高质量发展。

1. 联系方式: 0535-6883585

2. 官方网站: www.ytjff.com, www.yantaicredit.com

3. 地址: 烟台市高新区科技大道 79 号烟农发展大厦 18 楼

4. 微信二维码:





公司简介:烟台融资担保集团有限公司作为烟台市融资担保业的龙头企业,已加入国家和省政府性融资担保体系,与银行开展“二八分险”基础上的全面合作,可实现国家、省、市、县四级风险分担。烟台融资担保集团有限公司聚焦“服务小微三农,助力经济发展”普惠金融为主责主业,引导更多银行资金扶持小微企业、“三农”、创业创新和战略性新兴产业等市场主体发展,集团借力享受各级政府风险补偿等优惠政策,释放更多政策红利惠及广大市场主体,致力于打造国内最具影响力的融资担保机构。

1. 联系方式: 0535-6611005 0535-6611002

2. 官方网站: <http://www.ytdb.cn/>

3. 地址: 烟台市莱山区迎春大街 141 号金融大厦 12 楼、13 楼

4. 微信二维码:

