



烟台市芝罘区政府采购 招标文件

本项目为预采购项目，预采购项目有取消和终止采购的可能。

第一册

项目编号：SDGP370602000202402000148

项目名称：芝罘区图书馆改造设备采购

项目包号：A、B、C 包

采 购 人：烟台市芝罘区公共文化服务中心

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

发 出 日 期：2024 年 11 月 6 日

目 录

第 1 章 投标人须知	4
一 总 则	4
1.采购人、采购代理机构及投标人	4
2.资金来源	5
3.投标费用	5
4.适用法律	5
二 招标文件	6
5.招标文件构成	6
6.招标文件的澄清与修改	7
7.投标截止时间的顺延	7
三 投标文件的编制	7
8.编制要求	7
9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8
10.投标文件构成	8
11.投标报价	11
12.投标保证金	12
13.投标有效期	12
14.投标文件的签署及规定	13
四 投标文件的递交	13
15.投标文件的递交	13
16.递交投标文件的截止时间	13
17.投标文件的接收、修改与撤回	13
五 开标及评标	14
18.开标	14
19.资格审查	14
20.组建评标委员会	15
21.投标文件符合性审查与澄清	15
22.投标偏离	17
23.投标无效	17
24.比较和评价	18
25.废标	19
26.保密要求	19
六 确定中标	19
27.中标候选人的确定原则及标准	19
28.确定中标候选人和中标人	19
29.采购任务取消	19
30.中标通知书和招标结果通知书	20
31.签订合同	20
32.履约保证金	20
33.政府采购信用担保	20
34.预付款（如有）	21
35.廉洁自律规定	21
36.人员回避	21
37.质疑与接收	21
38.项目其他相关费用	21
39.招标文件解释权	22

附件 1: 履约保证金保函 (格式)	23
附件 2: 履约担保函格式	24
附件 3: 政府采购促进中小企业发展管理办法	26
附件 4: 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知	31
财库 (2022) 19 号	31
附件 5: 中小企业划型标准规定	32
附件 6: 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知	35
第 2 章 投标邀请	38
第 3 章 投标人须知资料表	41
第 4 章 货物需求一览表及技术规格	49
一、项目概述	49
二、技术明细表	49
三、其他要求	71
四、样品要求	73
第 5 章 评标方法和标准	75
一、初步评审	75
二、评分细则	77
第 6 章 投标文件格式	86
一、封面格式	86
二、开标一览表	87
1. 开标一览表	87
三、资格证明文件	88
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	88
3. 法定代表人或负责人身份证明书 (参考)	89
4. 法定代表人或负责人授权书 (参考)	89
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 (参考)	90
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料:	90
7. 依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明材料:	90
8. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (参考)	91
9. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件 (参考)	92
10. 联合体协议书 (自拟) (如有)	93
四、商务及技术文件	94
11. 投标书	94
12. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料	95
13. 投标人的信用信息报告	97
14. 投标分项报价表 (样表)	98
15. 货物明细表 (样表)	99
16. 环境标志产品明细表 (样表)	100
17. 节能产品明细表 (样表)	101
18. 进口产品明细表 (样表)	101
19. 技术评审文件 (参考)	101
20. 其他用于评分的证明材料 (参考)	102
21. 案例一览表	103
22. 投标人关联单位的说明	103
23. 其他材料	104
第 7 章 政府采购合同格式	106

第1章 投标人须知

一 总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非由中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法的通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交，否则投标将被认定为**投标无效**。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知资料表**。

1.5 货物，是指投标人按招标文件第4章的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 服务，是指投标人按招标文件第4章的要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为**投标无效**。

1.8 各投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见**投标人须知资料表**。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二 招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件分为2册共7章，内容如下：

第一册

第1章 投标人须知

第二册

第2章 投标邀请

第3章 投标人须知资料表

第4章 货物需求一览表及技术规格

第5章 评标方法和标准

第6章 投标文件格式

第7章 政府采购合同格式

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知资料表为准；投标须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效，该风险由投标人承担。**

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项见**投标须知资料表**。

5.6.1 招标文件第二册第三章“投标人须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的~~时间~~、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场

而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 不论招标过程和投标结果如何，投标人的投标文件（含电子版）均不退还。

5.8 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.9 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.10 投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，**澄清或修改内容作为招标文件的组成部分**。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响**投标文件编制**的，采购代理机构将应当在投标截止时间至少15日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。因电子交易平台无法获得已下载招标文件的潜在投标人，请供应商及时关注**烟台市公共资源政府采购交易平台系统**查看澄清文件。因没有注意查看和下载而影响投标的，责任自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 编制要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照招标文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求

未作响应是供应商的风险，其投标将会被拒绝。

8.2 供应商对多个分包进行投标的，应以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署、盖章要求。

8.3 封面设置

投标文件材料封面设置包括：“投标文件”、项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称。

8.4 投标人应按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码。

8.6 关于兼投不兼中要求详见：投标人须知资料表。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件第4章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

10.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。

10.3 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 本项目采用电子投标，须使用用于证明投标人身份的实名认证证书和用于投标人编制电子投标文件的投标文件制作软件。

申请办理实名认证证书的方式详见烟台市公共资源交易网

(<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 右侧“下载中心”栏目中“烟台市公共资源交易平台数字证书(CA)网上办理指南”。

电子投标基本流程：登录烟台市公共资源交易网(<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>) 右侧“下载中心”，下载烟台市政府采购系统供应商操作手册及烟台公共资源政府采购投标文件制作软件，按照操作手册安装投标文件制作软件，使用实名认证证书打开投标文件制作软件，按提示和操作手册导入电子招标文件，编制电子投标文件，使用实名认证证书对电子投标文件进行签章、加密，生成的电子投标文件（不得对已生成的投标文件进行任何修改、压缩、解压等操作），于投标截止时间前自行上传至烟台市公共资源政府采购交易平台系统。

如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传系统的电子投标文件进行修改、补充的，应当先行撤回原文件，使用投标文件制作软件重新制作并生成完整的电子投标文件，重新上传系统。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

投标截止时间前未完成上传的，将被烟台市公共资源政府采购交易平台系统拒收。

投标截止时间后，投标人使用实名认证证书对投标文件进行远程解密。

若投标人实名认证证书即将到期或已过期，请确保在开标时实名认证证书在有效期内，投标人实名认证证书在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

因投标人以下原因，投标将被拒绝：

- 1) 投标截止时间前，投标人未成功上传投标文件的；
- 2) 对已生成的电子投标文件进行破解、修改、压缩等不当操作，或自备的解密电脑环境配置不当等原因导致无法解密的；
- 3) 开标时，实名认证证书过期失效、密码丢失，或者投标人实名认证证书在续期后未在开标前重新制作和上传电子投标文件，导致无法解密的。
- 4) 投标截止时间后，投标人在规定时长内未能成功解密的。

10.6 投标人提交的投标文件应包含以下各个部分，具体组成内容见第6章投标文件格式。

10.6.1 商务部分

10.6.2 资信部分

10.6.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

10.6.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.6.3 技术部分

10.6.3.1 证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料

10.6.3.2 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的。

10.6.3.3 投标人应根据第四章货物需求一览表及技术规格要求提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术支持资料，并作为投标文件的一部分。

技术支持资料可以是（1）检测机构出具的检测报告；（2）制造商公开发布的印刷资料或制造商官方网站下载的技术证明材料；

若制造商公开发布的印刷资料或制造商官方网站下载的技术证明材料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

10.6.3.4 保证货物在质保期内正常、连续使用所必需的备品备件和专用工具清单及其货源地与价格；

10.6.3.5 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第4章货物需求一览表及技术规格的技术要求及说明中指出的工艺、材料和货物标准或文字叙述仅起说明作用，并无任何限制性，投标人可选用替代标准或文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格及参数要求。

10.6.3.6 如果投标人未提供详细的技术资料证明其投标货物是否响应招标文件，而采取复制招标文件技术规格相关部分的，其投标文件将被拒绝。

10.6.3.7 投标人必须对所提供货物（如机械、电子、仪器仪表、软件、商标等）知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

10.6.4. 关于“技术响应表”的特别说明

10.6.4.1 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应，

10.6.4.2 响应程度分为“无偏离”“正偏离”“负偏离”。

10.6.4.2.1 “正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”

的理由。

10.6.4.2.2 “负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

10.6.4.2.3 本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

10.6.5 关于质保期的特别说明

10.6.5.1 本次招标项目质保期见投标人须知附表或第4章货物需求一览表及技术规格。

10.6.5.2 招标文件第二册如无特殊要求的，进口货物质保期最短1年，国产货物质保期最短1年。

10.6.5.3 质保期大于招标文件要求的，投标人视投标需要提供制造商出具的质保函。

10.7 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.7.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.7.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.7.2.1 货物主要技术规格和性能的详细说明；

10.7.2.2 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.7.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.7.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图表的复制。

10.7.4 货物安装、验收标准；

10.7.5 售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）；

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。**报价要求详见投标人须知附表**。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

11.3 投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货

物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。开标一览表与分项报价表不一致的，应按照法律法规有关规定确定最终报价及分项报价。任何非澄清范围内的包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6 除投标人须知附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

11.7 未经检验的新产品、试制品不能参加投标。

11.8 电子版投标文件

●电子版投标文件内容为上述 10.6.1、10.6.2、10.6.3、10.6.4 条款要求内容须是 word 格式或 PDF 格式。

●电子版介质为“U 盘或光盘”。

●电子版投标文件作为投标文件的一部分，无论投标结果如何，均不退回。

●电子版投标文件单独密封，与投标文件同时递交。

11.9 投标人须知附表规定投标人应提交样品的，样品构成招标文件的组成部分。

12. 投标保证金

12.1 根据鲁财采【2019】40 号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

12.2 投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

13. 投标有效期

13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 电子标

14.1.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交 1 份加密电子投标文件，应于投标截止时间前上传至烟台市公共资源政府采购交易平台系统。

14.1.2 电子投标文件封面应由投标人加盖单位电子公章，投标文件指定位置应由投标人法定代表人/负责人签章、加盖单位电子公章。

14.1.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四 投标文件的递交

15. 投标文件的递交

15.1 电子标

15.1.1 本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，咨询电话请见招标公告。

16. 递交投标文件的截止时间

16.1 投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知附表。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

16.3 除投标人须知附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 电子标

17.1.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定接收投标文件。

17.1.2 采购人或采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的递交时间和密封情况，在烟台市公共资源政府采购交易平台系统中生成回执，投标人自行查看、打印。

17.1.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前在烟台市公共资源政府采购交易平台系统中进行撤回。

17.1.4 如果在投标截止时间前需要对已经成功生成并上传烟台市公共资源政府采购交易平台系统的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当先撤回原文件，使用自备计算机和投标文件制作软件重新制作生成新的电子投标文件，并在投标截止时间前重新上传。

17.1.5 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 电子标

18.1.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表规定的开标时间和地点组织开标，开标过程同时在烟台市公共资源政府采购交易平台系统上进行。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.1.2 开标时，工作人员在烟台市公共资源政府采购交易平台系统中公布投标人后，投标人在规定时间内自行解密，全部投标人解密完成或解密截止时间后，系统予以公开唱标。

未能成功解密或未进行解密的投标文件将被退回。

18.1.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

18.1.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在烟台市公共资源政府采购交易平台系统中提出询问或者回避申请。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明

材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

20. 组建评标委员会

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家 5 人及以上单数组成。

20.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

20.3 评标委员会的职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；
- (4) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
- (5) 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.4 评标委员会的义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
- (3) 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
- (4) 参与评标报告的起草；
- (5) 配合财政部门的投诉处理工作；
- (6) 配合招标单位答复与会投标人提出的质疑。

21. 投标文件符合性审查与澄清

21.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.2 投标文件的澄清

21.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报

价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.2.3 任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需投标人加盖电子公章或者法定代表人（负责人）或其授权的代理人授权代表签名，否则，其投标文件将会被拒绝。

21.2.4 若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

21.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照第 21.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人资料须知表，按如下方式处理：

21.4.1 **使用最低评标价法**的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载

明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 21.4 条规定处理。

21.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供符合要求的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第 5 章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供符合要求的产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

22. 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

23. 投标无效

23.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

23.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 投标分项报价表未按要求填写；
- (3) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；
- (4) 违反招标文件规定提供进口产品的；
- (5) 未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；
- (6) 报价超过项目预算或最高限价的；
- (7) 投标有效期不足的；
- (8) 不符合招标文件中有关分包规定的；
- (9) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

(10) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

- (11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (13) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 比较和评价

24.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

24.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第 5 章。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10-20%（工程项目为 3%—5%）后参与评审。具体办法及比例详见招标文件第 5 章。

24.4 根据国家有关节能环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人，可给予认证产品 5-10%的评审价格扣除优惠或者给予不超过 5 分的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第 5 章。

24.5 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许作出更改。

24.6 评标委员会对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

24.7 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

24.8 投标人得分是由评标委员会成员打分的算术平均值。

24.9 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

25. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足 3 家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

26. 保密要求

26.1 评标将在严格保密的情况下进行。

26.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

27. 中标候选人的确定原则及标准

除 29 条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 5 章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第 5 章。

28. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人或根据采购人的委托直接确定中标人。

29. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

30. 中标通知书和中标结果通知书

在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

31. 签订合同

31.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 个日历天内，与采购人签订合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32. 履约保证金

32.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

32.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

32.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34. 预付款（如有）

34.1 采购人预付款方式见投标人须知资料表。

34.2 预付款是指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3 采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

38. 项目其他相关费用

38.1 中标服务费

中标服务费收取标准：见投标人须知资料表。

38.2 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

39. 招标文件解释权

见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（成交后开具）

致：（买方名称）

_____号合同履约保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于____年____月____日就____
_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合
同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继
承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同
价格的____%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、
补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务（以下简称违约），无论卖方有任何
反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述
金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用
扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任
何变更、贵方在时间上的宽限，或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他
行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签订编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质

量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件3：政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同

总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待, 不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例, 由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等, 在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包, 通过发布公告方式邀请供应商后, 符合资格条件的中小企业数量不足 3家的, 应当中止采购活动, 视同未预留份额的采购项目或者采购包, 按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动, 应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附 1), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的, 采购文件应当明确以下内容:

(一) 预留份额的采购项目或者采购包, 明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购, 以及相关标的及预算金额;

(二) 要求以联合体形式参加或者合同分包的, 明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例, 并作为供应商资格条件;

(三) 非预留份额的采购项目或者采购包, 明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例;

(四) 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业;

(五) 采购人认为具备相关条件的, 明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施;

(六) 明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业;

(七) 法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10个工作日内作出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相

应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自 2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

附件4：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

附件5：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以

上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业

收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件6：关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。



烟台市芝罘区政府采购 招标文件

本项目为预采购项目，预采购项目有取消和终止采购的可能。

第二册

项目编号：SDGP370602000202402000148

项目名称：芝罘区图书馆改造设备采购

项目包号：A、B、C 包

采 购 人：烟台市芝罘区公共文化服务中心

采购代理机构：山东万信项目管理有限公司

2024 年 11 月 6 日

第2章 投标邀请

山东万信项目管理有限公司受烟台市芝罘区公共文化服务中心的委托，对下述货物进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目编号：SDGP370602000202402000148

2. 项目名称：芝罘区图书馆改造设备采购

招标项目性质：货物

项目基本概况介绍：本项目为芝罘区图书馆改造设备采购；共划分 3 个包：

A 包：图书馆家具采购

B 包：图书馆弱电、机房设备采购

C 包：图书馆阅读设备采购

具体详见第 4 章货物需求一览表及技术规格。

数量（期限）：详见第 4 章货物需求一览表及技术规格。

投标人资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 A 包、C 包专门面向中小企业采购（在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策），供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《中小企业划型标准规定》规定的中小企业划分标准（注：设备由中小企业制造，即设备由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）；

（3）本项目的特定资格要求：/

（4）本项目不接受联合体参加。

3. 招标文件售价：/

4. 招标文件获取时间和方式：

时间：递交投标文件截止时间前。

地点：烟台市公共资源交易网（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>）。

方式：投标人需按以下方式获取招标文件，否则投标将被拒绝。

在招标文件获取时间内，须先登录中国山东政府采购网

（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）注册（已注册的无需重复注册），再登录烟台市公共资源交易网（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>）免费下载招标文件（文件格式.YTZF）（具体

操作步骤可到烟台市公共资源交易网→下载中心→《烟台市政府采购系统操作手册(供应商)》
<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/xzzxwd/123302.jhtml>),并确保登记的统一社会信用代码中国山东政府采购网与烟台市公共资源交易网一致,否则无法有效的参与政府采购交易活动。
采购公告下方附件中的招标文件仅供查看。

5. 投标截止时间: 2024 年 11 月 27 日 09:00 (北京时间),逾期上传的投标文件恕不接收。

6. 开标时间: 2024 年 11 月 27 日 09:00 (与接收投标文件的截止时间一致) (北京时间)。

7. 接收投标文件、开标地点: 烟台市公共资源交易中心 2 楼开标室(烟台市莱山区银海路 46 号裙楼西门)。本项目实行“不见面开标”,供应商应在烟台市公共资源交易网政府采购交易平台上参与开标活动。供应商应确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,以免影响参与交易活动。

8. 根据《关于在招标投标和政府采购活动中实行信用信息报告制度的通知》烟发改公管【2022】334 号文件要求,本项目使用信用信息报告。

信用信息报告查询渠道: ①采购人及其委托的代理机构在投标截止时间后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)—“信用信息”栏目查询并免费下载信用信息报告; ②投标人可在投标截止时间前自行通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)—“信用信息”栏目查询信用信息报告,如无查询结果可于投标函位置提供具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告(投标人对提供信用信息报告的真实性的负责),在开标现场展示。

信用信息报告留存方式: 由采购人审核后备案。

9. 为进一步发挥政府采购政策功能,充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值,有效破解中小企业融资难融资贵以及政府采购合同融资中存在的突出问题,“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”已启动运行,有需求的供应商可登录“<http://www.ccgp-shandong-rz.cn/>”或扫描下图二维码了解相关政策。



10.凡对本次招标提出询问，请与山东万信项目管理有限公司联系。

地 址：烟台市莱山区银海路 555 号华润中心 B 座 11 层

邮 编：264000

电 话：0535-6666368

传 真：/

电子信箱：ytwanxin@163.com

联 系 人：贾倩倩

采 购 人：烟台市芝罘区公共文化服务中心

地 址：烟台市芝罘区利丰街 6 号

联系方式：0535-6254863

第3章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：烟台市芝罘区公共文化服务中心 地 址：烟台市芝罘区利丰街 6 号 联系方式：0535-6254863
1.2	采购代理机构：山东万信项目管理有限公司 地址：烟台市莱山区银海路 555 号华润中心 B 座 11 层 业务联系人：贾倩倩 电话：0535-6666368 传真：/
1.3.4	合格投标人的特定资格要求：/
1.3.5	A 包、C 包是否为专门面向中小企业采购：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ） B 包是否为专门面向中小企业采购：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.3.6	是否允许进口产品参与投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4	是否允许联合体投标：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
2.2	本项目预算属于以下情形： （1）项目为非预采购项目 <input type="checkbox"/> ，预采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 。 （2）项目为预采购项目，预算：人民币（大写）壹佰伍拾肆万叁仟元整（¥1543000.00），其中 A 包（图书馆家具采购）：人民币（大写）柒拾肆万玖仟柒佰叁拾叁元整（¥749733.00）；B 包（图书馆弱电、机房设备采购）：人民币（大写）叁拾捌万叁仟贰佰陆拾柒元整（¥383267.00）；C 包（图书馆阅读设备采购）：人民币（大写）肆拾壹万元整（¥410000.00）。 （3）项目为跨年度预采购项目，概算总金额 /元，采购年限为/年，当年安排数/元。
5.6	是否现场踏勘：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）

	<p>现场踏勘描述：统一现场考察 <input type="checkbox"/> 自行踏勘 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>现场踏勘时间： /</p> <p>踏勘地点： /</p> <p>联系人： / 联系电话： /</p> <p>是否答疑会：（是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ）</p> <p>答疑会描述： /</p>
8.6	<p>是否兼投不兼中：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）</p> <p><u>如投标人对多个分包进行投标，可以中标 1 包</u></p> <p>兼投不兼中描述：本项目按照包号顺序进行评审，如果供应商被确定前面标包的中标人，则不再参与其他标包评审，以此类推。每包选择一个中标单位承担全部工作，投标人兼投不兼中。</p>
9.3	<p>本项目是否采用电子投标：（是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）</p> <p>本项目实行“不见面开标”，投标人须自配电脑环境，保证 CA 锁及系统稳定，并在规定时间内使用 CA 数字证书解密投标文件，因投标人自身原因造成解密失败的，视为投标人放弃投标资格。投标人须保持在线状态，评标委员会与投标人的澄清答疑均在系统内通知投标人进行答复和签章确认，如未在规定时间内进行澄清答疑回复的，视为放弃机会，造成的不利影响由供应商自行承担；如因投标人设备配备以及操作问题或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，均由投标人自身承担一切后果。技术联系电话：0535-6788614。</p> <p>请参加该项目的各投标人于 2024 年 11 月 27 日 08:40-09:00（北京时间）进入腾讯会议室（会议号：471 679 5844）进入会议室后须备注“投标人名称+授权代表姓名”，以便项目的顺利进行；若因投标人自身原因未进入会议室导致对该项目的评审不利，由投标人自行承担责任。</p> <p>参与同一个标包的投标人存在下列情形之一的，其投标文件无效：</p> <p>（一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的文件制作机器码、文件创建标识码等信息相同的；</p> <p>（二）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；</p> <p>（三）不同投标人的投标文件联系人为同一人（姓名、身份证号码同时相同）或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>（四）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p>

	<p>(五) 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的;</p> <p>(六) 其他涉嫌串通的情形。</p>
10.6.5	质保期: A 包、B 包 3 年, C 包 1 年。
11.1	<p>报价要求:</p> <p>(1) 国产设备人民币完税报价, 进口产品人民币完税报价。</p> <p>(2) 本项目为交钥匙工程, 投标人必须完成所有相关货物的供货、安装及调试工作, 提供所有安装所需的设备, 要求达到安全及其相关规范要求。报价若有遗漏, 均应免费提供, 投标总价即为交付使用的价格, 投标总报价应包括设计、外购、外协、配套件、安装辅材、原材料及生产制造、软件、油漆、包装、保险、税费、相关手续费、管理、检验、运杂、装卸、拆除、安装、调试、培训、配合、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、售后服务及质保期内等全部费用。投标人只允许有一个方案报价, 且所有采购内容必须包含, 采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。</p>
12	<p>保证金形式: /</p> <p>保证金数额: 根据鲁财采【2019】40 号的规定, 本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。</p>
13.1	投标有效期: 90 日历日
14.1	需自行上传的文件: 加密电子投标文件 1 份。(电子标)
16.1	投标截止时间: 2024 年 11 月 27 日 09 时 00 分
18.1	<p>开标时间: 2024 年 11 月 27 日 09 时 00 分</p> <p>开标地点: 烟台市公共资源交易中心 2 楼开标室(烟台市莱山区银海路 46 号裙楼西门)</p>
19.2	投标人信用记录查询时间: 同投标截止时间
21.4	<p>核心产品: A 包: 幼儿桌、电子阅览桌、; B 包: 电脑; C 包: 自助借还机, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,</p>

	其他同品牌投标人不作为中标候选人。
24.2	评标方法：最低价评标法 <input type="checkbox"/> 综合评标法 <input checked="" type="checkbox"/>
24.3	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定，本项目所属行业是： <u>工业</u> 。
28	推荐中标候选供应商的数量：3 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
32	履约保证金金额：合同总价的/ 履约保证金形式： <u>银行本票、银行汇票、电汇（含网银转账）、保函。</u> 提交履约保证金的时间：签订合同后 <u> </u> 日历日
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
34.1	预付款比例为： <u>30%</u>
35.3	反腐倡廉监督电话/邮箱：0535-6666368
37.3	质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 采购人联系部门：烟台市芝罘区公共文化服务中心 采购人联系电话：0535-6254863 采购人通讯地址：烟台市芝罘区利丰街6号 采购代理机构联系部门：山东万信项目管理有限公司 采购代理机构联系电话：0535-6666368 采购代理机构通讯地址：烟台市莱山区银海路555号华润中心B座11层 通过烟台市政府采购交易平台参与项目的投标人如质疑，应当在法定质疑期内凭数字证书（CA）通过烟台市公共资源政府采购交易平台质疑通道向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.1	<p>中标服务费：收费标准详见附件。</p> <p>支付方式：<u>现金、银行电汇、转账支票</u></p> <p>账户：山东万信项目管理有限公司高新区分公司</p> <p>账号：1606022109200520229</p> <p>开户行：中国工商银行烟台莱山支行</p> <p>支付时间：由中标人在中标公告发布之日起 5 日内向招标代理机构一次性支付，本项目中标公告发布网站为中国政府采购网、中国山东政府采购网、烟台市公共资源交易网。</p>
39	<p>招标文件的解释权：本招标文件的最终解释权为采购人，解释以采购人的书面解释为准。招标文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，投标人应同时遵守相关法律法规。</p>
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	<p>法律法规对相应货物规定的条件：详见第 4 章货物需求一览表及技术规格</p>
2	<p>1、供应商提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料： 企业营业执照副本、税务登记证原件（已办理三证合一的企业，仅需提供营业执照），其他组织的相关证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>2、供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料： 2023 年度财务审计报告或其开户银行出具的资信证明；在法规范围内不需提供的，应作书面说明和证明文件。</p> <p>3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 供应商自行编制，提供相关材料</p> <p>4、供应商提供有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明材料： (1)依据《烟台市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》，供应商可于投标前自行登录“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金反馈情况。 (2)若供应商依法在山东省缴纳税收和社会保障资金需提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，格式详见附件《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（模板）》；对于未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商或经供应商自行在“中国山</p>

	<p>东政府采购网”查询未发现本单位缴纳税收和社会保障资金反馈信息的须提供以下证明材料：</p> <p>①提供依法缴纳税收的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳增值税和企业所得税的完税（缴税）证明；</p> <p>②提供依法缴纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。</p> <p>(3)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。</p> <p>5、供应商提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：</p> <p>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>供应商无不良信用信息记录（以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn/）等渠道对供应商信用信息查询记录和证据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动）。</p> <p>6、法律、行政法规规定的其他条件。</p>
3	<p>是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：</p> <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
4	<p>样品要求：详见第4章货物需求一览表及技术规格相关要求</p>
5	<p>根据《关于在招标投标和政府采购活动中实行信用信息报告制度的通知》烟发改公管【2022】334号文件要求，本项目使用信用信息报告。</p> <p>信用信息报告查询渠道：①采购人及其委托的代理机构在投标截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）—“信用信息”栏目查询并免费下载信用信息报告；②投标人可在投标截止时间前自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）—“信用信息”栏目查询信用信息报告，如无查询结果可于投标函位置提供具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告（投标人对提供信用信息报告的真实性的负责），在开标现场展示。</p>

	信用信息报告留存方式：由采购人审核后备案。
6	招标文件的澄清：投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在招标公告期限届满之日起七个工作日之内，通过烟台市公共资源政府采购交易平台进行提问，采购代理机构通过烟台市公共资源政府采购交易平台进行答疑澄清或答复，请供应商及时关注交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。因没有注意查看和下载而影响投标的，责任自负。
7	<p>招标文件的修改：采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过烟台市公共资源政府采购交易平台进行澄清或修改。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。请供应商及时关注交易平台查看澄清文件。因没有注意查看和下载而影响投标的，责任自负。</p> <p>因电子交易平台无法获得已下载招标文件的潜在投标人，请各投标人下载文件时严格按照程序操作，无论何种原因造成的潜在投标人未及时下载文件（招标文件、答疑文件、澄清文件等）或下载文件不成功的，责任均由投标人自行承担。已下载招标文件的潜在投标人应妥善保管招标文件，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。</p>
8	招标文件要求提供相关资料原件的，均以上传系统的电子投标文件中的彩色扫描件资料为准，未作要求的可提供原件或复印件扫描件。因投标人自身原因上传的扫描件不清晰，不清楚；评标时，评标委员会有权根据实际情况做出不利于投标人的评审决定。
9	评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值 30%以上的，评标委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，由评标委员会组长组织对评审结果进行复核，要求相关评标委员会成员当场重新核实、确认主观分数，确认后仍维持原评审打分的，由相关评标委员会成员签署书面理由。评标委员会成员拒不配合的，按有关规定处理。
10	本文所说的“书面形式”是指包括信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的不同形式，比如烟台市公共资源政府采购交易平台上传或存储的信息等。

11	<p>技术支持电话:</p> <p>0535-6788612 (办理 CA)</p> <p>0535-6788614 (技术支持)</p> <p>QQ 群: 1124305721</p>
合同条款	
1	付款途径: 采购人支付。
2	<p>付款方式: A 包、B 包: 政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款, 货物安装调试完毕, 且验收合格后支付至合同总金额的 95%, 余款 3 年后无息付清。</p> <p>C 包: 政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款, 货物安装调试完毕, 且验收合格后支付至合同总金额的 95%, 余款 1 年后无息付清。</p>
3	<p>交付日期: A 包、B 包: 自接到采购人通知之日起 20 个日历日内供货安装调试完毕并验收合格。(投标人可自报更优惠的交付日期)。</p> <p>C 包: 自接到采购人通知之日起 30 个日历日内供货安装调试完毕并验收合格。(投标人可自报更优惠的交付日期)。</p>
4	交付地点: 采购人指定地点
5	<p>质保期: A 包、B 包: 自验收合格之日起 3 年 (投标人可提供更优惠的质保期)。</p> <p>C 包: 自验收合格之日起 1 年 (投标人可提供更优惠的质保期)。</p>
6	售后服务响应时间: 对采购人所反映的任何问题 2 小时内响应, 并在 12 小时之内赶到现场实地解决处理相关问题排除故障, 直到采购人满意。
7	争议的解决: 详见合同条款

第4章 货物需求一览表及技术规格

一、项目概述

本项目为芝罘区图书馆改造设备采购，共分3个包，A包：图书馆家具采购、B包：图书馆弱电、机房设备采购、C包：图书馆阅读设备采购；投标人须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

二、技术明细表

A包：图书馆家具

序号	名称	数量	单位	技术要求及规格	节能、环保产品品目清单范围
一层					
1	电动感应门	1	套	规格：3600*2700mm 1、门套采用 304 不锈钢，厚度 350，门套宽度 7-10mm，框架材质采用优质氧化铝型材，尺寸 550*500mm，壁厚 ≥ 2.5 mm，静电喷涂工艺； 2、门采用优质钢化玻璃，厚度 ≥ 80 mm，均分四块制作，左右两块固定，中间两块左右滑动，防火等级 ≥ 30 分钟，电机采用优质电机，功率 ≥ 80 W，能保证长期使用。	否
2	网红台阶	28	m ²	规格：8800*4000mm 1、材质：框架采用 40*60mm 加厚镀锌方管，厚度 ≥ 2.0 mm，面层采用 36mm 橡木实木板材，上下 4 步台阶，中间部分错开，有 1 米宽突出造型，环保哑光聚酯漆。要求整体坚固，使用时不会出现任何声响。 2、楼梯底部可以用于藏书。	环保产品
3	幼儿桌（核心产品）	8	张	规格：1000*520*600mm ▲1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，总醛酮化合物释放量分级不低于 I 级，抗菌率（至少包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等） $\geq 99\%$ ，符合 LY/T 3230-2020、JC/T 2039-2010 的检测标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告） ▲2. 油漆：环保水性清漆；抗病毒率-手足口病毒（EV71） $\geq 90\%$ ，抗病毒性活性率-腺病毒（ADV41） $\geq 90\%$ ，符合 T/CNCIA 03002-2020《涂料（漆膜）抗病毒	环保产品

				<p>性能测试方法》标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>3. 结构:桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固，桌面呈弧形，可多张组合形状；</p> <p>4. 五金件:桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位；</p> <p>▲5. 脚垫:桌腿底部配 TPR 脚垫，拉伸强度$\geq 25\text{MPa}$、耐性能$\geq 80\text{mm}$，符合 GB/T 528-2009、GB/T 9867-2008 的检测标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>▲6. 整体:氨释放量：无、18 种多环芳烃：无，符合 GB/T 36022-2018、GB/T 40971-2021 的检测标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p>	
4	幼儿椅	16	把	<p>规格：290*290*520mm</p> <p>1. 材质:采用 AA 级橡胶木板材，总醛酮化合物释放量分级不低于 I 级，抗细菌率(至少包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等)$\geq 99\%$，符合 LY/T 3230-2020、JC/T 2039-2010 的检测标准。</p> <p>2. 结构:榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅面厚度不低于 1.6cm，椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>▲3 油漆：环保水性清漆；抗病毒率-手足口病毒 (EV71)$\geq 90\%$，抗病毒性活性率-腺病毒 (ADV41)$\geq 90\%$，符合 T/CNCIA 03002-2020《涂料(漆膜)抗病毒性能测试方法》标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位；</p> <p>5. 脚垫：椅腿底部配以 TPR 脚垫；</p> <p>6. 整体：（1）结构坚固，长期使用也不会松动</p> <p>▲（2）氨释放量：无、18 种多环芳烃：无，符合 GB/T 36022-2018、GB/T 40971-2021 的检测标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p>	环保产品
5	布艺圆椅	2	个	<p>规格：460*420*240mm</p> <p>采用六边型设计，优质西皮，高密度泡棉，橡木实木框架</p>	环保产品
6	阅览桌 1	12	张	<p>规格：1600*1000*750mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9g/cm³，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$表面无大于 90%的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T</p>	环保产品

				<p>39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌架采用 30*60mm 优质钢管，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，静电喷涂工艺。</p>	
7	阅览桌 2	7	张	<p>规格：2400*1000*750mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 $0.6-0.9\text{g/cm}^3$，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌架采用 30*60mm 优质钢管，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，静电喷涂工艺。</p>	环保产品
8	阅览桌 3	4	张	<p>规格：2000*1000*760mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 $0.6-0.9\text{g/cm}^3$，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌架采用 30*60mm 优质钢管，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，静电喷涂工艺。</p>	环保产品
9	墙边阅览桌	2	张	<p>规格：2400*500*750mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 $0.6-0.9\text{g/cm}^3$，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌架采用 30*60mm 优质钢管，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，静电喷涂工艺。</p>	环保产品
10	阅览椅 1	107	把	<p>规格：常规</p> <p>1、橡木实木，环保油漆，经过多道工序打磨抛光，圆润光滑，不扎手，无死角弧形打磨，无毛刺毛边。健康安全，环保耐用，底部带防滑脚垫。</p>	环保产品

				<p>2、白乳胶：游离甲醛$\leq 0.10\text{g/kg}$；苯$\leq 0.02\text{g/kg}$；甲苯+二甲苯$\leq 0.02\text{g/kg}$；总挥发形有机物$\leq 100\text{g/L}$，必须符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>3、麻绒布软包坐垫，优质泡棉。</p>	
11	沙发	4	个	<p>规格：2000*700*700mm</p> <p>1、面料：优质布艺覆面，无游离甲醛，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹定型棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚配件：PP 塑料脚垫</p>	环保产品
12	书架	60	个	<p>规格：900*520*2000mm</p> <p>1、外观：双面钢木结构，色泽一致。</p> <p>2、架体：架体为双面双柱结构。</p> <p>3、侧面板、顶板及底裙边：采用橡木实木板，厚度$\geq 16\text{mm}$，有凹凸工艺造型，表面光滑平整，环保亚光聚酯漆。</p> <p>4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整。颜色按定货要求，色泽一致，漆面应均匀光亮、无划伤。零部件在涂覆前，均应进行清洗、除油、除锈等处理。</p> <p>5、面板、侧面板等重要零件要进行磷化处理。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理，外部部位不应有烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。</p> <p>6、顶板：厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 36mm。配置木护条厚度为 16mm，宽度为 36mm。</p> <p>7、底脚：厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 120mm。配置木护条厚度为 16mm，宽度为 120mm。</p> <p>立柱：厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 一级冷轧钢板，成型尺寸 $45 \times 36\text{mm}$，允许尺寸公差$\pm 1\text{mm}$，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱侧面各压 2 条加筋（通筋），</p>	环保产品

			<p>加筋允许尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。</p> <p>8、搁板：厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 一级冷轧钢板 采用冷轧钢板辊压工艺，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组 2 条通筋，压筋尺寸为 $3 \times 1.5\text{mm}$，两侧面各有一条压筋尺寸为 $3 \times 1.5\text{mm}$，加筋允许尺寸公差$\pm 0.5\text{mm}$；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。满载 24 小时后挠曲度$\leq 2\text{mm}$，卸载后能自行复原。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用，层数和间距可按需要调整。折弯成型后总高度为 25mm。</p> <p>9、挂板 厚度≥ 1.0 一级 一级冷轧钢板 采用冷轧板辊压成型，正面有一根通长加强筋，层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮。</p> <p>10、挡条 厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 一级冷轧钢板 采用冷轧板辊压成型，成型 $14 \times 14\text{mm}$，尺寸允许误差 0.5mm，五面四折弯，插挂式挡棒，安放好后，挡棒三面有通筋设计，加筋尺寸 $2.5 \times 1.2\text{mm}$，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后再进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。</p> <p>（三）其他性能</p> <p>性能要求</p> <p>牢固性： 多跨距、多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠。架体和部件抗冲击能力较强。</p> <p>防锈蚀 架体制成材料防锈蚀能力强，对档案无损害。</p> <p>载重性： 单面搁板载重 40kg，双面为 80 kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得裂纹，永不变形。每标准节在全负载（每层单面层板均匀载重 40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。</p> <p>环保性： 架体所采用的制成材料，特别是涂料必须使用、环保产品，对环境、人身和档案无损害。</p> <p>互换性： 同一型号规格的产品零部件、组合件之间能保持互换性。</p> <p>表面涂层理化性能： 硬度≥ 0.4。冲击高度 40cm，应无剥落、裂纹、皱纹。附着力应不低于 2 级。耐腐蚀性方面，100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；100h 后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>	
--	--	--	--	--

13	接待台	1	组	<p>规格：76000*700*750mm</p> <p>1、整体材质：采用 E0 级高密度板，环保油漆，白色钢琴烤漆工艺，</p> <p>2、柜体、柜门、抽屉基材采用 18mm 厚 E0 级实木颗粒板三聚氰胺纸饰面，2mmPVC 同色封边，不易开裂</p> <p>3、台面采用优质人造石石英板，边缘加厚至 10 公分，整体台面无缝隙。</p> <p>4、五金配件铰链：开关轻柔润滑，不生锈，无噪音，经耐疲劳测试，开合次数≥ 20 万次。</p> <p>5、底裙边采用 304 拉丝不锈网包边，具有防水防潮的功能。</p> <p>6、以实际款式尺寸为准</p>	环保产品
14	服务台椅	2	把	<p>1、椅背：黑色 PP+GF 背架</p> <p>2、扶手：PP 连体固定扶手</p> <p>3、座垫：高回弹中软切割海绵</p> <p>4、底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>5、气杆：行程 100mm 沉口 40mm 三级气压棒</p> <p>6、椅脚：340mmPP 五星脚</p> <p>7、椅轮：50/25 黑色 PA 轮</p>	环保产品
15	墙体书架（博古架）	44	个	<p>1000*300*2300mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9g/cm³，表面耐划痕$\geq 1.5N$ 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、落地书架 5-6 层，每层高度要求为 30-40 厘米，宽度为 60-90 厘米左右，书架深度 28 厘米，隔板可调节，最大化地利用空间，满足存储需求，以实际尺寸为准。</p>	环保产品

16	改造区域	1	宗	<p>以实际施工尺寸及具体样式为准。</p> <p>1、墙面材料：吸音板、烤漆玻璃、铝塑板、装饰板，轻钢龙骨石膏板隔断；</p> <p>2、展架材料：采用 E1 级环保细木工板、多层板、集成板、各类贴面板、木方料烤漆、三聚氰氨饰面板、亚克力板。</p> <p>3、增加弱电及射灯。</p> <p>4、轻钢龙骨隔墙，双面单层奥松板，外覆石膏板，加 70mm 岩棉（数量约 60 m²），面层优质环保乳胶漆（约 120 m²）</p> <p>5、暖气改造：原暖气片移位改装（6 处）</p> <p>6、阅览区电路空调改造移位（8 处）</p> <p>7、暖气、消防栓管装饰，框架采用实木框架，面层采用镜面装饰板，设计带书格，用于存放书箱或杂志（约 106 m²）</p> <p>8、二楼办公室原装饰墙面改造，拆除原装饰并改造移位后恢复，以及空调移位电路改造（6 处）</p> <p>9、消防暗门改造，将原有拆除，改造后与墙体一致（3 处）</p>	否
二层					
17	展示柜	1	个	<p>规格：3300*1800*800mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9g/cm³，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度≥50mm。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>★3、金属件外观要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象、涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>▲4、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：附着力≥2 级、冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p>	环保产品

18	幼儿桌 (核心产品)	8	张	<p>规格: 1000*520 *600</p> <p>1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 总醛酮化合物释放量分级不低于 I 级, 抗菌率(至少包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等) $\geq 99\%$, 符合 LY/T 3230-2020、JC/T 2039-2010 的检测标准。</p> <p>2. 油漆: 环保水性清漆; 抗病毒率-手足口病毒(EV71) $\geq 90\%$, 抗病毒性活性率-腺病毒(ADV41) $\geq 90\%$, 符合 T/CNCIA 03002-2020 《涂料(漆膜)抗病毒性能测试方法》标准。</p> <p>3. 结构: 桌面厚度 1.6cm, 采用 5*5cm 的橡胶木桌腿, 支撑稳固, 桌面呈弧形, 可多张组合形状;</p> <p>4. 五金件: 桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位;</p> <p>5. 脚垫: 桌腿底部配以 TPR 脚垫, 拉伸强度之 25MPa、耐性能 $\geq 80\text{mm}$</p> <p>符合 GB/T 528-2009、GB/T 9867-2008 的检测标准。</p> <p>6. 整体: 氨释放量: 无、18 种多环芳烃: 无, 符合 GB/T 36022-2018、GB/T 40971-2021 的检测标准。</p>	环保产品
19	幼儿椅	16	把	<p>规格: 290*290*520mm</p> <p>1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 总醛酮化合物释放量分级不低于 I 级, 抗菌率(至少包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等) $\geq 99\%$, 符合 LY/T 3230-2020、JC/T 2039-2010 的检测标准。</p> <p>2. 结构: 榫卯结构, 座面为圆弧状, 圆角倒棱, 椅面厚度不低于 1.6cm, 椅腿为 2.2*4.5cm 的橡胶木腿, 靠背带有卡通样式, 增加趣味性的同时方便手拉移动;</p> <p>3 油漆: 环保水性清漆; 抗病毒率-手足口病毒(EV71) $\geq 90\%$, 抗病毒性活性率-腺病毒(ADV41) $\geq 90\%$, 符合 T/CNCIA 03002-2020 《涂料(漆膜)抗病毒性能测试方法》标准。</p> <p>4. 五金件: 桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位;</p> <p>5. 脚垫: 椅腿底部配以 TPR 脚垫;</p> <p>6. 整体: 结构坚固, 长期使用也不会松动, 氨释放量: 无、18 种多环芳烃: 无。</p>	环保产品
20	主席台桌	2	张	<p>规格: 1400*600*750mm</p> <p>1、基材: 采用 ENF 级环保三聚氰胺板(浸渍胶膜纸饰面刨花板), 密度 $0.6-0.9\text{g}/\text{cm}^3$, 表面耐划痕 $\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90% 的连续划痕, 符合 GB/T15102-2017 标准, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、封边条: 采用 2mm 厚 PVC 封边条, 通过 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准, 塑料封边条有害物质限量测试合格。</p>	环保产品

21	主席台椅	4	把	<p>规格：常规</p> <p>1、优质橡木椅架及扶手，卯榫结构；</p> <p>2、优质环保西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，优质 PU 发泡一次成型耐老化高回弹阻燃型海绵，坐面的密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，其他部位的密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，回弹性 A 级，拉伸强度$\geq 85\text{KPa}$，优质环保亚光聚酯油漆。</p>	环保产品
22	折叠条桌	28	张	<p>规格：1200*400*750mm</p> <p>1、基材：</p> <p>1.1 采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 $0.6-0.9\text{g/cm}^3$，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90%的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准；</p> <p>▲1.2 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB/T 39600-2021 标准。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>▲1.3 木制品表面贴面层理化性能：耐干热≥ 3 级、耐湿热≥ 3 级；加载 1.5N，表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；抗冲击：冲击高度 50mm，不低于 3 级。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p> <p>2、桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>3、前挡板：采用 E1 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），符合国家 E1 级板材标准，挡板尺寸为 1000mm*340mm，厚度 15mm，面粘三聚氰胺胶板，PU 胶边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形（注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变）</p> <p>4、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>5、台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长 280mm*宽 30mm 材料壁厚：（3.0mm）表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。</p> <p>6、侧脚：前脚管采用 25mm*50mm 优质冷轧旦形钢管，后脚管采用 25mm*50mm 优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度 520mm，壁厚（1.2mm）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。</p> <p>7、横梁：采用优质 $\Phi 50\text{mm}$ 圆形冷轧钢管，长度为 1035mm 壁厚 1.2mm，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）。</p> <p>8、书网：采用优质 $\Phi 14\text{mm}$ 圆管 长度为 940mm（厚度为 0.8mm）经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静</p>	环保产品

				<p>电喷涂处理。</p> <p>★9、金属件外观要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象、涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。（需提供第三方检测部门出具的带有 CMA 标识和高清二维码的检测报告）</p>	
23	阅览椅 2	116	把	<p>1、座背板采用改良增强型聚丙烯（PP）经低温一次注塑成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁，符合环保要求。</p> <p>2、面料采用麻绒布专用布料，耐磨耐脏易清洗，强度高韧性好，长期使用也不会出现撕裂现象。</p> <p>3、海绵采用高密度定形棉一次加工成形，弹性好，柔软舒适，长期使用不易变形。</p> <p>4、钢管结构采用优质低碳 A3 冷轧钢管，钢架结构为 16×34mm 方管，管壁厚度≥1.5mm，采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，经细心打磨、校正、酸洗、碱洗、喷涂而成，具有整体焊接牢固美观，耐磨抗刮花的特点；</p>	环保产品
24	阅览桌 4	4	张	<p>规格：1600*1000*760mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9 g/cm³，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度≥25mm。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌面中间两头各带一个五孔插座及 USB 插孔，静电喷涂工艺。</p>	环保产品
25	期刊柜	6	个	<p>规格：800*350*2000mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9 g/cm³，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度≥25mm。</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p>	环保产品

26	墙边阅览桌	8	张	<p>规格：2400*500*750mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9g/cm³，表面耐划痕\geq1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量\leq0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度\geq25mm.</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p>	环保产品
27	电子阅览桌（核心产品）	4	张	<p>规格：规格：1600*1000*1200mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9 g/cm³，表面耐划痕\geq1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量\leq0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度\geq25mm.</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌架：采用 30*60mm 优质钢管，厚度\geq1.5mm，灯架采用 50*100mm 优质钢管，厚度\geq1.2mm，顶部带 T8-30W 灯管，两头各带一个五孔插座集成 USB 插孔、开关，静电喷涂工艺。</p>	环保产品
28	办公桌	15	个	<p>规格：1500*700*750mm</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 0.6-0.9g/cm³，表面耐划痕\geq1.5N 表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量\leq0.025mg/m³，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度\geq25mm.</p> <p>2、封边条：采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。</p> <p>3、桌腿：采用 30*60mm 优质钢管，钢管壁厚\geq1.5mm，工艺采用流水线酸洗、磷化、钢制脚架。</p> <p>4、五金：优质五金配件。</p> <p>5、带走线系统，一个长副柜。</p>	环保产品
29	办公椅	15	把	<p>1、材质：优质网布，阻燃性高压定型泡棉充；</p> <p>2、气压棒：原装气压棒，升降自如。</p> <p>3、五星脚和脚轮：优质五星脚架，承重压力\geq300kg</p>	环保产品

30	办公沙发	6	个	<p>规格：2000*800*750mm</p> <p>1、面料：优质西皮，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹定型棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。</p> <p>3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4 脚架：钢制，静电喷涂。</p>	环保产品
31	茶几	6	个	<p>规格：1200*600*450mm</p> <p>台面岩板台面，金属钢架，静电喷涂。</p>	环保产品
32	文件柜	14	个	<p>规格：900×400×1850mm。</p> <p>1、材质：为厚度$\geq 0.8\text{mm}$冷轨钢板，含碳量$\leq 20\%$，结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥ 0.4，附着力≥ 2级，光泽度$\geq 65\%$，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，所有部分均采用模具制作，具有较高的互换性，质量符合国家标准。</p> <p>2、窄边工艺，折边厚度为5mm。</p>	环保产品
33	会议桌	1	个	<p>规格：4800*2200*760mm</p> <p>1、基材：基材：采用 ENF 级环保三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板），密度 $0.6-0.9\text{ g/cm}^3$，表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$表面无大于 90% 的连续划痕，符合 GB/T15102-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，符合 GB/T 39600-2021 标准。桌面厚度$\geq 50\text{mm}$。</p> <p>2、采用 2mm 厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。全自动热熔胶一次成型，永不开裂。</p> <p>3、所有板材连接件均采用三合一连接件。</p>	环保产品
34	会议椅	24	把	<p>规格：530*530*940mm</p> <p>优质网布，一体式结构整体更牢固，全新升级乳胶坐垫，健康环保乳胶填充，柔软有弹性回弹性久坐不累，加粗全钢框架加固横梁支撑，弓形脚架，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，镀铬工艺</p>	环保产品

B包：图书馆弱电、机房设备

序号	名称	规格参数	数量	单位	节能、环保产品 品目清单范围
1	网络管理软件	<p>1. 多设备类型管理：服务器、存储、虚拟化、网络、WLAN、GPON、摄像头等多种设备类型统一管理。</p> <p>2. 一体化设备管理：设备信息、告警、关键 KPI、硬件部件等信息集成呈现。</p> <p>3. 统一平台按需构建：统一的资源管理、告警监控、性能监控和报表分析平台。</p> <p>4. 多维度监控：告警面板、性能分析、全网拓扑视图，实时感知设备故障。</p> <p>5. 场景化监控：场景化 DASHBOARD 和大屏监控，全方位掌握 ICT 系统状态。</p> <p>6. E2E 故障监控：网络质量诊断、视频质量诊断技术等故障诊断工具。</p> <p>7. 自定义报表：拖曳式报表定义工具，所见即所得，无需二次开发</p> <p>8. 资源分组：对获取到的资源（如服务器、网络设备、存储设备等）划分为不同的分组类型以及不同分组。同时，分组数据提供给安全授权、告警过滤等功能，进行业务处理。</p> <p>9. 链路管理：直观展示网络设备之间、服务器设备之间、视频设备之间、微波设备之间以及 PON 设备之间的链路连接，并支持对链路进行发现、监控和配置。</p> <p>10. 上下电管理：提供统一的设备远程上下电平台，对接入的服务器和存储设备可实现一键式上下电操作。</p> <p>11. 提供多领域、多厂商数据采集能力，包括从下层第三方系统采集网元的告警信息，并将告警集中显示在告警面板中。</p> <p>12. 提供多样化的告警过滤方式，帮助运维人员快速筛选所关注的告警，提高监控效率。</p> <p>13. 支持灵活的告警规则配置，将海量的告警进行关联和压缩，减少告警噪声，实现精准监控。</p> <p>14. 物理拓扑：由网元、连接和子网组成的拓扑视图，真实地展现了全网的网络结构</p> <p>15. 自定义拓扑：由网元和连接组成的跨子网拓扑视图，真实展示局部的网络结构。运维人员可以根据自身需要，选择其管辖范围内的网元添加到自定义拓扑，以便看到这些网元的跨子网全貌，进行精确监控。</p>	1	套	否

2	防火墙	<p>▲1、标准机架式设备，高度≤1U，千兆电口≥10个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，需提供设备正面照和官网链接；</p> <p>2、应用层防火墙吞吐量≥600Mbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥8万；</p> <p>3、支持外置存储硬盘，支持 M.2 接口存储介质，最大支持 240G 容量；</p> <p>4、可识别应用层协议数量≥6000 种；</p> <p>5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS 等路由协议</p> <p>★6、具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动。</p> <p>7、支持 SafeSearch，过滤掉 Google 等搜索引擎返回的不健康的内容</p> <p>8、支持全面 NAT 功能，对多种应用层协议支持 ALG 功能，包括 ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS 等</p> <p>9、支持对 HTTPS，POP3S，SMTPS，IMAPS 加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护</p> <p>10、需提供不少于 1 年 AV 反病毒更新授权，不少于 1 年 IPS 入侵防御特征库更新授权，不少于 1 年 URL 远程查询更新授权。</p>	1	套	否
3	自动存包柜	<p>一、条码阅读式自助寄存柜自身产生随机条码，系统自身阅读识别，符合人性化设计。节约开箱时间，减少人员的滞留时间，提高柜子的周转使用频率。</p> <p>1. 本柜具有电脑自检功能，可对存取物品过程进行实时记录，并在液晶屏采用状态显示功能。</p> <p>2. 拥有断电保码功能，数据可保持 10 年以上。</p> <p>3. 每个小箱内配有 4 对红外探测器。</p> <p>4. 拥有多级管理加密程序管理密码，高级经理密码和管理员密码，高级经理密码可以修改管理员密码。</p> <p>5. 非正常操作存入物品自动转为代保管。此箱门不再被使用直至物品取出。并配备两套应急开箱系统。（电控应急开箱和机械应急开箱）</p> <p>6. 广角扫码识别系统。</p> <p>7. 拥有防止诈骗功能，防止内部管理人员监守自盗功能。防止外力软片插入开启功能。清箱密码保留回放功能。</p> <p>8. 拥有宽幅电压设计功能（200v—240v），宽幅温差设计功能（-5 度—40 度）。宽幅湿度设计功能（10%—90%RH）。</p> <p>9. 光电检测缺纸功能，出纸口出检测有纸按存无效功能，正常出纸不取超时报警提示功能。打印清晰度调节功能。</p>	2	套	否

		<p>10. 拥有全开发式中文电脑界面菜单，可以设置系统所有参数。</p> <p>11. 液晶屏显示中文信息：显示箱子状态，时钟，操作步骤提示。</p> <p>二、. 技术参数。</p> <p>1. 材质：采用优质冷轧钢板和 ABS 工程型材。柜体采用 0.8mm 板材加工成型。表面除锈除油磷化处理喷塑。</p> <p>2. 耗电量：小于 30 瓦。</p> <p>3. 工作温度：-5 度—40 度</p> <p>4. 工作湿度：10%—90%RH</p> <p>5. 电控锁为电磁式单舌锁, 作热涂锌防锈处理。经过百万次检测无故障实验。</p> <p>6. 打印头，持久耐用（可打印 50 千米纸）</p> <p>7. 外形尺寸：1700*430*1900mm； 箱门尺寸：310*430*280mm。</p>			
4	电脑 (核心产品)	<p>基本要求：国产自主品牌，机箱≥18L；</p> <p>处理器：≥八核，主频≥2.7GHz</p> <p>内存：≥16GB DDR4 UDIMM 内存，配置≥2 个内存插槽</p> <p>显卡：≥2G 独立显卡 支持不少于两组 VGA+HDMI 视频输出显示，默认独显输出</p> <p>硬盘：1T+256G 双硬盘，≥256GB M.2 接口 NVME 协议 SSD，最高可支持 1TB SSD，≥1TB HDD 7200 转硬盘最大支持 2 块 3.5 英寸机械硬盘扩展, 单块容量最大 2T；</p> <p>网卡：≥10/100/1000M 以太网卡</p> <p>接口：≥1 个 PCIe x16, 2 个 PCIe x1 扩展槽; USB 接口≥8 个(其中前置 USB3.0 数量≥4 个, 后置 USB2.0 数量≥2 个); 音频接口: 麦克风 1 个, 耳机 1 个; 后端 3 个 Audio 音频接口</p> <p>易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护</p> <p>数据安全：</p> <p>1、支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能(非操作系统自带功能)</p> <p>2、BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护；USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式。</p> <p>▲质控水平:1、静音舒适性:考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声功率级≤3.03Be1</p> <p>▲2、MTBF≥300000 小时</p> <p>显示器：显示器:配置≥23.8 寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口 VGA+HDMI</p> <p>★电脑所有硬件必须是原厂标配</p>	30	台	节能产品(强制采购)、环保产品

		★其他要求按照《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）执行，投标人需提供所提供台式计算机满足招标文件要求的承诺函（格式自拟）。			
5	48口千兆交换机	▲1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥132pps，以官网最小值为准，需提供官网链接及截图 ▲2、≥48个千兆电口，≥4个万兆 SFP+光口，≥1个 Console 接口，需提供设备正面照和官网链接 3、支持 MAC 地址≥16K，支持 4K VLAN ▲4、支持 IPv4、IPv6 静态路由，需提供官网链接及截图 5、MTBF（平均无故障时间）≥40 年 ▲6、可用度满足≥99.999%的电信级可靠性要求，需提供官网链接及截图 7、业务口防雷≥10KV 8、支持端口休眠，节能环保	1	台	否
6	室内半球	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps； 摄像机焦距：2.8mm、4mm、6mm、8mm 可选； 最低照度彩色：0.005 Lux 内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 在 2560x1440@25fps 下，清晰度不小于 1400TVL； 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 信噪比不小于 55dB； 支持 DC12V/PoE 供电，电源电压在 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；	12	台	否
7	吸顶 AP	1. 采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式，整机协商速率≥2.975Gbps，其中 5G 射频速率≥2.4Gbps，2.4G 射频速率≥0.575Gbps。； 2. 固定接口：≥1 个 10/100/1000Mbps POE 上行接口，≥1 个 1000M/2500M 光口上行接口 3. 支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 4. 支持内置 BLE5.1 功能模块； 5. 在网络拥塞情况下，软件通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速。 6. AP 能够通过软件“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验。	5	台	否
8	汇聚交	▲1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42pps，以官网	1	台	否

	交换机	<p>最小值为准，须提供官网链接及截图</p> <p>▲2、≥24 个千兆电口，≥4 个千兆 SFP 光口，≥1 个 Console 接口，须提供设备正面照和官网链接</p> <p>3、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机</p> <p>4、支持 IPv4、IPv6 静态路由</p> <p>5、MTBF（平均无故障时间）≥40 年</p> <p>▲6、可用度满足≥99.999%的电信级可靠性要求，须提供官网链接及截图</p> <p>7、业务口防雷≥10KV</p> <p>8、支持端口休眠，节能环保</p>			
9	AC 控制器	<p>1. 固定接口：LAN:≥6*GE，WAN:≥2*GE，10GBASE-R-SFP+口≥2 个，USB≥1 个；</p> <p>2. 产品性能：集中转发性能≥4Gbps，AP 最大数量≥128；</p> <p>▲3. 软件支持 Private PSK 方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立密钥。（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>4. 支持基于 802.11k/802.11v/802.11r 协议的智能漫游；</p> <p>5. 支持 Portal 认证逃生功能：AC、AP 支持 Portal 认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持 Portal 认证逃生功能。</p> <p>▲6. 为监控 AP 有线端口异常所引起的无线网络体检较差的原因，所投产品需要支持：有线端口接收错包持续增长、AP 有线端口 Down、有线端口协商速率低、有线端口发送错包持续增加、有线端口协商成半双工等问题的检测，需要提供功能截图，</p> <p>▲7. 为实现 AC 的全面运维，所投产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC 整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>8. 为了保障无线网络的用户体验，所投产品配套软件支持对弱信号接入、AP 间漫游等常见无线网络问题的识别，并给出问题分布趋势图、该问题所影响的具体终端、涉及的 AP 以及该 AP 发生该异常的数量统计</p> <p>9. 实际配置：固化交流电源模块，AP 管理授权 16 个；</p>	1	台	否
10	硬盘录像机	<p>▲1. 具有≥2 个 HDMI 接口、≥2 个 VGA 接口、≥2 个 RJ45 千兆网络接口；≥2 个 USB2.0 接口、≥2 个 USB3.0 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；</p> <p>2. 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报</p>	1	台	否

		<p>警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）</p> <p>▲3. 支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>▲4. 可同时显示输出 24路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>▲5. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>▲6. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（需提供第三方检测部门出具的检测报告）</p> <p>7. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息</p>			
11	监控硬盘	8T	13	块	否
12	六类网线	<p>支持千兆以太网信号传输。</p> <p>无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。</p> <p>PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。</p> <p>阻燃线缆。</p> <p>均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。</p> <p>符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。</p> <p>产品性能稳定。</p>	8	箱	否
13	电源线	rvv2*1.5	200	米	否

C包：图书馆阅读设备

序号	名称	规格参数	单位	数量	节能、环保产品品目清单范围
1	自助办证机	<p>尺寸：≤长 550*宽 520*高 1570mm；</p> <p>屏幕尺寸：≥19 寸。</p>	台	1	否

		<p>1、系统具备判断身份证真伪功能、判断身份证有效期的功能；</p> <p>2、查重功能：可通过身份证内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重；</p> <p>3、办证功能：系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据用户选择的办证类型及设定的相应规则由读者自助办理新卡，新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。</p>			
2	自助借还机（核心产品）	<p>尺寸：≤长 530*宽 530*高 1560mm；</p> <p>工作频率：超高频 902~928MHz；</p> <p>屏幕尺寸：≥21.5 寸，</p> <p>分辨率：≥1920*1080 ；</p> <p>▲内存：≥4G；</p> <p>磁盘存储：≥64G。</p> <p>1、提供友好的操作界面和提示，视觉和听觉提示清楚无歧义，操作便捷；</p> <p>2、自助借还机界面功能：借书、还书、续借、查询等功能；</p> <p>3、读者借书后拿走借书证，系统应能立即自动退出借书界面，以防交叉错借书籍；</p> <p>4、可根据图书管理系统需要设置为要求用户输入密码做二次认证；</p> <p>5、支持多种登录：支持刷身份证、RFID 读者证、输入账号密码登录；</p> <p>6、工作人员能随时配置各个自助机的功能，和查询统计自助机的使用历史；</p> <p>7、可对一个 RFID 标签非接触式地进行阅读，必须有读取 RFID 图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力；</p> <p>8、可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签；</p>	台	2	否
3	电子阅读机	<p>主机：</p> <p>▲内存：≥8G，</p> <p>硬盘：≥128G 固态+1T 机械；</p> <p>55 寸 3.5mm 拼缝拼接屏*3：55 寸，物理拼缝：3.5mm，单块屏分辨率：≥1920*1080，</p> <p>配套红外触摸框；</p>	台	1	否

		<p>其他辅材一套。</p> <p>结合时下市民阅读的电子书资源，激发市民的阅读欲望，满足市民阅读需要，触摸屏采用渗透式与情境式教学相结合，以平台为支撑，搭建了信息化、场景化、互动式的阅读平台，充分完善了传统课堂上较为抽象的环节，通过触屏点击扫一扫，即可将相应资源存留自己手机在线阅读，极大的满足市民的阅读需求。</p> <p>▲电子书瀑布流内容包含艺术读物、体育健身、生活时尚、商业职场、农林牧渔、旅游地理、历史军事、养生保健、经济管理、党建读物、成功励志、科技读物、古典名著、外文原著、烹饪美食十五大系列，整合当下经典、热门、实用资源。</p> <p>外观呈嵌入式，根据不同的场地情况，可提供不同的展示造型，屏幕可嵌入墙壁，不仅可节省设备摆放空间，还为市民提供了丰富且快捷的学习资料。</p> <p>提供线上资源平台：文化百科学习资源及平台 1 套</p> <p>1. 需求描述</p> <p>通过为广大市民建立一个收录内容丰富、适合对象广泛、满足不同学历的网络视频学习系统，为市民提供足不出户的多媒体资源阅读服务，建设适合群众在线学习的多媒体阅读资源。</p> <p>2. 内容要求</p> <p>生活：家庭教育、健身运动、饮食文化；</p> <p>艺术：民俗、戏曲、音乐；</p> <p>教育：外语、医学、中小学教辅；</p> <p>少儿：绘本漫画、科普百科、少儿国学；</p> <p>数量：≥1000 课时</p> <p>使用方式：远程包库 3 年</p> <p>资源类型：视频类 MP4 格式、音频类 MP3 格式。</p> <p>提供线上虚拟展览平台 1 套</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>1. 需求概述</p> <p>线上虚拟展览平台为市民打造沉浸式体验，让市民身临其境地参观展览，提高参与感，打破了地域和时间的限制，使市民随时随地进入展览，享受全新的展示体验。多种不同主题展览可以在线上虚拟展览平台全方位呈现出来，达到立体可观的效果。</p> <p>平台支持多人在线观看，并且可以参与互动；</p> <p>平台支持图片、音频、视频等多种艺术形式展品展示；</p> <p>支持移动端、PC 端多渠道同步观展；</p> <p>平台具备完善的管理后台，便于对展馆信息、展品信息、作者信息、观展规则进行管理；平台支持一键布展，可以有效帮助馆内工作人员进行展览布置。</p> <p>2. 功能参数</p> <p>支持展览管理，可对展览进行设计展览空间、展览分类设置，支持展览作品自定义分类，并定位空间中的作品。</p> <p>支持每个展览实时统计，支持对展览浏览量、展品点赞、分享等信息进行统计，支持按时间段、按图形效果查看统计结果。</p> <p>支持展品以图片、视频、音频等多种媒体方式展示作品，支持展品分类定义管理，支持作品关联作者功能，不用反复添加作者。</p> <p>支持作者库管理，作者创建后，所有展品采用关联功能，便于作品快速发布。</p> <p>3D 展览空间支持 PC 端、移动端使用，支持 3D 场景漫游，支持 3D 场景展示作品的切换和快速跳转。</p> <p>支持 3D 场景展示作品分类，并有作品分类与作品定位功能。</p> <p>支持 50 余个 3D 展示场景，可以根据展览需求自由选择虚拟展厅线上展示。</p> <p>线上虚拟展览平台使用期限：3 年。</p>			
4	智幼阅读	外壳：外壳玻璃钢，面板钢化玻璃；	台	2	否

	机	<p>形状：卡通熊；</p> <p>≥27 寸电容触摸屏，标配真十点触摸，屏幕比例 16:9，触摸有效识别>1.5mm；</p> <p>主板：≥四核，运行内存≥2G，内置存储器 EMMC≥16G；</p> <p>固态硬盘：≥1T。</p> <p>结合时下适合少儿阅读学习的音视频、电子书资源，激发少儿的阅读欲望，满足少儿的阅读需要。要求采用渗透式与情境式教学相结合，以平台为支撑，搭建了信息化、场景化、互动式的阅读平台，充分完善了传统课堂上较为抽象的环节，各种知识点通过交互式的声音、动效，以寓言、故事、绘本、漫画传递给少儿，要极大丰富“玩中学，学中玩”的教学手段。</p> <p>▲由绘本漫画、科普教育、启蒙国学、儿童故事、外语学习、音乐舞蹈、亲子教育七大模块构成。</p> <p>内容涉及产前教育、产后教育、育儿指南、健康教育、安全科普、百家姓、德育故事、绘本故事、历史故事、少儿舞蹈、诸子百家等等，包含视频、音频、电子书三种不同类型的资源，为 0—12 岁儿童搭建了一个快乐学习的平台，实现了真正意义上的寓教于乐。</p> <p>提供线上资源平台：经典有声读物数字资源及平台 1 套</p> <p>1. 需求描述</p> <p>建设符合广大市民的听书选择，将流行、新颖、丰富、经典的有声读物通过完美的音质传递到市民的耳朵，实现解放双手，用耳朵去学习，去享受生活，颠覆传统的学习模式，给予市民一个全新的学习平台和完美的市民体验。</p> <p>2. 内容要求</p> <p>文学艺术：文学名著 现代文学 旅游传记 名家精粹：名人讲坛 名人列传 人物访谈</p>		
--	---	---	--	--

		国学经典：古文典籍 诗词元曲 明清小说 少儿读物：寓言 教育 国学 数量：1000 课时 使用模式：远程包库 3 年 资源类型：音频类 MP3 格式			
5	电子门禁	规格：≤高 1660*宽 636*厚 120mm； 单通道宽度：900mm-1200m； 工作频率：920~925MHz； 门禁面板上置有不小于 10 寸显示屏，可统计并显示进出人次；支持被动报警功能；集成三维全向感应技术；支持射频功率可调：1-30DBM 可调； 1、具备防盗报警功能； 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通图书上的 RFID 标签； 3、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通图书中的磁性介质； 4、具备门禁软件监控系统； 5、可识别运动方向，并进行人次统计； 6、具备离线报警功能，在网络断开时能够检测图书是否办理借阅手续，并正常报警。	套	1	否

三、其他要求

（一）商务要求：

★1. 付款方式：A 包、B 包：政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款，货物安装调试完毕，且验收合格后支付至合同总金额的 95%，余款 3 年后无息付清。

C 包：政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总价的 30%作为预付款，货物安装调试完毕，且验收合格后支付至合同总金额的 95%，余款 1 年后无息付清。

★2. 交付日期：A 包、B 包：自接到采购人通知之日起 20 个日历日内供货安装调试完毕并验收合格。（投标人可自报更优惠的交付日期）。

C 包：自接到采购人通知之日起 30 个日历日内供货安装调试完毕并验收合格。（投标人

可自报更优惠的交付日期）。

★3. 质保期：A包、B包：自验收合格之日起3年（投标人可提供更优惠的质保期）。

C包：自验收合格之日起1年（投标人可提供更优惠的质保期）。

（二）安装及调试的有关要求：

1. 中标人应遵守现场的一切规章制度，应自行负责现场的安全管理，安全、文明安装和调试。

2. 中标人应对产品、安装产品（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

3. 无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时对安装现场进行清理。

4. 中标人承担安装调试期间安装场所的安全以及产品和安装调试人员的安全责任。

（三）验收有关要求：

国产产品按国家标准无国家标准的按部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。如对产品质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对产品进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，由中标人承担全部费用及相关责任。验收不合格，中标人应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

（四）售后服务及培训

1. 对采购人所反映的任何问题2小时内响应，并在12小时之内赶到现场实地解决处理相关问题排除故障，直到采购人满意。

2. 提供详细的培训方案、计划，按采购人要求的培训时间进行人员操作培训，保证用户熟练操作、掌握简单的维护方法。

3. 中标人须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而招致损失的，中标人应赔偿该损失。

（五）投标人需提供详细的技术文件，要求内容详细具体，具有针对性，满足项目需求。具体包括但不限于以下内容：

（1）投标人需提供详细的供货安装方案，明确设备的供货、安装调试流程及安装调试人

员安排情况，合理的项目实施进度计划和安排，提出切实可行的响应及进度保证措施和安装调试技术措施等内容。

(2) 投标人需提供详细的质量保障措施，包括全流程、各环节的控制措施以及针对项目难点和关键问题的解决方案和保障项目进行的安全生产措施等。

(3) 投标人需制定科学合理的培训内容及培训计划，配备与本项目相适应的人员，合理安排培训周期，并采用合理的培训方法与手段，保证培训工作及项目的顺利实施，要求内容详细具体，科学合理。

(4) 投标人需提供完善的技术支持与售后服务方案，包括技术支持与售后服务内容及体系，技术支持与售后服务响应时间及响应机制；配备售后服务团队，提供后期维修保养、配件供应及价格等。

四、样品要求

1. A包： 投标人应参照招标文件要求，在投标文件提交截止时间前提供样品：序号 3 幼儿桌一张、序号 4 幼儿椅一把、序号 15 墙体书架（博古架）提供 30*30cm 板材小样一块、序号 23：阅览椅一把，序号 27 电子阅览桌一张(至投标文件提交截止时间，未提供样品或提供的 not 齐全的不得分)。

2. 样品不得出现投标人单位全称和品牌，若有请用白纸遮挡处理，不予遮挡的样品得 0 分。本项目不需要随样品提交相关检测报告。

3. 样品送达截止时间：同投标文件提交截止时间。

4. 样品送达地点：烟台市公共资源交易中心(烟台市莱山区银海路 46 号裙楼西门)三楼样品室。样品提交后未经采购代理机构同意，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请并经采购代理机构同意后方可移动样品。

5. 评标结束后，未中标的投标人样品由供应商自行取回；中标人的样品由采购人封存(若中标人提供的样品低于招标文件的技术要求，供货及验收时以招标文件的技术要求为准)。

6. 投标人提交样品注意事项：车辆运送样品建议提前进场，须自行考虑交通拥堵、电梯拥挤及管制情况，并避免与入口排队车辆发生剐蹭，投标人自行承担样品不能及时提交产生的一切风险与责任。

注：（1）招标文件中标注“★”的条款是实质性要求，如负偏离将按无效投标处理，标注“▲”的技术条款对应评分细则第2条评审内容。

（2）以上参数仅供参考，供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术响应表。

（3）货物清单不得变更。

（4）本项目不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（5）采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。供应商所报产品属于“节能产品政府采购品目清单”中“★”标注的产品实施政府强制采购，供应商须提供加盖供应商公章的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（含附件），否则其投标将被拒绝。对于其中同时列入“环境标志产品政府采购品目清单”的产品，优先于只获得单项节能认证的产品。

第5章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”“六 确定中标”及本章的规定评标。本项目采用综合评分法。

一、评标方法

1. 本项目核心产品：**A包：幼儿桌、电子阅览桌、；B包：电脑；C包：自助借还机；**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2. 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，如采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评标标准

一、初步评审

评审方式	序号	评审因素	评审标准
资格评审	1	企业营业执照副本、税务登记证原件（已办理三证合一的企业，仅提供营业执照），其他组织的相关证明文件，自然人的身份证明；	
	2	针对此次采购活动的法定代表人（负责人）授权书原件和授权代表身份证明（身份证）原件（其他证件无效）；	
	3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：2023年度财务审计报告或其开户银行出具的资信证明；在法规范围内不需提供的，应作书面说明和证明文件。	

	4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 供应商自行编制，提供相关材料	
	5	具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明材料： (1)依据《烟台市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》，供应商可于投标前自行登录“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金反馈情况。 (2)若供应商依法在山东省缴纳税收和社会保障资金需提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，格式详见附件《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（模板）》；对于未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商或经供应商自行在“中国山东政府采购网”查询未发现本单位缴纳税收和社会保障资金反馈信息的须提供以下证明材料： ①提供依法缴纳税收的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳增值税和企业所得税的完税（缴税）证明； ②提供依法缴纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 (3)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。	
	6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	
	7	供应商无不良信用信息记录（以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn/）等渠道对供应商信用信息查询记录和证据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动）	
	8	本项目A包、C包专门面向中小企业采购，需提供供应商所提供的设备制造商中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的声明文件。	
符合性评审	1	未按照招标文件规定要求签署、盖章的；	
	2	投标分项报价表未按要求填写；	
	3	未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；	
	4	违反招标文件规定提供进口产品的；	

5	未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；	
6	报价超过项目预算或最高限价的；	
7	投标有效期不足的；	
8	不符合招标文件中有关分包规定的；	
9	属于串通投标，或者依法被视为串通投标；	
10	评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；	
11	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；	
12	属于招标文件规定的其他投标无效情形；	
13	不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。	

二、评分细则

评标委员会根据《评分细则》，对初审合格的各投标人投标文件充分审核和评论后由各评委独立进行打分，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

A包

序号	内容	标准分数	备 注
1	投标报价	30 分	<p>评标基准分：30 分</p> <p>评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。</p> <p>其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分。</p>
2	技术评分项	26 分	<p>根据投标人所投产品的配置、综合质量优劣、技术指标的偏离情况进行评审：</p> <p>1、基本分为 26 分；</p> <p>2、所投产品技术要求中标注“▲”的技术条款，每有一项负偏</p>

			<p>离或缺漏项扣 2 分，最多扣 18 分。其他条款（未标注“▲”和“★”的条款）最多允许偏离指标数量为 16 项，每有一项负偏离扣 0.5 分，若投标人负偏离超过 16 项视为不满足招标文件实质性要求，作无效投标处理。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件“货物技术明细表”须按照招标文件第 4 章货物需求一览表及技术规格“二、技术明细表”要求将产品的每项技术指标及参数逐一系列明【其中加注“▲”的条款，招标文件技术要求有相关规定的，按照相关规定提供相关证明材料，没有相关规定的，要求提供“产品技术白皮书”或“产品说明书”或“样本书相关彩页”或“相关检测报告”，并在相关内容处做出显著标记，以便评审。不按要求提供不予认可，视为负偏离。若所列技术指标参数与证明材料不一致，以证明材料为准；若证明材料中未完整体现技术指标参数的不予认可】。</p> <p>（2）若投标人未填写“货物技术明细表”或“货物技术明细表”填写不完整或偏离说明未进行具体描述，得 0 分。</p>
3	供货安装方案	12 分	<p>评标委员会根据投标人制定的供货安装方案进行评分。</p> <p>A. 设备的供货、安装调试流程；B. 安装调试人员安排情况；C. 项目实施进度计划和安排、响应及进度保证措施；D. 安装调试技术措施。满分 12 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
4	质量保障措施	9 分	<p>由评标委员会根据投标人提供的质量保障措施进行评分。</p> <p>A. 全流程、各环节的控制措施；B. 针对项目难点和关键问题的解决方案；C. 安全生产措施。满分 9 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
5	样品	12 分	<p>（1）样品材质（4 分）：样品材料质量厚实、无裂痕、无缝隙、无刺鼻气味、相关组件选材精细，用料充足的得 4 分，每有一项主体或相关组件材料粗糙、劣质或有刺鼻气味的扣 1 分，本项最低得分为 1 分；</p> <p>（2）样品处理工艺（4 分）：样品处理细致，涂层均匀牢固，无气泡，无颜色不均匀、拐角或裸露等处，处理光滑细致，无毛</p>

			<p>刺的得 4 分；样品处理有瑕疵，涂层不牢固，有气泡、有颜色不均匀、拐角或裸露等处处理不到位、有毛刺或不光滑等情况的，每有一处扣 1 分，本项最低得分为 1 分；</p> <p>（3）样品样式、尺寸（4 分）：样品样式美观大方、设计合理、结实耐用、尺寸标准的得 4 分，样品样式、设计、尺寸、牢固性等略有欠缺的每出现一处扣 1 分，本项最低得分为 1 分。</p> <p>未提供样品或提供的不齐全的不得分。</p>
6	类似项目业绩	3 分	<p>以投标人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的类似项目业绩（须提供合同（附设备清单）、中标通知书、验收证明，以上缺一不可。）每提供一份合格业绩得 1 分，本项满分 3 分，未提供或提供评委不认可的不得分。</p>
7	技术支持与售后服务方案	8 分	<p>评标委员会根据投标人的技术支持与售后服务方案的完善性、合理性 进行评价：</p> <p>A. 技术支持与售后服务内容及体系；B. 技术支持与售后服务响应时间及响应机制；C. 售后服务团队配备；D. 维修保养、配件供应及价格。满分 8 分，每缺一项扣 2 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容的，得 0 分。</p>
8	节能环保加分	报价评分项	<p>1.5 分</p> <p>若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予 1.5 分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予 0-1.5 分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}</p>
		技术评分项	<p>1.3 分</p> <p>若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 1.3 分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 0-1.3 分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}</p>

B 包

序号	内容	标准分数	备 注
1	投标报价	30 分	<p>评标基准分：30 分</p> <p>评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。</p> <p>其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分。</p>
2	技术评分项	26 分	<p>根据投标人所投产品的配置、综合质量优劣、技术指标的偏离情况进行评审：</p> <p>1、基本分为 26 分；</p> <p>2、所投产品技术要求中标注“▲”的技术条款，每有一项负偏离或缺漏项扣 1 分，最多扣 18 分。其他条款（未标注“▲”和“★”的条款）最多允许偏离指标数量为 16 项，每有一项负偏离扣 0.5 分，若投标人负偏离超过 16 项视为不满足招标文件实质性要求，作无效投标处理。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件“货物技术明细表”须按照招标文件第 4 章货物需求一览表及技术规格“二、技术明细表”要求将产品的每项技术指标及参数逐一列明【其中加注“▲”的条款，招标文件技术要求有相关规定的，按照相关规定提供相关证明材料，没有相关规定的，要求提供“产品技术白皮书”或“产品说明书”或“样本书相关彩页”或“相关检测报告”或“功能截图”，并在相关内容处做出显著标记，以便评审。不按要求提供不予认可，视为负偏离。若所列技术指标参数与证明材料不一致，以证明材料为准；若证明材料中未完整体现技术指标参数的不予认可】。</p> <p>（2）若投标人未填写“货物技术明细表”或“货物技术明细表”填写不完整或偏离说明未进行具体描述，得 0 分。</p>
3	供货安装方案	12 分	<p>评标委员会根据投标人制定的供货安装方案进行评分。</p> <p>A. 设备的供货、安装调试流程；B. 安装调试人员安排情况；C. 项目实施进度计划和安排、响应及进度保证措施；D. 安装调试技术措施。满分 12 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>

4	质量保障措施		11 分	<p>1. 由评标委员会根据投标人提供的质量保障措施进行评分。 A. 全流程、各环节的控制措施；B. 针对项目难点和关键问题的解决方案；C. 安全生产措施。满分 9 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p> <p>2. 投标人所投（1）48 口千兆交换机（2）汇聚交换机具有生产厂家出具的质保函原件彩色扫描件的，每有 1 项得 1 分，本项最多得 2 分。</p>
5	类似项目业绩		3 分	<p>以投标人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的类似项目业绩（须提供合同（附设备清单））每提供一份合格业绩得 0.5 分，本项满分 3 分，未提供或提供评委不认可的不得分。</p>
6	培训内容及培训计划		6 分	<p>由评标委员会根据投标人提供的培训内容及培训计划进行评分。A. 培训内容及培训计划；B. 培训周期安排；C. 培训人员安排。满分 6 分，每缺一项扣 2 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
7	技术支持与售后服务方案		12 分	<p>评标委员会根据投标人的技术支持与售后服务方案的完善性、合理性 进行评价： A. 技术支持与售后服务内容及体系；B. 技术支持与售后服务响应时间及响应机制；C. 售后服务团队配备；D. 维修保养、配件供应及价格。满分 12 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容的，得 0 分。</p>
8	节能环保加分	报价评分项	1.5 分	<p>若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予 1.5 分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予 0-1.5 分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}</p>

		技术评分项	1.3分	若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 1.3 分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 0-1.3 分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}
--	--	-------	------	--

C 包

序号	内容	标准分数	备注
1	投标报价	30 分	<p>评标基准分：30 分</p> <p>评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。</p> <p>其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分。</p>
2	技术评分项	15 分	<p>根据投标人所投产品的配置、综合质量优劣、技术指标的偏离情况进行评审：</p> <p>1、基本分为 15 分；</p> <p>2、所投产品技术要求中标注“▲”的技术条款，每有一项负偏离或缺漏项扣 2 分，最多扣 8 分。其他条款（未标注“▲”和“★”的条款）最多允许偏离指标数量为 14 项，每有一项负偏离扣 0.5 分，若投标人负偏离超过 14 项视为不满足招标文件实质性要求，作无效投标处理。</p> <p>注：</p> <p>（1）投标文件“货物技术明细表”须按照招标文件第 4 章货物需求一览表及技术规格“二、技术明细表”要求将产品的每项技术指标及参数逐一列明【其中加注“▲”的条款，招标文件技术要求有相关规定的，按照相关规定提供相关证明材料，没有相关规定的，要求提供“产品技术白皮书”或“产品说明书”或“样本书相关彩页”或“相关检测报告”或“功能截图”，并在相关内容处做出显著标记，以便评审。不按要求提供不予认可，视为负偏离。若所列技术指标参数与证明材料不一致，以证明材料为准；若证明材料中未完整体现技术指标参数的不予认可】。</p> <p>（2）若投标人未填写“货物技术明细表”或“货物技术明细表”</p>

			填写不完整或偏离说明未进行具体描述，得 0 分。
3	供货安装方案	12 分	<p>评标委员会根据投标人制定的供货安装方案进行评分。</p> <p>A. 设备的供货、安装调试流程；B. 安装调试人员安排情况；C. 项目实施进度计划和安排、响应及进度保证措施；D. 安装调试技术措施。满分 12 分，每缺一项扣 3 分，每出现一处不完善或不合理减 1 分（每项最多减 3 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
4	质量保障措施	6 分	<p>由评标委员会根据投标人提供的质量保障措施进行评分。</p> <p>A. 全流程、各环节的控制措施；B. 针对项目难点和关键问题的解决方案；C. 安全生产措施。满分 6 分，每缺一项扣 2 分，每出现一处不完善或不合理减 0.5 分（每项最多减 2 分），减完为止。没有该项内容，得 0 分。</p>
5	产品稳定性	5 分	<p>提供配套服务产品（数字阅读互动类、少儿教育学习类、百科资源类、有声资源平台类、虚拟展览类等）的软件著作权登记证书原件扫描件，每提供 1 份得 1 分，最高得 5 分，未提供或提供评委不认可的不得分。</p>
6	产品演示	15 分	<p>演示要求为：演示视频采用 U 盘储存，开标前现场密封提交，视频时长不超过 20 分钟。</p> <p>1、线上虚拟展览平台要求提供视频演示出以下内容：</p> <p>1) 线上虚拟展览平台支持 PC 端、移动端使用，支持 3D 场景漫游，支持 3D 场景展示作品的切换和快速跳转。</p> <p>2) 支持 3D 场景展示作品分类，并有作品分类与作品定位功能。以上每展示一点得 1 分，最高得 2 分；</p> <p>3) 提供 50 个以上的 3D 展示场景。</p> <p>提供 10 个以上场景得 1 分，提供 20 个以上场景得 2 分，提供 30 个以上场景得 3 分，提供 40 个以上场景得 4 分，提供 50 个以上场景得 5 分。</p> <p>2、文化百科学习资源及平台，要求演示出以下内容：0-4 分（完全满足演示要求得 4 分，每缺一条或功能不达标扣 1 分，扣完为止。）</p> <p>1) 生活：家庭教育、健身运动、饮食文化；</p> <p>2) 艺术：民俗、戏曲、音乐；</p> <p>3) 教育：外语、医学、中小学教辅；</p> <p>4) 少儿：绘本漫画、科普百科、少儿国学。</p>

			<p>3、经典有声读物数字资源及平台，要求演示出以下内容：0-4分（完全满足演示要求得4分，每缺一条或功能不达标扣1分，扣完为止。）</p> <p>1) 文学艺术：文学名著 现代文学 旅游传记；</p> <p>2) 名家精粹：名人讲坛 名人列传 人物访谈；</p> <p>3) 国学经典：古文典籍 诗词元曲 明清小说；</p> <p>4) 少儿读物：寓言 教育 国学。</p>
7	类似项目业绩	3分	<p>以投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准）的类似项目业绩（须提供合同（附设备清单）、中标通知书、网上中标公告截图，以上缺一不可。）每提供一份合格业绩得0.5分，本项满分3分，未提供或提供评委不认可的不得分。</p>
8	培训内容及培训计划	6分	<p>由评标委员会根据投标人提供的培训内容及培训计划进行评分。A. 培训内容及培训计划；B. 培训周期安排；C. 培训人员安排。满分6分，每缺一项扣2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），减完为止。没有该项内容，得0分。</p>
9	技术支持与售后服务方案	8分	<p>评标委员会根据投标人的技术支持与售后服务方案的完善性、合理性进行评价：</p> <p>A. 技术支持与售后服务内容及体系；B. 技术支持与售后服务响应时间及响应机制；C. 售后服务团队配备；D. 维修保养、配件供应及价格。满分8分，每缺一项扣2分，每出现一处不完善或不合理减0.5分（每项最多减2分），减完为止。没有该项内容的，得0分。</p>
10	节能环保加分	报价评分项	<p>1.5分</p> <p>若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予1.5分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其报价分值基础上分别给予0-1.5分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}</p>

		技术评分项	0.75分	若所投全部产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 0.75 分的加分，若所投部分产品为节能或环境标志产品，在其技术分值基础上分别给予 0-0.75 分的加分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（含附件）（加盖供应商公章），或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和获证产品信息结果当前页复印件（加盖供应商公章），否则评审时不予承认。}
--	--	-------	-------	--

备注：B包：1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、投标人提供的货物在投标中如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录、环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分细则。

注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度促进经济加快恢复发展的通知》、《关于加强政府采购支持绿色采购的通知》、《关于转发〈烟台市财政局 关于加强政府采购支持绿色采购的通知〉的通知》的规定，评标时予以优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品，综合考虑环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品因素，在采购需求和履约验收管理环节切实执行节约资源和保护环境的要求，确保绿色产品政府采购制度的贯彻落实。

第 6 章 投标文件格式

一、封面格式

投标文件

项目编号：

项目名称：

项目包号：

投标人名称（公章）：

日 期

二、开标一览表

1. 开标一览表

项目编号、包号：

报价单位：人民币元

投标报价	大写：
	小写：
交付日期：	
质保期：	

说明：投标报价应和投标分项报价表的合计总价相一致。

三、资格证明文件

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

- 说明：
1. 提供有效的营业执照等证明文件复印件。
 2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。
 3. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3. 法定代表人或负责人身份证明书（参考）

致山东万信项目管理有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

注：自然人投标的无需提供

附法定代表人或负责人身份证正反面扫描件

4. 法定代表人或负责人授权书（参考）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标文件，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人/负责人(签章)：_____

法定代表人/负责人身份证号码：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

注：自然人投标的无需提供

附授权代表身份证正反面扫描件

5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（参考）

2023 年度财务审计报告或其开户银行出具的资信证明；在法规范围内不需提供的，应作书面说明和证明文件。

说明：

1. 如提供本单位 2023 年度会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。
2. 提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。
3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

供应商自行编制，提供相关材料

7. 依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明材料：

(1)依据《烟台市财政局关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》，供应商可于投标前自行登录“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金反馈情况。

(2)若供应商依法在山东省缴纳税收和社会保障资金需提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》，格式详见附件《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（模板）》；对于未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商或经供应商自行在“中国山东政府采购网”查询未发现本单位缴纳税收和社会保障资金反馈信息的须提供以下证明材料：

①提供依法缴纳税收的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳增值税和企业所得税的完税（缴税）证明；

②提供依法缴纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商近六个月任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。

说明：1.按照供应商须知资料表中的规定提供复印件。

2. 复印件上应加盖本单位章。

3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（模板）

致采购人或采购代理机构：

我方在参加项目名称（项目编号、包号：）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：（盖公司公章）

20 年 月 日

注：1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

8. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考）

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人/负责人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：1 供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2. 按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9. 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（参考）

9.1 投标人中小企业声明函、残疾人福利性单位、监狱企业的证明文件（A包、C包）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10. 联合体协议书（自拟）（如有）



12. 符合价格扣除条件的投标人需提供的资料（B包）

12.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位全称（盖章）：

供应商授权代表签字或盖章：

年 月 日

12.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印件

13. 投标人的信用信息报告

根据《关于在招标投标和政府采购活动中实行信用信息报告制度的通知》烟发改公管【2022】334号文件要求，本项目使用信用信息报告。

信用信息报告查询渠道：①采购人及其委托的代理机构在投标截止时间后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）— “信用信息”栏目查询并免费下载信用信息报告；②投标人可在投标截止时间前自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）— “信用信息”栏目查询信用信息报告，如无查询结果可于投标函位置提供具有国家认可资质的第三方信用服务机构出具的信用信息报告（投标人对提供信用信息报告的真实性负责），在开标现场展示。

信用信息报告留存方式：由采购人审核后备案。

14. 投标分项报价表（样表）

14.1 货物分项报价表

项目编号、包号：

报价单位：人民币元

编号	货物名称	数量	单位	是否强制节能	是否核心产品	是否进口	制造商	产地	品牌	型号	单价	合价
1.1												
1.2												
1.3	...											

说明： 1. 投标人必须填写主要产品的品牌、型号，否则按无效投标处理。

2. 如所投产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，否则按无效投标处理。

15. 货物明细表（样表）

15.1 项目概述（样表）

编号	内 容	说明编号	说明	响应内容
1.1				
1.2				
1.3	...			

15.2 货物技术明细表（样表）

编号	货物名称	品牌	型号	详细技术指标	偏离	偏离说明	证明材料
2.1							
2.2							

15.3 服务要求（样表）

编号	服务名称	重要程度	服务要求	响应内容	偏离	偏离说明
3.1						
3.2						
3.3	...					

15.4 其他要求（样表）

编号	其他要求名称	重要程度	其他要求	响应内容	偏离	偏离说明
4.1						
4.2						
4.3	...					

16. 环境标志产品明细表（样表）

项目编号、包号：

报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	中国环境标志认证证书编号	价格		
				单价	数量	小计
1						
2						
3						

说明：如所投产品为环保产品，请按要求逐项填写；

17. 节能产品明细表（样表）

项目编号、包号：

报价单位：人民币元

编号	货物名称	规格型号	节字标志认证证书编号	价格		
				单价	数量	小计
1						
2						
3						

说明：如所投产品为节能产品，请按要求逐项填写；

18. 进口产品明细表（样表）

项目编号、包号：

报价单位：人民币元

序号	货物名称	制造商	品牌型号	产地	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3							
4	合计						

说明：如所投产品为进口产品，必须按要求逐项填写。

19. 技术评审文件（参考）

技术部分评分中要求的相关技术文件，还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件。

20. 其他用于评分的证明材料（参考）

1. 投标人的总体情况、技术实力、专业技术能力等；
2. 所提供设备的总体情况等的综述或企业基本状况表。
3. 交付期、付款方式及质保期（要求不低于招标文件要求）。
4. 投标人应对采购人的技术要求做出实质性的响应，并说明技术特点和优点。
5. 投标人获得的产品、安全、质量、环境、节能等认证（如有）。
6. 设备生产所采用的技术标准以及相关新技术。
7. 技术资料的提供范围与进度。
8. 详细的服务方案和供货安装调试方案。
9. 售后服务内容及响应措施。
10. 运输方式。
11. 售后服务机构及技术服务队伍情况（注明办公地址、电话、工程师姓名和联系方式）。
12. 其他需要说明的内容。

21. 案例一览表

案例一览表及合同复印件（样表）

(1) 同案例一览表

项目编号、包号

报价单位：人民币元

序号	项目名称	甲方单位名称	乙方单位名称	标的	合同签订日期	合同复印件
1						上传
2						上传
3						上传
4	...					上传

说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标公告中予以公示。

22. 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

(1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

(2) 与投标人存在直接控股、关联关系的其他单位。

23. 其他材料

(1) 质疑要求

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

注：1. 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2. 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

(2) 缴纳中标（成交）服务费承诺书

山东万信项目管理有限公司：

我单位承诺，如我单位在本次_____（项目名称、项目编号）采购项目中确定为中标（成交）人，我单位将按照采购文件规定期限、标准缴纳中标（成交）服务费，如未按规定缴纳中标（成交）服务费，视为虚假承诺，该失信行为纳入诚信记录；

本承诺书系我单位自愿承诺，对因中标（成交）服务费所涉纠纷，我方和贵公司双方均认同由贵公司住所地人民法院管辖，且诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费均由违约方承担。

供应商（盖公章）：_____

供应商授权代表签字或盖章：_____

20 年 月 日

注：本承诺书须按要求加盖单位公章、授权代表签字或盖章，并提供原件扫描件上传。

第7章 政府采购合同格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

采购合同

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：烟台市芝罘区公共文化服务中心_____

乙 方：_____

签署日期：2024 年 月 日

烟台市芝罘区公共文化服务中心（甲方）_____（项目名称）由_____
_____（代理机构名称）以_____（项目编号）号在国内以公开招标方
式进行采购。经评委确定_____（乙方）为_____包中标单位。甲乙双方
同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- （1）招标文件
- （2）投标文件
- （3）乙方在投标时的书面承诺
- （4）中标通知书
- （5）合同补充条款或说明
- （6）附件

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3. 标的（产品）（本合同中“产品”与“标的”含义相同）名称与数量：

4. 乙方交付的标的应符合投标文件中所记载的品名、生产厂家、品牌、详细配置、技术指标、参数及性能等具体要求（以下简称供货明细），并应附有此类标的完整、详细的技术资料和说明文件等附随单证。乙方交付的标的必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收，标准不一致的，从严执行，保证质量合格；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保证将标的按国家或专业标准包装并确保标的的安全无损地运抵合同规定的交货地点，并进行安装调试，保证甲方实现合同目的。

乙方利用专业优势等便利，以故意隐瞒标的真实情况等手段，违反法律法规及本合同所约定的义务，从而损害甲方合法权益的，甲方在任何时候均可追究乙方的法律责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和时效等因素的限制。

5. 合同总金额（含货款、运费、安装调试及售后服务费及税等）：¥_____元
（大写：_____元）。

6. 在乙方及时、全面履约的前提下，按下列约定付款：_____。

7. 交付时间及地点：

(1) 交付时间：_____。

(2) 交付地点：甲方指定地点。

8. 产品采购

(1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。

(2) 所有产品材料设备等必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类、标准和要求。

(3) 乙方提供的产品材料设备等应包括附件、配件和专用工具以及合格证、保修单、技术说明书等附随单证。

(4) 乙方保证产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。

(5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任，更不能因替代产品而影响质量。

(6) 乙方必须保证产品的来源合法，若所投产品系进口，货到验收的同时必须提供该产品的海关报关证明、产品合格证等证明材料。

(7) 乙方应保证所提供的产品产权清晰、不存在任何权利上的瑕疵，依法享有相关知识产权，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益；否则，由此引发的法律责任全部由乙方承担，概与甲方无关。

9. 履约验收方案：

(1) 本项目采用甲方成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式，共分为一期。合同履行达到验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收建议。甲方自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知乙方到现场参与验收。

(2) 乙方应当配合甲方做好项目验收，提供项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。

(3) 验收环节包括出厂检验、到货检验、安装检验及配套服务检验等，其中出厂检验合格证明由乙方提供。

(4) 验收内容包括但不限于：货物清单，品牌、型号、规格、数量及外观质量，技术、

性能指标，运行状况及安装、质量证明文件，售后服务承诺，安全标准，合同履行时间、地点、方式等。

(5) 验收小组对乙方提供的货物按照招标文件、投标文件、政府采购合同、成交供应商有关承诺、甲方有关要求等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及乙方授权代表签字盖章后，报告甲方。

(6) 如检测或验收不合格，甲方有权要求对合同项下货物进行免费更换或退货（因产品用途特殊，更换或退货均不得影响甲方的正常使用。无论更换或退货，甲方都有权使用乙方已供货物至甲方重新取得合格货物为止，且使用过程中造成的正常损坏甲方不承担赔偿责任），若再次调换仍不合格或不调换，甲方有权单方面解除合同，乙方负责由此引起的一切责任并承担由此造成的一切损失。

(7) 乙方对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，甲方将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后乙方仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，甲方应当终止资金支付，并按合同约定对乙方提起法律追偿。

(8) 对项目发生的所有检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

10. 售后服务条款

(1) 质量保证期为自产品通过最终验收起 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

(2) 在质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(3) 对不符合招投标文件及本合同约定的产品应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在产品安装调试期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，能够及时到安装调试现场处理异常问题。

(5) 产品安装完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须有专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在____小时之内做出及时响应，在____小时之内赶到现场实地解决问题；否则，每违约一次，承担违约金壹

仟元。乙方违反上述约定两次以上的，甲方有权委托第三人解决问题，由此发生的费用、责任等全部由乙方承担并直接从未付款中扣除，乙方还应赔偿甲方损失。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保产品正常运行。

(7) 产品及主要配件由乙方负责维修。质保期内，乙方对产品（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期满后，收取成本费用维修（备品备件供应商应以优惠的价格提供）。

(8) 乙方在质保期内为本合同项下产品涉及的软件、程序、平台等免费提供升级、优化等后续服务。

11. 项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

12. 分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

13. 安全管理

乙方应加强安全教育，采取安全措施，独立承担履约中发生意外事故等引发的全部法律责任。

14. 知识产权

(1) 乙方声明合法拥有合同标的涉及的全部知识产权，符合国家有关标准、规范、规定和软件标准等知识产权规范，并独立承担由此引发的法律责任。如乙方所交付和许可甲方使用的标的需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证已完成了上述手续。

(2) 甲方拥有本合同标的涉及知识产权的永久使用权。

(3) 若乙方向甲方交付的标的存在知识产权纠纷，由乙方承担全部法律责任，甲方不承担任何责任。乙方保证本合同项下标的或其授予甲方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对

乙方拥有本标的权利的未决诉讼。甲方行使乙方所授予的权利不会侵犯任何第三人的合法权利。乙方同意，如有第三方声称甲方使用本合同下标的侵犯了第三方的知识产权或其他权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩并独立承担全部法律责任。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额。

(4) 甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。同时，甲方有权自愿参与针对该项诉请的应诉抗辩或和解，但甲方因此支出的费用和损失均由乙方承担。如乙方由于经济或其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，甲方因此支出的费用、损失、责任等均由乙方承担。

(5) 如本合同项下标的的或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何约定使用该标的或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权的，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的产品替换本产品，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利；否则，乙方应该承担违约责任并赔偿甲方全部损失。

(6) 乙方在标的的安装及服务过程中，不得有人为恶意误操作、恶意删除、设置逻辑炸弹、后门程序等损害甲方数据安全的行为；否则，乙方应当赔偿甲方全部损失。乙方保证向甲方提供的标的中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的产品，乙方保证向甲方提供的标的及相应服务不会影响、损坏、终止甲方原有各系统的运行；否则，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

15. 保密

(1) 乙方在履行本合同过程中，对所获得的甲方的任何形式和内容的秘密资料承担保密义务。乙方不得为本合同目的以外使用上述信息、资料，并不得向第三方披露、许可使用。甲方的秘密资料包括但不限于以下由甲方向乙方通过书面、电子或其他方式提供的关于教职员工、教学资料、管理、业务、技术方面的信息、资料及其他方面的一切数据、报告、信息、资料、预测和记录等。

乙方若违反本合同规定的甲方之保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并要求乙方承担赔偿责任。

(2) 本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，甲乙双方均不得将本合同内

容泄露给第三方；否则，将承担违约责任。但以下情况除外：

①法院或政府有关部门的要求；

②法律规定；

(3) 本合同关于知识产权和保密等条款在本合同终止后仍然有效，相应的权利义务不因本合同的变更、解除或终止而消灭。

16. 合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

17. 违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定的，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付产品，每迟交一天，按合同总金额的万分之五支付违约金；逾期超过十天的，甲方有权单方面解除本合同并不承担违约责任，甲方行使合同解除权的，乙方应无条件返还已收甲方的全部款项并赔偿甲方损失。除迟交产品以外，乙方若出现其它违约行为，每逾期一天仍按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定的，甲方均有权解除合同并不承担违约责任，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

18. 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

19. 争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，由甲方所在地法院管辖。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

20. 合同标的如涉及知识产权，乙方应提交相关知识产权权属证明。供货明细和知识产权权属证明（如有）作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

21. 本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

22. 本合同项下通知等文件送达地址、签收人、手机等联系方式如有变化，应自变化之日起两天内及时告知对方；否则，按本合同项下送达地址等联系方式送达视为有效送达，由此引发的法律责任自负。

23. 本合同一式八份，甲方三份、乙方两份，山东万信项目管理有限公司三份，具有同等法律效力。

甲 方：烟台市芝罘区公共文化服务中心 乙 方（盖章）：

（盖章）

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

通知等法律文件送达地址：

通知等法律文件送达地址

签收人： 手机：

签收人： 手机：

时间： 年 月 日

备注：如需政府采购合同融资和履约保函等相关服务，请登录山东省政府采购合同融资和履约保函平台 <http://www.ccgp-shandong-rz.cn/>

二维码：



附件：中小微企业融资渠道信息

平台简介：中征应收账款融资服务平台（以下简称中征平台）是由中国人民银行征信中心（以下简称征信中心）牵头组织并建设运营的国家金融基础设施，旨在促进应收账款融资，重点解决民营和小微企业的融资难题，中征平台于 2013 年 12 月 31 日正式上线运行，并于 2019 年与山东省政府采购信息公开平台完成系统对接，实现政府采购的中标信息、合同信息、财政支付信息，以及成交信息等融资所需数据的快速交互，为广大政府采购中标供应商开展政府采购合同融资提供了畅通的线上渠道。

1. 联系方式：0535-3577872（中国人民银行烟台市中心支行）
2. 官方网站：<https://www.crcrfsp.com/>
3. 地址：天津市滨海新区洞庭北路融汇商务园二区 4 号楼
4. 微信二维码：



公司简介：烟台市政企金融服务中心有限公司是烟台市地方融资服务平台的建设运营主体。为畅通金融活水，精准滴灌更具成长性和发展潜力的中小微企业，烟台市政企金融服务中心依托烟台市公共信用信息平台，汇集政务信息、整合市内外金融资源，为中小微企业搭建公益性金融服务平台。中小微企业可在平台发布融资信息，直接点对点与金融机构对接，同时，在各主管部门指导下，平台定期举办线上线下银企对接会，拓展企业融资渠道，通过信用增信等方式解决中小微企业融资难、融资贵等问题，切实激发市场主体活力，助力烟台经济高质量发展。

1. 联系方式：0535-6883585
2. 官方网站：www.ytjif.com，www.yantaicredit.com
3. 地址：烟台市高新区科技大道 79 号烟农发展大厦 18 楼
4. 微信二维码：



公司简介：烟台融资担保集团有限公司作为烟台市融资担保业的龙头企业，已加入国家和省政府性融资担保体系，与银行开展“二八分险”基础上的全面合作，可实现国家、省、市、县四级风险分担。烟台融资担保集团有限公司聚焦“服务小微三农，助力经济发展”普惠金融为主责主业，引导更多银行资金扶持小微企业、“三农”、创业创新和战略性新兴产业等市场主体发展，集团借力享受各级政府风险补偿等优惠政策，释放更多政策红利惠及广大市场主体，致力于打造国内最具影响力的融资担保机构。

1. 联系方式：0535-6611005 0535-6611002
2. 官方网站：<http://www.ytdb.cn/>
3. 地址：烟台市莱山区迎春大街 141 号金融大厦 12 楼、13 楼
4. 微信二维码：



附件：招标代理服务收费标准

招标代理服务收费标准

中标金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。