

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：龙口市粮食和物资储备中心 2021 年度
市级救灾物资储备（应急救援设备）采购

采购单位：龙口市发展和改革局

编制单位：龙口市嘉德工程项目管理有限公司

编制时间：2022 年 10 月 18 日

一、需求调查情况

无。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为龙口市粮食和物资储备中心 2021 年度市级救灾物资储备（应急救援设备）采购。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：75 万元

（三）采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
A	1	救生包	G1032022	个	1250	否

（四）技术商务要求

（1）救生包内物品、数量及技术要求

序号	产品名称	数量	技术要求
1	应急救援包包体	1 个	1、符合 QB/T 1333-2018《背提包》或 QB/T 1333-2010《背提包》标准； 2、包体整体外观、面料、里料、缝线、拉链牢度等是否符合； 3、磨擦色牢度：干擦：4-5 级；湿擦：4-5 级； 尺寸 40*30*18cm（±5CM） 4、印龙口应急救援字样 款式说明：双肩背包，包体两侧分别设计网袋； 包体前口袋面上银灰色反光条
2	强光手电筒	1 把	1、具有强光、工作光、爆闪三档光，可作照明或远距离信号指示；频闪除作为定位信号外，在夜晚，30 米以内还能使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用。 2、精选用进口高硬度合金材料做外壳，确保产品抗强力冲击和碰撞；防水及耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境和气候条件下使用。 3、棱角形灯头设计，可作为应急的防卫工具，

			<p>以备不时之需；外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。</p> <p>★4、内部火花点燃不传爆试验：防爆级别 IIC，试验气体：采用 7.5%的 C₂H₂ 和 27.5%的 H₂，所检试验未发生点燃。（检测报告中体现）</p> <p>★5、灯具外壳采用多重抗摔结构设计，跌落测试：1m 高度跌落 4 次，无影响防爆型式的损坏。（检测报告中体现）</p> <p>★6、外壳防护试验：符合 GB/T 3836.1-2010 26.4.5 中外壳防护等级 IP68 相关规定（检测报告中体现）</p> <p>★防护等级：IP68（提供防爆证）</p> <p>7、额定电压：DC3.7V</p> <p>光源类型：LED</p> <p>连续放电时间：强光≥8h 工作光≥16h</p> <p>充电时间：≈5h</p> <p>电池使用寿命：≈1000 次循环</p> <p>8、含充电设备</p> <p>★9、提供带有 CMA、CNAS 标识第三方出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章扫描件，提供生产厂家质量体系、环境体系、健康体系复印件加盖厂家公章扫描件。</p>
3	点塑防滑手套	1 双	<p>1、材质：棉纱；掌心滴胶；棉纱支数≥10；长度：220 mm。</p> <p>2、符合 FZ/T 73047-2013 《针织民用手套》</p>
4	医疗急救包	1 套	<p>产品组件：</p> <p>1、急救外包高强度防水面料 23*16*6CM 1 个</p> <p>2、弹性绷带 7.5*450CM 2 个</p> <p>3、酒精消毒片 5*5CM 20 片</p> <p>4、透气胶带 1.25*450CM 1 包</p> <p>5、别针 2 号 10 根/窜</p> <p>6、抗菌清洁湿巾 12*15CM 2 片</p> <p>7、三角绷带 96*96*135CM 1 个</p> <p>8、酒精棉签 8CM 10 根/包</p> <p>9、碘伏棉签 8CM 10 根/包</p> <p>10、医用纱布片 7.5*7.5CM 2 片/包</p> <p>11、卡扣止血带 2.5*46CM 1 条/包</p> <p>12、透气创口贴 72*18MM 10 片/包</p> <p>13、不锈钢镊子 11CM 1 支</p> <p>14、清凉油 1 盒</p> <p>15、不锈钢剪刀 11CM 1 把</p> <p>16、医用棉签 8CM 1 包</p> <p>17、电子体温计 1 支</p> <p>18、敷料贴 6*7CM 2 包</p>

			19、产品合格证 20、配置清单 1 张
5	多功能求救口哨	1 个	1、规格： (1) 尺寸（约）：长度 9.7cm； (2) 直径 2.8 cm； (3) 颜色：军绿色； (4) 材质：ABS 高强度抗摔耐高温工程材料。 2、功能： (1) 高分贝求生哨； (2) 尼龙挂绳。
6	多功能工兵铲	1 把	材质：锰钢。 外包装：防水帆布袋。 功能：铲，锄，镐，开瓶器，锯。 尺寸：展开全长 48cm，锹面宽 11cm。 净重：700 克(±20)。执行标准 GB/T26178-2010
7	急救毯	1 个	急救毯材料为:PET 膜 厚度为:12 微米 规格:210*130cm 主要用于在烈日或严寒下保护身体避免阳光直接照射或保持人体热量的 80%以上. 供应应对紧急突发自然灾害等情况下使用的急救毯
8	多功能雨衣	1 件	材质：丝纺 PVC 合成。规格：分体雨衣成人 功能：雨披，地垫，警示另外，也能作为接水布使用，当遇到突发灾难，水匮乏或者水资源遭到污染时候，可以用来接雨水，通过净水片过滤后使用。符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 C 类 - QB/T 4999-2016 《日用防雨品雨披雨衣》 要求
9	反光背心	1 件	规格：成人。 材质：高弹力织带反光条。 反光衣颜色：桔红色。 反光条颜色：灰色。 用途：在高速公路或夜间，寻求救援或者修车时穿着，起到警示作用。 两侧有魔术扣，方便调节大小。 符合：GB 20653-2006<职业用高可视性警增服>GB/T18401-2010
10	一次性荧光棒	2 根	求生救援，如海上，夜间，山区等，提供照明
11	应急逃生绳	1 根	内含军用航空钢丝直径≥3.0mm，外包阻燃涤纶沙编织，耐热大于 206 度，直径≥8 mm，不含挂钩和结头的净长度 15 米，破断力≥11000N，绳子两端带钢挂钩，钢钩承重大于逃生绳承重。外包装袋上标明“非紧急情况不用”等字样。执行标准 GB/T8834-2016. GB/T5455-2014

12	处理袋	2 个	尺寸 60cm*120cm (2) 密度高、强度高、不透气、不渗漏(3)产品符合国际 GB/T 1040. 3-2006 标准。
13	KN95 口罩	5 片	使用高效滤材，设计轻薄，有效改善闷热现象，呼吸顺畅、舒适；口罩呼吸空间大，气流有效循环；防扩非油性颗粒物，符合标准 GB2626-2006 KN95，过滤效率 95%。包装：纸塑袋包装。5 片/包。
14	一次性防护服	1 件	符合国标 GB19082-2009《医用一次性防护服》标准
15	医用乳胶手套	1 付	尺寸；成人 材质；天然橡胶 包装；纸塑袋 主要用于医生对患者病情进行检查或接触，（耐油污，耐酸碱，强弹性，可触屏。
16	护目镜	1 件	1、材质：聚碳酸酯镜片（净重 72g） 2、符合《GB14866-2006-个人用眼 护具技术要求》标准。强抗刮擦涂层，延长镜片使用寿命，防雾、防冲击、防飞沫等
17	防风防水火柴	1 盒	外观新颖，火柴头上有防水蜡封，能够避免因为潮湿而无法使用的情况，塑胶盒为火柴起到防潮，防断的保护，更加适合户外恶劣环境和应急情况下使用。规格：55*25mm，火柴长度 50mm，20 支/盒
18	指南针	1 件	1、产品功能：指北、定向、定位、测距、测坡（俯仰角度）、测方位角、测绘尺、放大镜等； 2、产品特点：提环：可栓挂绳，在需要频繁使用而两手又被占用的情况下，可挂在脖子上或随手可拿到的地方。
19	多功能钳	1 把	材质；不锈钢+铝合金 尺寸 16.3CM（不锈钢材质，含有锯刀、椅子螺丝批、十字批、开瓶器、剪线钳、大力钳、小刀、尖刮刀、尖锥、锉刀等功能 一体成型工艺设有安全锁位使用配件时安全锁可防止配件使用时受外力意外关闭防止受伤
20	压缩毛巾	2 个	材质；纯棉 尺寸；30CM*70CM
21	应急蜡烛	1 包	功能：适合野外或者户外紧急情况照明使用，燃烧时间 10 小时以上，规格：5*5CM
22	应急水袋	1 件	1. 要求面料贮水性能：无毒、无味、不污染水质；注满水后，放置 24 小时不得有渗透水现象。2. 兼备重要文件储存袋功能。用于盛具、以及重要文件、衣服储存袋功能。符合

			GB/T17592-2011
23	多功能组合锤	1 个	1. 产品尺寸：全长 17.5cm（允许偏差 2cm）； 2. 核心材质：不锈钢 2CR13，铝合金手柄； 3. 多功能合一：1）钳子 2）十字螺丝刀 3）双面戥刀 4）木锯刀 5）小刀 6）开瓶器 7）一字改锥 8）钢丝剪 9）斧子 10）锤子及防身等多种功能； 4. 包装上有标签。 5. 配便携牛津布袋。符合 GB/T20878-2007
24	水壶	1 个	1. 材质：304 不锈钢，相关部件食品级 2. 容量：450-550ML 3. 尺寸：高 24 cm *宽 7 cm 4. 颜色：迷彩绿 5. 保温效果：24 小时 6. 配锁扣
25	应急手册	1 本	内容：人防知识、战备知识、应急基础知识、紧急避险与自救等内容。联络卡：1、根据甲方要求内容制作，登记个人信息，便于身份识别 急联络卡。2、尺寸：9cm*5.3cm 。3、材质：300g 有光彩色铜版纸。4、内容：使用人姓名、电话、工作单
26	产品清单	1 张	包内所以产品清单

注：

1) 供应商应提供相当于或优于采购要求参数的产品，同时填写技术规范偏离表。标“★”条款为必须满足项，不满足视为不具有履行合同所必须的专业技术能力；技术参数中要求上传检测报告的，供应商须将检测报告上传至响应文件中，否则视为所投产品不满足谈判文件实质性要求。

2) 采购清单不得变更。

3) 本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4) 采购人购买的产品如属于最新一期《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》中强制采购节能环保产品范围的，供应商须提供所投产品的节能环保产品认证证书复印件（认证证书须为国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内), 否则其投标将被拒绝。

(2) 商务要求

1、本采购需求中所提出的为标准工况下的技术要求, 投标人在进行设计和制造时, 除须满足本技术文件中所提的各项要求外, 应同时满足该产品最新版的规范和标准的各项要求。

2、供货期: 自接到采购人供货通知后 5 个工作日内供货完毕。

3、供货地点: 采购人指定的供货地点。

4、售后服务: 对采购人所反映的任何问题, 应在 6 小时内响应, 12 小时之内赶到现场实地解决问题。

5、质保期: 自验收合格之日起 1 年。

6、付款方式: 合同签订生效且具备实施条件后五个工作日内支付合同价款 30%作为预付款, 货物供货完毕三个月经验收合格后无质量问题或技术问题, 支付至合同价款的 90%, 质量保证期满后付清余款 (无息)。

7、质量及验收标准: 按国标、部标或行业标准要求制造、验收, 需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

采购人及代理机构负责组织专家验收。验收不合格, 成交供应商应无条件调换至验收合格为止, 由此造成的一切损失由成交供应商自行承担 (验收所需全部费用均由成交供应商承担)。设备验收合格后, 采购人开据验收证明, 龙口市财政监督部门对双方履约情况进行监督。

(五) 需满足的采购政策需求

1、采购人购买的产品如属于最新一期《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》中强制采购节能环保产品范围的，供应商须提供所投产品的节能环保产品认证证书复印件（认证证书须为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内），否则其投标将被拒绝。

2、节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指获得“国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书”的产品。

3、本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、促进小微企业、残疾人福利性单位、支持监狱企业发展原则：在本次采购活动中，根据《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》（龙财采〔2022〕9号），本项目专门面向中小企业采购，如所投货物为非中小企业制造，其报价将被认定为无效报价。残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策，是依据《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》（龙财采〔2022〕9号）、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民

政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为 3 天：自 2022 年 10 月 18 日起至 2022 年 10 月 21 日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2022 年 10 月 22 日前将书面意见反馈至采购人或采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

1、采购单位：龙口市发展和改革局

地址：龙口市港城大道 1001 号

联系人：吕连松

联系方式：18561067885

2、采购代理机构：龙口市嘉德工程项目管理有限公司

地址：龙口市东莱街道港城大道 285 号

联系人：丁进

联系方式：0535-8545268