

附件 1

政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：山东省烟台市栖霞市栖霞市发展和改革局
应急储备物资采购

采购单位：栖霞市发展和改革局

编制单位：栖霞市发展和改革局

编制时间：2024 年 12 月 1 日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形。

二、需求清单

（一）项目概况

本项目为山东省烟台市栖霞市栖霞市发展和改革局应急储备物资采购，共 1 个包。

（二）采购项目预（概）算

总预算：¥1000000.00 元

（三）采购标的汇总表

序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否进口
1	其他仓储设备	A02051699	宗	1	否

（四）技术商务要求

一、项目说明

本项目为山东省烟台市栖霞市栖霞市发展和改革局应急储备物资采购，共 1 个包。投标人须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对招标人让利，投标人均应免费提供。

二、采购货物清单

序号	货物名称	技术要求	数量	是否属于节能产品品目清单范围	是否属于环境标志产品品目清单范围
1	12 平棉帐篷	1. 救灾专用 12 m ² 棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户；整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，救灾专用 12 m ² 棉帐篷由篷体、框架、及配件组成。帐篷外形尺寸：3.2×3.7×1.75×2.67M，篷体采用	200 顶	否	否

		600D/pvc 涂层布； 2. 篷体颜色为天蓝色，印有“应急”，“救灾”白色字样以及采购单位名称； 3. 整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成，篷身四面均可向上开启； 4. 帐篷结构合理，安全可靠，可承受 8 级风力和 80mm 厚的积雪载荷； 5. 框架材料规格：主杆 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，使用高氧焊机焊接，镀锌钢管经酸洗、磷化、做防锈处理后，喷涂，在正常温度下，可保持五年不生锈，接头 $\phi 28 \times 1.0\text{mm}$ ，接头使用不锈钢材料； 6. 执行标准：民政部行业标准 MZ/T011.4-2010。 7. 救灾专用 12m^2 棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。			
2	折叠床	1. 救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成；床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。配有可调式束紧带、加强斜撑，承重 $\geq 150\text{kg}$ ； 2. 救灾专用折叠床外形尺寸： $185 \times 70 \times 35\text{cm}$ ； 3. 床面材质：600D/PVC 涂层布； 4. 床架材质： $p25 \times 1.1\text{mm}$ 圆形钢管； 5. 床面颜色为天蓝色，印有“应急救援”白色字样； 6. 包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱，每个纸箱内横向放两张床，中间用单层瓦楞纸板隔开； 7. 执行标准：民政部行业标准 MZ/T015.1-2010。	1000 张	否	否

3	棉被	<p>1. 被套规格及技术要求：</p> <p>（1）救灾棉被的样式为矩形，采用被套、被芯可拆卸方式，被芯具有成形性，被芯采用绗缝工艺制作（化纤絮片）或网套加工（棉花）；</p> <p>（2）尺寸：210cm×150cm；</p> <p>（3）所生产加工的被套按 GB18401-2010、GB/T22796-2009；YJ/T10.1-2010 的规定执行；</p> <p>（4）花色为纯棉印花布。规格为 210cm×160cm；偏差±3.5%，纤维成分 100%棉；</p> <p>（5）质量等级：合格品；</p> <p>2. 棉胎技术规格及要求：</p> <p>（1）棉被所用棉胎按梳棉胎质量按及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求，符合 YJ/T10.1-2010《救灾被服第 1 部分》棉被；</p> <p>（2）规格：200cm×150cm；</p> <p>（3）棉胎重量：≥2.75kg；</p> <p>（4）棉被总重：≥3kg；</p> <p>（5）等级：100%棉；</p> <p>包装标志：外包装端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。</p>	1000 床	否	否
4	棉褥	<p>1. 棉褥规格尺寸：90cm×190cm（±2cm）；</p> <p>2. 棉褥重量：≥1.5kg；</p> <p>3. 面料：纯棉印花布，棉胎等级：100%棉；</p> <p>4. 执行标准：GB/T22796-2009《被、被套》标准、合格品 GB18401-2010；《国家纺织产品基本安全技术规范》最低 C 类 GB18383-2007《絮用纤维通用技术要求》GH/T 1020-2000《梳棉胎》，GB/T 5296.4-2012《消费者使用说明 纺织品和服装使用说明》，采用最新版本标准；</p> <p>5. 包装标志：端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。</p>	1000 床	否	否

5	棉大衣	1. 棉大衣分为大号、中号； 2. 棉大衣面料颜色：军绿色； 3. 填充物：纯棉三级梳棉（原棉等级达到四级以上），符合 GB18383-2007； 4. 毛领：材质采用咖啡色涤纶高级人造毛绒（保暖性强，舒适度高）； 5. 面料技术要求：执行 GB18401-2010 B 类标准，面料成分棉 35%（允许偏差±4%）、聚酯纤维 65%（允许偏差±4%）； 6. 里料技术要求：执行 GB18401-2010B 类标准，里料纤维成分棉 100%； 7. 重量（包括面料、里料、填充物总重量）：大号约 2.6kg，中号约 2.5kg，允许偏差±3%； 8. 包装标志：端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样； 9. 棉大衣为配号包装，每包内大、中号各 5 件。	1000 件	否	否
6	货架	1. 尺寸：（长×宽×高）2000×600×2000mm； 2. 层数：4 层； 3. 单层载重：≥200kg； 4. 立柱：80×40×1.2mm； 5. 层板厚度：约 0.6mm； 6. 横梁：60×40×1.2mm。	150 个	否	否
7	托盘	1. 产品尺寸：1200×1000×160mm； 2. 颜色：蓝色； 3. 总高度：≥160cm； 4. 80℃以下的酸、碱、盐液及有机溶剂和去污剂、洗涤剂中不发生开裂，可在-25℃-60℃的使用环境中使用； 5. 托盘的承载表面积利用率一般应不低于 80%，所载货物的重心高度，不应超过托盘宽度的三分之二； 6. 外观：托盘表面应平整，无飞边，无影响使用的裂纹和变形，单个托盘上不应有明显的色	200 个	否	否

		差，同批托盘色泽基本一致； 7. 载重：动载：托盘载重 \geq 1200kg，叉车托起运输过程中无明显裂痕及变形，静载：托盘称重 \geq 6000kg，72h 检测，无明显裂痕及变形； 8. 堆码：变形量 \leq 4mm，外观无影响使用的裂纹和变形； 9. 角跌落：对角线变化率 \leq 1%，外观无影响使用的裂纹和变形； 10. 执行 GB/T15234-1994 国家标准。		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

三、技术规范

凡与本项目有关的国家及行业现行技术标准、技术规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本项目，且以最新颁布的为准。

四、实施要求

1. 供货要求：投标人应根据项目实施需要，制定有针对性的供货方案及供货流程，装车前须核对数量，根据招标人要求进行包装并送至指定区域，协助招标人进行卸车、摆放，应堆放整齐。

2. 产品包装要求：托盘、货架应进行防碰撞处理，其他产品外包装应采用防水、防潮、防虫材质，并按招标人要求印制文字图案。

3. 质量控制：产品生产、销售须符合国家各项标准、规定要求，生产环节、出厂检验流程应完整科学，配备专业质检员对产品进行检验，质检人员应经严格培训，对设备的操作规程、产品质量标准应熟练掌握，对不合格产品进行回收再加工。

4. 生产能力：具有完成本项目所需的生产设备，数量、种类应齐全，有完整的生产工艺流程，对各设备的生产加工能力有详细的分析判断，保证足量生产。

5. 应急预案及保障措施：投标人应针对项目实际情况制定应急预案，配送过程应保证行车安全，对配送过程出现剐蹭、事故的情况，应提供科学可行的应急措施，保证准点配送、及时配送；若出现货不对版或产品损坏的，应第一时间进行更换。

五、售后服务要求

1. 项目售后服务要求：投标人须配备专职售后服务人员，设 24 小时售后服务电话，对招标人反馈的服务要求及时记录并进行改进；对破损产品及时进行更换，紧急需要的应安排专人进行换货。

2. 投标人拟投入本项目的售后服务团队人员不少于 3 人，且须为本单位在职人员。服务人员中标人中标后须向招标人进行备案并明确一名项目负责人，团队人员未经招标人允许不得擅自更换，因投标人擅自更换团队人员导致工作断档而影响招标人正常使用的，招标有权停止支付项目款项，给招标人造成损失的，由中标人承担全部赔偿责任。

3. 中标后，中标人须将拟投入本项目的售后服务团队人员备案至招标人处，项目实施过程中，未经招标人同意不得私自更换售后服务团队人员。

4. 备品备件储备：投标人提供的储备措施、储备能力应满足项目需要，有充足的存储空间，对备品备件的存储期限有详细的记录，存储过程应对过期产品应及时更换；存放地应干净整洁，摆放整齐，提供储存地址及仓储照片。

5. 项目交付验收后，中标人须提供完善的售后服务，服务不到位影响招标人正常使用时，招标人有权解除合同并中止支付所有余款。

六、验收要求

1. 所用材料、货物的储存环境和方法、装卸搬运方式必须符合产品说明书的规定，产品规格、数量、种类等满足招标人要求，出货单、出厂合格证等资料齐全。

2. 所有货物供货完毕后，招标人将组织相关部门进行验收，验收不合格的，中标人应立即更换，再次验收不通过的，招标人有权解除合同，给招标人造成损失的，由中标人承担赔偿责任。

3. 中标人须保障招标人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

七、核心产品：12 平棉帐篷。

提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：

1. 以上参数仅供参考，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表。

2. 货物清单不得变更。

3. 本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4. 强制采购：

4.1 本项目所有产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的政府强制采购产品。

4.2 招标人拟采购的产品属于品目清单强制采购范围的，按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对涉及最新一期“节能产品政府采购品目清单”中“★”标注的产品实施政府强制采购，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（含附件）（加盖投标人公章），否则投标将被拒绝。本次招标严格按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）执行，具体详见中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）。

5. 优先采购：

5.1 节能产品：本项目所有产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内产品。

5.2 环境标志产品：本项目不锈钢方盘盖子、手提袋属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

5.3 环境标志产品评审标准：若投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件（含附件），否则评审时不予承认。若所投产品为环保产品，分别给予其环保产品报价总分值和技术总分值 4%的加分。

八、样品要求

1. 投标人须在递交投标文件截止时间前（2024 年 月 日 09:00 前），提供棉被、棉大衣、折叠床各一件，所有样品应统一按要求摆放到代理机构指定地点。

2. 制作标准：按招标文件规定的技术要求制作。

3. 是否需要随样品提交检验报告：否。

4. 未提供样品、样品提供不全的，评分细则中样品打分项不得分。

5. 样品的评审标准：详见招标文件。

6. 样品递交地点：烟台市公共资源交易中心栖霞分中心四楼样品室（栖霞市凤翔路298号政务中心四楼西侧）。

7. 投标人应安排专人将样品送达至指定地点并按招标代理工作人员要求做好登记，送达完成后应立即离场，不得在样品摆放区或开、评标区域逗留，因拆解样品产生的垃圾由投标人一并带走，不得影响现场环境。未中标样品在评审结束后由投标人自行运走，中标样品按招标人要求进行封存并作为履约验收的参考。

十、商务要求

1. 付款方式：合同签订生效且具备实施条件后，支付合同价款的30%作为预付款，项目验收合格后凭发票、验收报告单付至合同价款的40%，验收合格满一年无质量问题，付至审定价值的70%，验收合格满两年无质量问题，付至审定价值的90%，余款待验收合格满三年一次性无息付清。

2. 供货期：接招标人供货通知后10个日历天内供货完毕并配送到指定地点（投标人可报更优惠的供货期）。

3. 交付地点：招标人指定地点。

4. 质保期：自验收合格之日起3年（投标人可自报更优惠的质保期或按行业标准进行质保）。

5. 售后服务响应时间：对招标人所反映的任何问题在1小时之内做出及时响应，2小时之内赶到现场实地解决问题。