

供货范围明细表



项目名称：烟台市烟台山医院工作服采购

项目编号：SDGP370600000202402000875

单位：元


序号	产品名称	型号规格及 主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	生产制造 企业	品牌、产 地	是否于 是属小型型 是属微企业产品	是否于能品环产 是属节产品或保产品	是否于制 是属强制性采 购
----	------	-----------------	----	----	-----------	-----------	------------	-----------	-------------------------	----------------------	---------------------

1	医生隔离衣 (分男女款)	<p>我公司提供的医生隔离衣（分男女款）短袖产品，面料生产厂家为 吴江市瑞达纺织品有限公司 生产的精梳预缩高密涤棉面料，并提供面料检测报告，报告编号：ZKFZ-240821059-1。</p> <p>规格：短袖、白色。</p> <p>型号：S、M、L、XL、XXL、XXXL、特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>（1）精梳预缩高密涤棉面料；纤维含量 T/C 64.6 %涤/35.4 %棉；纱支线密度 28s*28s；密度 164 根/英寸*80 根/英寸。</p> <p>（2）甲醛含量未检出，pH 值 6.9，甲醛含量、PH 值符合 GB18401（B 类）要求。</p> <p>（3）耐皂洗色牢度，4-5 级；耐水色牢度 4-5 级；耐汗渍色牢度 4-5 级；耐摩擦色牢度 4-5 级；耐氯漂色牢度 4-5 级；起毛起球 4-5 级。</p> <p>我公司提供的医生隔离衣短袖产品款式完全满足招标文件要求。</p>	件	3400	71	241400	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----------------	---	---	------	----	--------	----------------	----------------------------	---	---	---


2	医生隔离衣 (分男女款)	<p>我公司提供的医生隔离衣（分男女款）长袖产品，面料生产厂家为 吴江市瑞达纺织品有限公司 生产的功能性医护面料，并提供面料检测报告及面料技术参数证明，检测报告编号：ZKFZ-240722010-1。</p> <p>规格：长袖、白色。</p> <p>型号：S、M、L、XL、XXL、XXXL、特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>（1）功能性医护面料：纤维含量 T/C 86.7%涤/13.3%棉；密度 166 根/英寸*109 根/英寸；面料平方克重 236g。</p> <p>（2）甲醛含量未检出，PH 值 6.8，甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。</p> <p>（3）耐皂洗色牢 4-5 级；耐水色牢度 4-5 级；耐汗渍色牢度 4-5 级；耐摩擦色牢度 4-5 级；耐氯漂色牢度 4 级；起毛起球 4 级。</p> <p>（4）面料含 1%导电纤维。</p> <p>我公司提供的医生隔离衣（分男女款）长袖产品款式完全满足招标文件要求。</p>	件	3400	115	391000	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----------------	--	---	------	-----	--------	----------------	----------------------------	---	---	---

3	护士服	<p>我公司提供的护士服短袖分体产品，面料生产厂家为吴江市瑞达纺织品有限公司 生产的功能性医防护面料，并提供面料检测报告及面料技术参数证明，检测报告编号：ZKFZ-240909008。</p> <p>规格：短袖、分体（上衣加裤子）分男女款、浅蓝色。</p> <p>型号：S、M、L、XL、XXL、XXXL、特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>（1）功能性医防护面料；纤维含量 T/C 86.5%涤/13.5%棉；密度 166 根/英寸*102 根/英寸；面料平方克重 228g。</p> <p>（2）甲醛含量未检出，PH 值 6.4，甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。</p> <p>（3）耐皂洗色牢度 4-5 级；耐水色牢度 4-5 级；耐汗渍色牢度 4-5 级；耐摩擦色牢度 4-5 级；耐氯漂色牢度 4 级；起毛起球 4-5 级。</p> <p>（4）面料含 1%导电纤维。</p> <p>（5）每套随服提供头花一个。</p> <p>我公司提供的护士服短袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	2100	144	302400	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----	---	---	------	-----	--------	----------------	----------------------------	---	---	---

4	防护服	<p>我公司提供的护士服长袖分体产品，面料生产厂家为吴江市瑞达纺织品有限公司 生产的功能性医护面料，并提供面料检测报告及面料技术参数证明，检测报告编号：ZKFZ-240909008。</p> <p>规格：长袖、分体（上衣加裤子）分 男女款、浅蓝色。</p> <p>型号：S、M、L、XL、XXL、XXXL、特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(2) 功能性医护面料；纤维含量 T/C 86.5%涤/13.5%棉；密度 166 根/英寸*102 根/英寸；面料平方克重 228g。</p> <p>(2) 甲醛含量未检出，PH 值 6.4，甲醛含量、pH 值符合 GB18401（B 类）要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 4-5 级；耐水色牢度 4-5 级；耐汗渍色牢度 4-5 级；耐摩擦色牢度 4-5 级；耐氯漂色牢度 4 级；起毛起球 4-5 级。</p> <p>(4) 面料含 1%导电纤维。</p> <p>(5) 每套随服提供头花一个。</p> <p>我公司提供的护士服长袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	2100	196	411600	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----	---	---	------	-----	--------	----------------	----------------------------	---	---	---

5	刷手衣	<p>我公司提供的刷手衣短袖分体产品，面料生产厂家为圣雪兰纺织科技有限公司 生产的刷手衣，涤棉面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：短袖、分体。 型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉面料：纤维含量 T/C 65%涤/35%棉；纱支 25s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>(4) 颜色有 35 种花色选择。</p> <p>我公司提供的刷手衣短袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>		套	566	57.5	32545	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----	---	---	---	-----	------	-------	----------------	----------------------------	---	---	---

6	刷手衣	<p>我公司提供的刷手衣长袖分体产品，面料生产厂家为圣雪兰纺织科技有限公司 生产的刷手衣，涤棉面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：长袖、分体。</p> <p>型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉面料；纤维含量 T/C 65%涤/35%棉；纱支 25s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>(4) 颜色有 35 种花色选择。</p> <p>我公司提供的刷手衣长袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	150	65	9750	山东衣诺天成服装科技 有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-----	--	---	-----	----	------	--------------------	----------------------------	---	---	---

7	刷手衣帽子	<p>我公司提供的刷手衣帽子产品，面料生产厂家为 圣雪兰纺织科技有限公司 生产的刷手衣帽子，棉100%面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：多色可选。</p> <p>型号：大号、中号、小号。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 棉 100%面料。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>(4) 花色有 30 种花色选择。</p> <p>我公司提供的刷手衣帽子产品款式完全满足招标文件要求。</p>		51	9	459	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	-------	--	---	----	---	-----	----------------	----------------------------	---	---	---


8	120 工作服	<p>我公司提供的 120 工作服短袖分体产品，面料生产厂家为 圣雪兰纺织科技有限公司 生产的 120 工作服短袖，精梳涤棉面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：短袖、分体、定制款式 型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 精梳涤棉面料，T/C65%涤/35%棉；纱支 23s*22.6s；密度 104 根/英寸*61 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的 120 工作服短袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	300	70	21000	山东衣诺天 成服装科技 有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	---------	--	---	-----	----	-------	------------------------	----------------------------	---	---	---

9	120 工作服	<p>我公司提供的 120 工作服长袖分体产品，面料生产厂家为 圣雪兰纺织科技有限公司 生产的 120 工作服长袖，精梳涤棉面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：长袖、分体、定制款式。</p> <p>型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 精梳涤棉面料：T/C 65%涤/35%棉；纱支 45/2s*21s；密度 138 根/英寸*71 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的 120 工作服长袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	300	80	24000	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
---	---------	--	---	-----	----	-------	----------------	----------------------------	---	---	---

10	病员服	<p>我公司提供的病员服长袖产品，面料生产厂家为山东孔玲布业有限公司 生产的病员服蓝白条面料涤棉面料，并提供面料参数证明文件。</p> <p>规格：长袖、蓝白条。</p> <p>型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉面料；T/C 80%涤/20%棉；纱支 40S*100D；密度 133 根/英寸*72 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的病员服长袖产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	100	51	5100	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
----	-----	---	---	-----	----	------	----------------	----------------------------	---	---	---

11	ICU 反穿袍	<p>我公司提供的 ICU 反穿袍短袖产品，面料生产厂家为 圣雪兰纺织科技有限公司 生产的涤棉斜纹面料，并提供面料证明函。</p> <p>规格：短袖、花色反穿衣。</p> <p>型号：均码通用。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉斜纹面料；CVC 50%涤/50%棉；纱支 30S*30S；密度 130 根/英寸*70 根/英寸。</p> <p>(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的 ICU 反穿袍短袖产品款式完全满足招标文件要求。</p>	件	200	29.5	5900	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
----	---------	---	---	-----	------	------	----------------	----------------------------	---	---	---

12	后勤工作服	<p>我公司提供的后勤工作服短袖分体产品，面料生产厂家为 山东孔玲布业有限公司 生产的工作服短袖 涤棉面料，并提供面料参数证明文件。</p> <p>规格：短袖、分体、驼色加酒红配色。</p> <p>型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉面料；T/C 65%涤/35%棉；纱支 32s*32s；密度 130 根/英寸*70 根/英寸。(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的后勤工作服短袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>	套	50	65	3250	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
----	-------	--	---	----	----	------	----------------	----------------------------	---	---	---

13	后勤工作服	<p>我公司提供的后勤工作服长袖分体产品，面料生产厂家为 山东孔玲布业有限公司 生产的工作服长袖 涤棉面料，并提供面料参数证明文件。</p> <p>规格：长袖、分体、藏蓝色加大红配色。</p> <p>型号：S. M. L. XL. XXL. XXXL. 特体。</p> <p>产品面料技术参数说明：</p> <p>(1) 涤棉面料：T/C 65%涤/35%棉；纱支 20s*16s；密度 128 根/英寸*60 根/英寸。(2) 甲醛含量、pH 值符合 GB18401 (B 类) 要求。</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度 3-4 级；耐水色牢度 3-4 级；耐汗渍色牢度 3-4 级；耐摩擦色牢度 3-4 级；耐氯漂色牢度 3-4 级；起毛起球 3 级。</p> <p>我公司提供的后勤工作服长袖分体产品款式完全满足招标文件要求。</p>		套	50	69	3450	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
----	-------	--	---	---	----	----	------	----------------	----------------------------	---	---	---

14	★随产品赠送的易损易耗件	我公司提供的随产品赠送的易损易耗件如下： * (1) 服装对色线 50 个。 * (2) 对色纽扣 1000 粒。 * (3) 钉扣专用针 50 支。 * (4) 松紧带 100 米。 * (5) 120 服装专用定制标志扣 20 套。 * (6) 护士服长袖套装和短袖套装每套随服提供头花一个。	宗	1	0	0	0	山东衣诺天成服装科技有限公司	品牌： 衣诺天成 产地： 山东济南	是	否	否
合计总价：												
大写：壹佰肆拾伍万壹仟捌佰伍拾肆元整												
小写：(元) 1451854.00												
节能产品合计总价（不含强制性采购产品）： 大写： 零元		小写：(元) 0					节能产品合计总价占投标总报价的比重 0 % (不含强制性采购产品)					
环保产品合计总价（不含强制性采购产品）(元)： 大写： 零元		小写：(元) 0					环保产品合计总价占投标总报价的比重 0 %					



投标人授权代表签字或盖章：



投标人单位名称（盖章）：山东衣诺天成服装科技有限公司

日期：2024年9月22日

注：（1）任一产品的单价报价超过单项产品预算单价的将按无效投标处理；

（2）合计总价应与开标一览表投标总价一致；

（3）随产品赠送的易损易耗件也填于上表，已标注★标识；

（4）本表未填写或不按规定填写或填写的前后不一致，评审时不予承认。