

# 海阳市政府采购 单一来源采购文件 (电子标)

项目编号：SDGP370687000202202000083

项目名称：海阳市应急广播系统运营服务

采购人：海阳市文化和旅游局

采购代理机构：海阳建东工程项目管理有限公司

2022年9月

# 目 录

第一部分	邀请函 .....	3
第二部分	采购项目说明及服务要求 .....	10
第三部分	响应文件格式 .....	11
第四部分	合同文本 .....	51

## 第一部分 邀请函

海阳建东工程项目管理有限公司受海阳市文化和旅游局的委托，现对海阳市应急广播系统运营服务进行国内单一来源采购。

### 1. 采购内容：

本项目为海阳市应急广播系统运营服务，共一个包，具体内容详见第二部分采购内容及相关要求。

本项目为预采购项目，存在项目暂停或终止的风险，投标人在参与本项目投标、报价过程中须充分考虑预采购项目的风险，后期因项目暂停或终止产生的损失由投标人自行承担。

### 2. 供应商资格要求：

供应商除须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还应满足以下资格要求：

（1）在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织（包括银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的分支机构）或者自然人；

（2）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）良好的财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金；

（4）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）；

（6）本项目不接受联合体报价。

**3. 服务期限：**1年（自2023年1月1日起至2023年12月31日止），期满后招标人可根据服务情况和实际工作需要续签。

**4. 付款方式：**年运营服务费1990000.00元。其中海阳市文化和旅游局年运营服务费1200000.00元，合同签订且预算指标下达后按照市财政局每年1月项目资金预算计划付款；各镇区街道年运营服务费790000.00元，市文化和旅游局做为鉴证方，由中标单位与各镇区街道按照市文旅局合同付款方式结算。

**5. 政府采购预算：**¥1990000.00元（大写人民币壹佰玖拾玖万元整），报价高于采购预算的将按无效报价处理。

### 6. 单一来源采购供应商：

名称：中国广电山东网络有限公司烟台市分公司

地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区金沙江路85号大楼内15-18层

## 7. 保证金

执行《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》鲁财采〔2019〕40 号规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

## 8. 本项目实行电子采购方式：

8.1 供应商需使用“烟台公共资源政府采购投标文件制作软件”工具制作响应文件（烟台市公共资源交易中心→下载中心→下载烟台公共资源政府采购投标文件制作软件 <http://ggzyjy.yantai.gov.cn/xzzx/index.jhtml>）。

8.2 软件使用教程可通过“烟台市公共资源政府采购交易平台操作培训—供应商专场”

（<https://college.bqpoint.com/college/collegeclassdetail.html?ClassGid=f97574-d5c4-4e85-8095-46b9429f432b>）进行学习。也可通过烟台市政府采购系统供应商操作手册

（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/xzzxwd/123302.jhtml>）进行学习。

8.3 根据《关于全面实施政府采购“不见面开标”的通知》（烟财采〔2021〕8 号），本项目实行不见面开标，供应商无需到现场提交材料，供应商在线递交投标（响应）文件、在线解密投标（响应）文件、在线澄清答疑、在线询标。

在投标（响应）文件提交截止时间前，供应商必须在政府采购电子交易平台递交投标（响应）文件，否则无法进入后续的开标环节；

实施“不见面开标”，供应商应确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与交易活动；

为保证开标效果，供应商应及时登录“烟台市公共资源交易网”“下载中心”学习“不见面开标”操作指南，提前做好有关设施、设备配置安装工作。因供应商自身软硬件配备不齐全、操作问题或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

8.4 供应商的投标文件原件请邮寄给招标代理公司（在投标截止时间当天寄出，邮寄费用由供应商自行承担）。邮寄地址：海阳市海阳路83号内办公301

号，收件人：孙奇，电话：0535-3227778。纸质版的响应文件请邮寄一份正本、三份副本，电子版文档一份（U盘）。纸质响应文件须与电子交易平台的电子响应文件保持一致，不一致时以电子交易平台提交的为准。

8.5 供应商需在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（注意上传的响应文件格式）。响应文件递交截止时间后供应商需对电子响应文件进行解密，供应商需自备电脑对响应文件进行解密。因供应商自身原因造成解密失败的，视为供应商放弃投标资格。供应商需提前做好相关设施、设备配置安装工作，因供应商自身软硬件配备不齐全、操作问题或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

技术支持电话：0535-6788612（CA） 4009980000（电子交易平台技术支持） QQ 群：1124305721

8.6 本项目将使用“腾讯会议”进行开标现场直播，请供应商自行准备“腾讯会议”软件，**腾讯会议号：526593262**

采购议程安排：

8.6.1. 网上报名时间：在投标截止时间前，潜在供应商均可通过烟台市政府采购交易平台凭数字证书（CA）免费获得采购文件，参与投标。

采购文件获取（下载）方式：

（1）根据山东省及烟台市政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）进行注册，且须同时在烟台市公共资源交易信息网

（<http://ggzyjy.yantai.gov.cn/>）注册并报名（如供应商未在规定期限内未在烟台市公共资源交易信息网注册报名下载文件和未在中国山东政府采购网注册备案的，其响应文件将不予接收）；请务必确保省平台登记的统一社会信用代码与烟台市电子交易平台须一致，否则无法有效地参与采购活动及办理相关程序。具体登记注册事宜请供应商联系山东省政府采购信息公开平台及烟台市公共资源交易中心办理。

（2）本次招标采用电子采购方式，统一使用电子交易平台进行下载采购文件并网上报名。逾期未在电子交易平台中报名视为放弃投标，如参与投标报价，将被拒绝。请参加投标的供应商注意具体项目采购文件中的说明。

供应商需通过“烟台市公共资源交易信息网—交易信息—交易服务—政府

采购交易平台—烟台市政府采购交易平台用户系统”免费注册完善用户信息。

拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（CA 电子印章）后，方可加密生成及上传电子投标文件。请供应商仔细阅读《烟台市公共资源交易平台数字证书（CA） 网上办理指南》（烟台市公共资源交易网→下载中心→下载数字证书办理指南）并按照须知要求办理。

完成注册并办理 CA 的供应商需在平台报名，报名完毕后可直接在烟台市公共资源政府采购交易平台针对本项目下载采购文件（具体操作步骤可到烟台市公共资源交易网→下载中心→《烟台市政府采购系统投标人操作手册》）。

为保证 CA 证书可以正常运行，供应商须配置电脑环境，请供应商下载相关驱动并安装（烟台市公共资源交易网→交易信息→下载中心→软件下载→烟台市公共资源政府采购系统驱动）。

供应商在系统中成功上传加密响应文件并打印回执后，应按照采购文件规定时间通过 CA 数字证书解密响应文件。请预留足够的上传时间，未能成功解密的投标人，视为未按时提交响应文件。

（3）拟参加本项目的供应商请于本公告发布之日起至获取采购文件截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子版文件（文件格式为.YTZF），逾期将无法下载。采购公告下方附件中的采购文件仅供查看。

（4）请供应商获取采购文件后及时关注交易平台“答疑文件”页面。

#### 8.6.2. 响应文件递交截止时间：

电子投标文件上传截止时间：2022年10月12日09时00分（北京时间）， 截止时间后电子交易平台自动关闭投标文件上传入口。

谈判时间：2022年10月12日09时00分（北京时间）

谈判地点：烟台市公共资源交易中心海阳分中心（济南路 82 号人防大楼 3 楼）。供应商提前下载腾讯会议软件线上观看，无需到现场参加会议。

9. 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

9.1参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

9.2参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

9.3参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

9.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

9.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

采购人员与供应商有利害关系而不依法回避的，由财政部门给予警告，并处 2000元以上 2 万元以下的罚款。

10. 响应文件属下列情况之一的，为未对采购文件做出实质性响应，不得进入具体评审程序：

（1）响应文件商务文件中报价函未加盖公章或无法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人签字或盖章的；

（2）供应商未按文件要求提供合格的资格证明文件的；

（3）无法定代表人（负责人）证明书、无法人代表（负责人）授权书的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）响应文件不完整，未按规定报价，且无法通过修改、补充达到单一来源文件的要求，导致评审委员会无法评审的；

（6）服务期限、付款方式、响应文件有效期不符合文件要求的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）报价高于采购预算的；

（9）未全部响应文件规定的实质性要求的；

（10）不符合法律、法规规定的其他情况。

11. 供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

11.1 供应商不良信用记录查询网址：信用中国网址、中国政府采购网址、信用山东网址。

11.2 信用信息查询截止时间为：同响应文件递交截止时间。

11.3 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二

条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动。

11.4信用信息查询记录和证据由采购人审核并签署后，报政府采购监督管理部门备案。

## 12. 采购合同公示

12.1采购人、采购代理机构应当在政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同予以公开发布。采购合同应当按照合同标准文本载明合同标的、合同金额、履行期限、违约责任等主要条款。采购合同公示应当包括以下主要内容：（一）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；（二）采购项目名称、合同名称及编号；（三）成交供应商的名称、地址和联系方式；（四）合同金额；（五）合同文本。

12.2政府采购代理机构应当督促采购人和成交供应商及时签订合同，发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时，应当了解情况，积极主动协调，协调无效时，应及时报同级财政部门，财政部门依法对责任方作出处理或处罚。

**13. 成交服务费：**招标代理费按照差额累计办法计算，由中标人在领取中标通知书前支付。

招标代理服务费收费标准

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000以上	0.01%	0.01%	0.01%

## 14. 联系方式：

14.1 采购人：海阳市文化和旅游局

地址：海阳市济南路86号

联系人：李庆东

联系电话：0535-3228308



14.2 采购代理机构：海阳建东工程项目管理有限公司

地址：海阳市海阳路83号内办公301号

开户名称：海阳建东工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行海阳市支行

帐号：1606021909200034058

联系人：纪辛丽

联系电话：0535-3227778

邮箱：hyjdz@163.com

14.3 中国山东政府采购网及烟台市公共资源交易网

中国山东政府采购网技术电话：0531-82669782、0531-82669864

CA数字证书办理咨询电话：0535-6788612

烟台市公共资源政府采购交易平台技术电话：0535-6788614、4009980000

## 第二部分 采购项目说明及服务要求

### 一、项目说明：

海阳市应急广播系统运营服务。共分为一个包。供应商须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。

### 二、服务要求：

按照国家推进应急广播体系建设的总体思路，以满足基层党政组织日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，坚持以人为本、因地制宜，坚持预防与处置并重、常态与非常态结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等四大类突发事件的不同特点，构建县乡两级统一联动、安全可靠的应急广播体系，有效提升政府应急管理能力。

按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，充分利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，搭建应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，预留与今后建设的省/市级应急广播平台对接接口。系统建成后，将形成以IP网络为主，无线调频网络为备份应急通道。形成统一、权威、畅通、安全、有效的信息发布系统，使城乡群众及时收听广播节目，切实提高政府对突发事件应急决策指挥的能力和社会公众应急预警信息接收的时效和到达率，达到及时发布、及时处置、减少伤亡、降低损失的目的。

本项目建成后，实现应急广播信号在本市的综合覆盖，提升县、乡、村三级应急信息发布能力，最终形成县、乡、村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。

海阳市应急广播传输覆盖网络考虑到当地多山的地理条件，DTMB无线覆盖难度较大，将以IP网络为主要覆盖，在不合适使用IP网络的区域可以考虑采用4G方式进行覆盖，同时以调频广播作为备用覆盖手段，确保在IP网络出现故障的情况下可以使用调频完成应急广播播发。应急广播的最终目的就是在应急救

灾的时候可以把有效信息及时传播到千家万户，但灾情的出现、规模也是各种各样，单纯使用单一方案，无法保证在重大自然灾害的时候保证线路畅通，断网、断电都有可能发生。应根据实际情况，应充分利用现有传输网络，保证业务的正常传输和工作的同时，有效降低建设成本。选择有线加无线的主备传输覆盖方式进行建设。

### 三、完成项目服务所需的设备、服务及功能要求：

序号	设备名称	单位	数量	备注
一、市级管控平台				
1	智能应急广播播控中心系统	套	1	<p>1、信息接入功能</p> <p>（1）心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；</p> <p>（2）信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（3）信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；</p> <p>（4）状态主动上报a. 当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；b. 当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；</p> <p>（5）状态被动上报 a. 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；b. 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台。</p> <p>（6）应急广播播发接入并响应 a. 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；b. 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；c. 能够与应急部门的预警信息发布系统对接。</p> <p>（7）播发状态查询支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果。</p> <p>（8）播发记录查询支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。</p> <p>2、信息处理功能要求</p> <p>（1）接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能；</p> <p>（2）接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。</p>

			<p>3、信息制作和审核功能要求</p> <p>（1）支持应急广播视频，音频、图片审核和播发；支持视频节目、TTS模板的编辑，预览、存储、共享。</p> <p>（2）自动文转语音功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3；</p> <p>（3）音频文件流化功能：能够将接收到的mp3的音频文件转化IP实时流；</p> <p>（4）信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能。支持敏感词过滤，应急广播消息支持智能安播审核，支持关键字过滤，对敏感词汇可以进行警告或禁播；支持AI智能音视频文件审核。（需提供功能截图）</p> <p>4、资源管理功能</p> <p>（1）资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县镇村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；（2）资源状态获取及显示功能：a. 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；b. 能获取前端/台站、大喇叭县镇村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示。（3）资源故障报警功能：a. 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警；b. 可根据前端/台站、大喇叭县镇村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。</p> <p>5、资源调度功能</p> <p>（1）调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；</p> <p>（2）资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；</p> <p>（3）应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；</p> <p>（4）播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。</p> <p>6、生成播发</p> <p>（1）频率频道播出：能与县级融媒体中心（广播电视台）频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>（2）无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>（3）有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息；</p> <p>（4）应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播tar文件；</p> <p>（5）播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。</p> <p>7、效果评估</p> <p>（1）发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；</p> <p>（2）事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；</p> <p>（3）查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。</p> <p>（4）支持对应急消息的审核状态：未审核、已审核可视化呈现；支持对播发流程：播放区域、播发通道、播放状态可视化呈现；支持在大屏系统中呈现消息审核状态以及播发流程。</p> <p>8、安全管理要求</p>
--	--	--	---

			<p>(1) 证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入；</p> <p>(2) 证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表；</p> <p>(3) 签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。</p> <p>9、运维管理要求</p> <p>(1) 权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；</p> <p>(2) 基础数据维护功能：实现行政县域管理等；</p> <p>(3) 系统服务管理：支持系统参数配置；</p> <p>(4) 数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台未上传的数据同步到上级平台功能。</p> <p>10、大喇叭管控</p> <p>(1) 支持应急广播大喇叭适配器的管理，实现网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置。支持数据查询功能，支持输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录。</p> <p>(2) 支持通过应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C等指令控制大喇叭终端的功能，处理过程符合《GD/J089—2018应急广播大喇叭系统技术规范》，能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据。</p> <p>(3) 支持MP3、MP4、WAV、AAC等多种媒体格式播放；支持4KVP9and4K10bitsH265/H264视频，1080P多格式视频(WMV, MPEG-1/2/4, VP8)；1080P视频编码，支持H.264, VP8格式播放，满足应急广播多媒体播出需求。</p> <p>(4) 平台支持系统监测、运维管理、内容发布管理、系统监测，支持对应急广播终端、摄像头等设备的管理。</p> <p>(5) 支持各手机APP终端、PC电脑终端和显示屏待机页面的内容管理和下发，支持手机APP应急广播和常用报警音频的快捷发布。</p> <p>(6) 支持GIS地图框选，定时刷新，手动添加广播终端至地图上，在地图上可显示终端的在线状态、地址、安装位置（包括铁塔、立杆、房顶等）、广播类型、广播内容。支持手机APP的安装实景图片上传和设备信息显示，可把终端安装位置照片在GIS地图上进行展示。</p> <p>(7) 采用硬件终端绑定及管理员指纹识别方式强化播控安全和灵活应急，系统通过采取控制操作权限、设置黑白名单、应用认证加密、数字签名、设备与用户进行绑定等信息安全技术措施，提高了抗干扰、防盗播、防错播能力，可有效屏蔽非法信号的插播和侵入，确保系统安全播发。</p> <p>(8) 支持任务优先级设置，根据任务的优先级确定需要启动的下发的传输通道，同时实时检测终端是否收到信号，如判断终端无法收到当前通道下发的广播指令，立即启动备份传输通道，直至确定终端接收到下发广播信息。</p> <p>(9) 支持灵活分区、分组、分群广播，同一广播终端划分到多个不同的分区；各分区、分组、分群可分别播放不同的音乐和广播。（需提供功能截图）</p> <p>10、性能要求自动播发响应时长&lt;10秒；应急信息并行接入能力≥5路；并行播发能力≥20路。</p>
2	县级应急广播适配器	台	1 <p>(一) 总体要求：</p> <p>1、具备输出音频信号及RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J085—2018模拟调频应急广播技术规范；</p> <p>2、具备输出音频信号及DTMB/DVB-C指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J087—2018地面数字电视应急广播技术规范和GD/J086—2018有线数字电视应急广播技术规范；</p> <p>3、具备输出音频信号及IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发</p>

				<p>的功能，输出信号符合GD/J089—2018应急广播大喇叭系统技术规范附录D；</p> <p>4、配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。</p> <p>（二）功能要求：</p> <p>1、可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；</p> <p>2、可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）；</p> <p>3、支持U盘（MPEG-1Layer2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；</p> <p>4、具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1Layer2和MP3）；</p> <p>5、可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；</p> <p>6、可在管理平台中对本设备的工作参数配置；</p> <p>7、可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作；</p> <p>8、可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态；</p> <p>9、设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）&gt;调频&gt;IP&gt;DTMB&gt;DVB-C&gt;话筒广播（日常）&gt;U盘&gt;线路广播；</p> <p>10、支持一键切换为紧急模式；</p> <p>11、集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签《GD/J081-2018应急广播安全保护技术规范数字签名》要求；</p> <p>12、支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）、4G通信模块；</p> <p>13、具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能；</p> <p>14、在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能；</p> <p>15、支持分区域播发控制；</p> <p>16、具备电话广播功能，电话广播支持至少256个白名单；</p> <p>（三）接口要求：</p> <p>1、具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W；</p> <p>2、具有1路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座；</p> <p>3、具有2路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座；</p> <p>4、话筒输入：前面板具有6.5mm话筒接口和3.5mm话筒接口；</p> <p>5、网络接口：RJ45，≥100M，1个；</p> <p>6、FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；</p> <p>7、FM输出接口：公制F母座，输出1路；</p> <p>8、DTMB接口：1路地面输入接口及1路地面环出接口，英制F母座，75Ω；</p> <p>9、DVB-C接口：1路有线输入接口及1路有线环出接口，英制F母座，75Ω；</p> <p>10、RDS输出接口：BNC，输出幅度0~1Vp-p，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆；</p> <p>11、设备前面板具备监听、广播、话筒、RDS调节旋钮，便于维护人员快速调节操作；</p> <p>12、USB接口：前面板具有2个USB接口；</p> <p>13、耳机监听接口：前面板具有1个3.5mm耳机监听接口。</p>
3	音频切换器	台	1	<p>支持2路数字AES音频输入，切换后1路数字AES音频输出，具有手动和自动两种切换模式：在手动状态下可以方便的通过按钮选择所需音频通道；在自动模式下通过智能判断通道音频状态并进行切换。</p>

4	调频广播适配器	台	1	<p>1、应急广播平台接口功能要求：</p> <p>（1）具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GD/J083—2018《应急广播平台接口规范》。</p> <p>（2）具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求符合GD/J081—2018《应急广播安全保护技术规范数字签名》。</p> <p>（3）实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合GD/J085—2018《模拟调频应急广播技术规范》。</p> <p>2、基本功能要求；</p> <p>（1）具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态。</p> <p>（2）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。</p> <p>（3）具备以太网接口100M/1000M，支持主备1+1模式配置。</p> <p>（4）支持应急广播节目的接收和存储、解码。</p> <p>（5）支持应急广播指令的接收和存储、分析。</p> <p>（6）具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。</p> <p>（7）设备具有100M/1000M以太网接口，可实现集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级。</p> <p>（8）支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。</p> <p>3、调频广播功能要求：</p> <p>（1）具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。</p> <p>（2）具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口。</p> <p>（3）基带RDS输出幅度可进行调节。</p> <p>4、安全加密功能要求：</p> <p>（1）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。</p> <p>（2）具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。</p> <p>5、接口要求：</p> <p>（1）采用19英寸标准机架式设计，可根据不同应用场景配置不同的板卡。</p> <p>（2）具有以太网接口。</p> <p>（3）具备1路串口，接口类型：RS232。</p> <p>（4）具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。</p> <p>（5）具备1个RDS输出接口，接口类型：BNC。</p> <p>（6）具备1路交流电源输出接口，接口类型：三芯电源插座。</p> <p>6、性能要求：</p> <p>（1）工作电压范围：AC:100V~260V。</p> <p>（2）RDS接口速率：1.1875kbps。</p> <p>（3）RDS输出频率：57kHz。</p> <p>（4）RDS输出幅度：0-3.3Vpp，幅度可调。</p>
5	机密安全系统	套	1	<p>1、安全服务签名及证书管理系统，支持国密SM系列算法，对外接口采用https安全通讯协议；</p> <p>2、具有签名、验签功能；签名、验签处理性能大于1000次/秒。</p> <p>3、支持国密SM系列算法，对外接口采用https安全通讯协议；</p> <p>4、具有证书管理，证书导入功能，可配置生成信任列表，信任列表外的请求不会被响应；</p> <p>5、可通过在线连接CA中心对信任列表签名，也可通过离线方式对信任列表签名；</p>

				6、具备权限分级管理功能，具有日志管理功能；7、安全认证处理延时小于100ms。
6	二级等保设备-防火墙	套	1	<p>含首年测评费，详细清单与要求如下：</p> <p>1、机架式设备，4GE电+2GE Combo, 4GB内存, 1交流电源。</p> <p>2、2、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；</p> <p>3、支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发；</p> <p>4、支持带宽管理、DDoS防御、APT防御、URL过滤、异常行为检测、病毒防护、网站访问审计、支持邮件内容审计功能。</p> <p>5、支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。</p> <p>6、支持智能DNS及DNS Docting功能，通过配置多条 DNS Doctoring实现内网资源服务器的负载均衡。</p> <p>7、支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤。</p> <p>8、内置数据防泄密引擎，实现对敏感数据的防护。支持识别的多种加密文件格式和压缩格式，支持识别Linux, Unix等非Winodws的文件类型；支持识别异常文件格式类型；支持识别自定义文件类型。</p> <p>9、支持IPV4/IPV6双栈工作模式。</p> <p>10、内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等；内置独立应用识别特征库，总数2100种以上，支持应用特征库在线或本地更新，支持应用特征自定义；</p> <p>11、支持至少2种专业反病毒厂商或研究机构的病毒特征库，符合等级保护相关标准对网关防病毒特征库和主机防病毒特征库异构的要求。</p>
	二级等保设备-日志审计系统			<p>1. 系统应为软硬一体化设备，1U机箱，配置6个千兆电口，配置2T硬盘满足日志存储需求。</p> <p>2. 系统应支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、数据库等产品进行日志收集和标准化。</p> <p>3. 事件查看支持对系统接入的原始事件/日志进行集中呈现，可查询、查看、导出各类安全事件/日志；</p> <p>4. 支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。</p> <p>5. 支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；</p> <p>6. 要求配置50个日志接入授权。</p>
	二级等保设备-杀毒软件			<p>网络防病毒系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端，可安装在Windows2008R2及以上操作系统、Win7sp1、Win10或centos7.0、Redhat7.0 及以上操作系统，要求配置至少10个服务器win客户端授权，40个客户端操作系统授权。</p> <p>包含至少三年病毒库升级。</p>



7	核心交换机	台	2	<p>(1) 采用企业级三层交换机；</p> <p>(2) 包转发率200Mpps，整机交换容量256Gbps；</p> <p>(3) 支持且配备冗余散热风扇；配备相应的理线架；</p> <p>(4) 支持28口10/100/1000TX(4COMBO)、2口SFP、2口SFP+；备2个万兆单模光模块、4个千兆单模光模块；支持IRF2技术，并配备相应堆叠模块和线缆；</p> <p>(5) 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；支持静态路由、VLAN、DHCP等技术；</p>
8	应急广播播控电脑	台	2	配置不低于：CPU-i5,8G内存，1T硬盘,2G独显,21寸显示器、键鼠套装
9	监听音箱	套	1	<p>集接收、放大、播放功能于一体；</p> <p>内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调；</p> <p>采用环保木质外壳；</p> <p>RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB：F 座（英制 75Ω）；</p> <p>IP 输入：RJ45 百兆口；</p> <p>FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；</p> <p>接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM</p> <p>音频输出功率:≥10W；</p> <p>电源：AC220V±15%，50/60Hz。</p>
10	加密机(加密器)	台	1	<p>1、支持应急广播专用国产密码算法短证书应用；</p> <p>2、支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证；</p> <p>3、支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用,支持国产SM1/SM4等算法；支持国产SM3和通用SHA1/SHA256等算法；支持国产SM2和通用RSA(1024和2048)等算法；</p> <p>4、采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用WNG8物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。</p> <p>5、采用的数字证书和数字签名技术符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名的要求。</p>
11	播控服务器	台	1	<p>配置不低于：</p> <p>1)两颗CPU：4210R（2.4G/10核20线程/13.75M/100W）；</p> <p>2)内存：32G；</p> <p>3)硬盘：3*4T；</p> <p>4) DVD光驱；1000Mbps双口网卡；</p> <p>5) 750W热插拔双电源；</p> <p>6) 2U、19英寸机架式、上机架道轨；</p>
12	流媒体服务器	台	1	
13	资源服务器	台	1	
14	GPS/北斗双模授时器	台	1	<p>1. 支持对本系统提供网络授时服务，采用企业级设备，并保证7*24小时安全稳定运行；</p> <p>2. 具有广播级的安全等级，具备时钟防跳变功能，支持手动校准时钟，支持主备时钟；支持RS232输入、RS232输出；</p> <p>3. 带液晶面板，能够显示时钟信息；前面板能够显示年月日时分秒等信息；</p> <p>4. 支持北斗、GPS双卫星时钟信号；</p> <p>5. 支持DHCP功能；支持对windows、linux、unix等多种操作系统授时，保证系统时间同步；</p>

16	收发器	台	2	1、内置高效交换核心，支持流量控制、差错检查；2、支持QOS质量管理机制；3、电口支持AutoMDI/MDIX，自动识别平行/交叉网线；4、光纤最大传输距离可达120KM；5、完全支持IEEE802.3、802.3u、802.3ab协议；6、具有自动抑制广播风暴的能力；7、支持传输1536bytes和1552bytes大包；
17	上下行200M专线	套	1	专线接入
18	多路语音合成器	台	1	软件实现，更加安全。
19	广播系统移动端播控软件	套	1	1、支持手机APP应急喊话，支持文件、文字、直播流广播。 2、APP应急广播支持设置事件类型、事件级别。 3、APP应急广播播控管理支持节目编辑和流程发布，同时包含音频、图片、视频、文字图文发布等。 4、支持监测地图展示功能，在GIS地图上直观展示应急广播终端等资源的实时在线状态。 5、具备设备控制、设备扫码登记、具备管理员人像识别、指纹识别、图形密码，账号密码验证和硬件白名单认证等安全加密措施。 6、具备APP页面定制的宣传页面远程下发。 7、支持APP软件发现新版本升级提示，方便APP功能的升级和完善。 8、支持管理员APP定位和登录上线等信息在平台GIS地图上显示。

## 二、应急管理局前置平台

1	应急广播前置系统	套	5	1、身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码方式进行认证； 2、用户管理：注册维护可使用系统的人员信息； 3、权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； 4、信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对； 5、信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合GD/J083-2018应急广播平台接口规范； 6、结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 7、操作日志：能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； 8、附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；支持广播列表、GIS地图、广播模板、演习演练等方式广播。支持按照预先编辑好的广播下发模板通过绿色通道快捷下发，支持预设排期单进行不同输入源之间的定时切换和广播；
2	应急广播播控电脑	台	5	配置不低于：CPU-I5, 8G内存，1T硬盘, 2G独显, 21寸显示器、键鼠套装。

3	USB密码器	台	5	<p>1、支持应急广播专用国产密码算法短证书应用；</p> <p>2、支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证；</p> <p>3、支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用,支持国产SM1/SM4等算法；支持国产SM3和通用SHA1/SHA256等算法；支持国产SM2和通用RSA(1024和2048)等算法；</p> <p>4、采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用WNG8物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。</p> <p>5、采用的数字证书和数字签名技术符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名的要求。</p>
<b>三、乡镇前端（ 18 个乡镇/街道办）</b>				
1	应急广播分控系统	套	18	<p>1、采用B/S构架，适用于广电专网和广域网等多种IP传输网络。</p> <p>2、提供应急广播节目制作编辑，节目审核和播控管理，提供广播设备的设备状态获取，提供广播系统设备监控管理，设备管理，录音管理，告警管理，日志管理，用户管理，角色管理，权限管理，系统参数设置等；</p> <p>3、具备安全控件，强密码策略，主机机器码绑定等多种安全策略实现接入和播控安全。</p>
2	桌面话筒	只	18	<p>类型：动圈话筒；</p> <p>指向性：心型指向；</p> <p>适用范围：会议话筒；</p> <p>频率范围：40~15000Hz；</p> <p>供电电源：DC3V；</p> <p>灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB；</p> <p>输出阻抗：600Ω；</p> <p>参考适音距离：(20-50)cm。</p>
3	监听音箱	对	18	<p>集接收、放大、播放功能于一体；</p> <p>内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调；</p> <p>采用环保木质外壳；</p> <p>RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB：F 座（英制 75Ω）；</p> <p>IP 输入：RJ45 百兆口；</p> <p>FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器；</p> <p>接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM</p> <p>音频输出功率：≥10W；</p> <p>电源：AC220V±15%，50/60Hz。</p>
<b>四、村级前端</b>				
1	村级适配器	台	732	<p>1、产品通过国家CCC认证，符合入户标准，环保无污染；</p> <p>2、支持水平、壁挂的安装方式，布放方便；</p> <p>3、整机功耗低，绿色节能；</p> <p>4、产品形态丰富多样，满足各种端口数量需求。</p> <p>业务特性丰富，完全满足应用需求</p> <p>5、产品完全符合YD/T 1475-2006接入网技术要求；</p> <p>6、强大的QoS能力，充分满足了各类业务的带宽需求；</p> <p>7、支持SIP/H.248协议，支持各类语音补充业务及高级业务等；</p> <p>统一网管，简便运维</p> <p>8、支持多种管理方式（Telnet、Web、SNMP、OAM），方便登陆管理；</p> <p>9、支持ONU设备的批量配置、离线配置，即插即用，加快业务的开通；</p> <p>10、支持各类告警的上报（Dying gasp、光链路诊断、环路等），方</p>

				便故障定位及排除。
<b>五、应急广播接收终端</b>				
1	应急广播多功能定压功放（500W）	台	332	<p>1. 具有DTMB/DVB-C、IP、FM、同时接收、解析、执行应急广播指令的功能。整机模块化设计。</p> <p>2. 具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率。</p> <p>3. 具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。</p> <p>4. 具有一个RJ45网口，10/100Mbps自适应，作为WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机进行参数设置、状态查看。</p> <p>5. 具有应急广播信息上级优先播出、下级优先播出设置功能，默认设置为上级优先，可本地和远程更改设置。</p> <p>6. 具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态。</p> <p>7. 具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。</p> <p>8. 设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。</p> <p>9. 具备输出接口：音频接线柱，定阻定压输出可外接高音喇叭。</p> <p>10. 具有两组独立的功率放大输出</p> <p>射频接口：</p> <p>1路DTMB/DVB-C输入：F座（公制75Ω）；</p> <p>1路FM1、FM2输入：F座（公制75Ω）；支持4G</p> <p>数字接口：</p> <p>IP数据口：RJ45，10/100Mbps自适应；</p> <p>调频FM接收灵敏度：30dBμV；</p> <p>音频功放额定输出有效值功率：500W；</p> <p>通用参数：</p> <p>温度范围：-10℃～60℃；</p> <p>工作电压：交流220V±15%，50Hz±5Hz；</p>
2	应急广播多功能定压功放（200W）	台	400	<p>1. 具有DTMB/DVB-C、IP、FM、同时接收、解析、执行应急广播指令的功能。整机模块化设计。</p> <p>2. 具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率。</p> <p>3. 具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。</p> <p>4. 具有一个RJ45网口，10/100Mbps自适应，作为WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机进行参数设置、状态查看。</p> <p>5. 具有应急广播信息上级优先播出、下级优先播出设置功能，默认设置为上级优先，可本地和远程更改设置。</p> <p>6. 具有恢复出厂设置功能，设备可本地和远程将设备参数重置并恢复到出厂设置状态。</p> <p>7. 具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。</p> <p>8. 设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。</p> <p>9. 具备输出接口：音频接线柱，定阻定压输出可外接高音喇叭。</p> <p>10. 具有两组独立的功率放大输出</p> <p>射频接口：</p> <p>1路DTMB/DVB-C输入：F座（公制75Ω）；</p> <p>1路FM1、FM2输入：F座（公制75Ω）；支持4G</p> <p>数字接口：</p> <p>IP数据口：RJ45，10/100Mbps自适应；</p> <p>调频FM接收灵敏度：30dBμV；</p> <p>音频功放额定输出有效值功率：200W；</p> <p>通用参数：</p> <p>温度范围：-10℃～60℃；</p>

				工作电压：交流220V±15%，50Hz±5Hz；
3	50W多模音柱（乡镇驻地、城中村及公共区域）	台	100	<p>1. 应急广播多模接收音柱，采用全频扬声器，音质优美，室外防雨设计，外观设计时尚，造型美观。</p> <p>2. 整机采用模块化设计，具有IP、DTMB/DVB-C、FM、4G/5G同时接收、解析、执行应急广播指令的功能。</p> <p>3. IP接收功能：具有接收上级IP信号（包含有线、光纤、无线4G/5G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。</p> <p>4. FM接收功能：具备FM-RDS接收功能，具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，至少设置3个调频接收频点，实现对设定调频频点的轮询功能。</p> <p>5. DTMB/DVB-C接收功能：具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。</p> <p>6. 具有一个RJ45网口，10/100Mbps自适应，作为WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机进行参数设置、状态查看。支持远程配置，可通过应急广播平台指令对音柱进行管理配置，包括区域编码设置、工作模式设置、回传方式及回传地址设置、音量设置、回传周期、接收射频频率设置等。</p> <p>7. 采用交流220V供电，工作电压范围AC:90V~280V超宽范围设计，同时电源部分环形变压器方式电源设计，满足收扩机功放电路瞬时电量变化要求，确保广播音质流畅饱满，并隔离交流浪涌，防雷性能优异。</p>
4	高音喇叭	台	4176	穿透力强，传输距离远，适合空旷地带，25W输出功率，16欧姆阻抗。含70V/110V防雨型匹配变压器(选配)。
5	安装施工费	宗	1	包括应急广播平台、传输覆盖网、应急广播终端安装调试费用。
6	IP网络费用	宗	1	包括应急管理局、各乡镇、村应急大喇叭、各音柱等网络接入费用

### 第三部分 响应文件格式

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

法人代表（负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

年      月      日

## 附件一

### 报 价 函

我单位全面研究了贵方组织的（项目名称、项目编号）的单一来源文件且对单一来源文件无任何异议，决定参加本项目单一来源采购活动。为此，签字代表宣布同意如下：

1、报价详见报价一览表。

2、我单位保证遵守单一来源文件中的有关规定，并保证忠实地执行买卖双方所签的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

3、我单位同意按采购人要求提供本次单一来源采购有关的数据、情况和资料。

4、我单位保证按本项目单一来源文件中规定的条款参与采购活动，并为自身的行为承担相应的责任。出现违反国家法律法规和本项目单一来源文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

5、本响应文件自报价之日起90日历日内有效。

6、我们已经详细审查全部单一来源文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）或财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，我单位为（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业（相关证明材料后附）。

8、我们同意按单一来源文件的规定交纳采购代理服务等，遵守贵方有关采购活动的各项规定。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件二

报价一览表

项目名称：

项目名称	投标总价 (人民币元)	服务期限	备注
	大写： 小写：		

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

供应商必须填写报价一览表，若项目分多个包，报价一览表应分包填写。  
报价一览表应按要求填写齐全并在相应位置签字或盖章。



## 报价明细表

序号	费用名称	金额（元）	备注
1			
2			
3			
...			
	合计总价（元）		

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：1、供应商须列出报价金额的计算过程，并列出详细的报价项目组成，详细报价项目组成将作为评标委员会评审的重要依据，请各供应商认真编写，格式可自拟。

2、供应商未填报或漏报费用视为已包含于其它项目报价费用之中，招标人不再另行支付。

3、合计总价应与开标一览表总报价一致。

### 附件三

#### 法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（须提供正反双面复印件）。

供应商（盖章）：

日期：

## 法定代表人（负责人）授权书

(采购人)：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人（负责人），现授权委托我公司的（姓名、职务或职称）为我公司本次（项目名称、项目编号）项目的授权代表，代表我方办理本次单一来源报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：\_\_\_\_\_。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自年月日签字生效,特此声明。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

身份证号码: \_\_\_\_\_

供应商授权代表: (签字)

身份证号码: \_\_\_\_\_

授权日期： 年 月 日

附：授权代表身份证（须提供正反双面复印件）。

## 附件四

### 资格证明文件

1. 营业执照副本**高清扫描件**、税务登记证**高清扫描件**【若三证（即营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一，则不需提供税务登记证，只提供营业执照副本**高清扫描件**即可】。

2. 针对本次招标活动的法定代表人（负责人）授权书**原件高清扫描件**、法定代表人（负责人）身份证明书**原件高清扫描件**、授权委托人身份证明（身份证）。（**原件高清扫描件**）。

3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（**重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者勒令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚**）的书面声明**原件高清扫描件**（投标人自行出具承诺，并承担后果）。

4. 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。（**原件高清扫描件**）

（1）财务状况报告证明材料须提供投标人2021年度经第三方审计的财务报告，须包含“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，**缺一不可**）或其基本开户银行出具的针对本项目的资信证明；

（2）缴纳税收的证明材料须提供投标人缴纳的**2022年任意1个月**的增值税和企业所得税的相关证明材料（**若此时间段内投标人没有交税行为，无法开具缴税凭证的，须出具情况说明并加盖投标人公章，如有虚假，投标人自行承担后果**）；

（3）缴纳社会保障资金的证明材料须提供投标人缴纳的**2022年任意1个月**的社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

（4）依法免税或不需要交纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5. 投标人无不良信用信息记录（以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“信用山东”网站（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）等渠道对投标人信用信息查询记录和证据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动）。
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料（供应商自行编制，提供相关材料）。

### 须 知

1. 以上资格证明文件原件（或复印件）的高清扫描件须同时列入电子版投标文件并上传电子交易平台。
2. 招标文件中明确要求提供原件的证明材料，均为系统上传的高清原件彩色扫描件，未做要求的可提供原件或复印件。其他未尽事宜，执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的规定。
3. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
4. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
5. 提供的资格文件将被据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力
6. 全部文件应以中文书写。

## 附件五

### 无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件六

### 技术及商务偏离表

#### 技术规格、参数偏离表

序号	单一来源文件条款		响应文件条款	
	条款号	条款内容	条款号	条款内容

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 商务条款偏离表

序号	单一来源文件条款		响应文件条款	
	条款号	条款内容	条款号	条款内容

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1. 即使投标人在产品技术性能、参数的描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2. 如投标人在偏离表中无注明，响应文件与单一来源文件不一致或差异，以单一来源文件为准。

3. 商务偏离中服务期限、付款方式条款的负偏离视为不响应磋商文件的实质性要求。

附件七

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料  
(由供应商自行编制说明并附相关证明材料)



## 附件八

### 供应商综合实力说明

1. 供应商基本状况表；
2. 项目管理机构；
3. 供应商若为中小企业，提供中小企业声明函原件；若为监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；
4. 供应商的总体情况、技术实力、企业信誉、奖励荣誉等；
5. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明；
6. 其它需要说明的内容。

注：供应商根据上述内容（不限于上述内容）要求自行编制。

## 附件九

### 供应商基本状况表

单位名称					
地址					
注册资本					
法定代表人 (负责人)		授权代表		联系电话	
所属行业		企业类型	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 小型	<input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 微型企业	
2021 年主要经济指标 (单位: 人、万元)					
营业收入		资产总额		从业人员	
经营范围					
单位优势及特长					

供应商全称 (盖章):

法定代表人 (负责人) 或授权代表 (签字或盖章):

日 期:

附件十

项目管理机构

姓名	在本项目 拟任职务	学历	专业	职称	注册资格及 证书编号	备注

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

## 附件十一

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的【信息传输业】行业。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十二

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人单位名称（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

年 月 日

注：1. 本声明函须按要求加盖单位公章、授权代表签字或盖章，并提供原件装订在正本中。

2. 若非残疾人福利性单位，或非提供其他残疾人福利性单位制造的货物，可不提供本声明函。

## 附件十三

### 节能产品明细表

项目名称：

单位：元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证 证书号	节能产品认证证书 有效截止日期	价格		
						单价	数量	小计
1								
2								
3								
...	...	...	...	...	...	...	...	...
	合计					元		

投标单位名称（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：1. 节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2. 若所投产品是节能产品（强制节能产品除外），须出具国家确定的认证机出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和认证产品查询结果当前页截图扫描件（加盖公章）。若所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

4. 供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

## 环境标志产品明细表

项目名称：

单位：元

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
4									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	合计						元		

投标单位名称（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：1. 环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单确定。

2. 若所投产品为环保产品，按规定格式逐项填写，提供国家确定的认证机出具的、处于有效期之内的认证证书和环保产品查询加过当前页截图扫描件（加盖公章），若所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

3. 此表可根据需要同格式扩展。

# 政府强制采购节能产品明细表

项目名称：

单位：元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格		
						单价	数量	小计
1								
2								
3								
4								
...	...	...	...	...	...	...	...	...

投标单位名称（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：1. 政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2. 属于政府强制采购节能产品的，必须按照国家规定的相关政策投报相关产品，提交认证证书高清扫描件加盖公章并按要求填报，否则按无效投标处理。

3. 此表可根据需要同格式扩展。



节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计 算机设备	★A02010104 台 式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等 级》（GB 28380）
		★A02010105 便 携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等 级》（GB 28380）
		★A02010107 平 板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等 级》（GB 28380）
2	A020106 输 入输出设备	A02010601 打印 设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）
			★ A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）
			★ A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示 设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效 等级》（GB 21520）
		A02010609 图形 图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的 针式打印机相关要求
3	A020202 投 影仪			《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）
4	A020204 多 功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心 泵		《清水离心泵能效限定值及节能评 价值》（GB 19762）
6	A020523 制 冷空调设备	★A02052301 制 冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度

				空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB21455-2013), 待 2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。
			多联式空调 (热泵) 机组 (制冷量 ≤ 14000W)	《多联式空调 (热泵) 机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量 ≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机 (器) 能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★ 普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910	A02091001 普通		《平板电视能效限定值及能效等

	电视设备	电视设备（电视机）		级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

#### 环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计		HJ2536 微型计算机、显示器

		算机		
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机

7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制

				品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷

25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制 品
27	A0610 家用家具 零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制 品
28	A0699 其他家具 用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制 品
29	A070101 棉、化 纤纺织及印染原 料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸 (包括再生复印 纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉 盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造 板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加 工材, 相关板材	A10020404 人造板表 面装饰板		HJ571 人造板及其制品 /HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表 面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品 /HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟 料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混 凝土制品	A10030301 商品混凝 土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增	A10030402 纤维增强		HJ/T223 轻质墙体板材



	强水泥制品	硅酸钙板		
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料

44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料 (建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用 填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材 /HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

第四部分 合同文本（仅供参考）

# 政府采购合同

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签署日期：      年    月    日

\_\_\_\_\_(甲方)\_\_\_\_\_(项目名称)由\_\_\_\_\_(代理机构名称)在国内以单一来源方式进行采购。经评委确定\_\_\_\_\_(乙方)为成交单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 单一来源文件
- (2) 响应文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 成交通知书
- (5) 合同补充条款或说明
- (6) 附件

## 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

## 3、合同总金额

本合同总金额：¥\_\_\_\_\_元。

(大写)：\_\_\_\_\_元整。

4、付款方式：按文件执行。

5、服务期限：按文件执行。

## 6、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间完工，每延迟一天，按合同总金额的万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 7、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

## 8、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## 9、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议，可向海阳市有管辖权的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

11、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

12、本合同一式 六 份，甲、乙双方各执一份，海阳建东工程项目管理有限公司四份（用于整理备案资料）。

甲 方：

名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

乙 方：

名称：（盖章）

法定代表人（负责人）

（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

## 附1：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企

业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，



从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附2：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

## 政府采购促进中小企业发展管理办法

**第一条** 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

**第二条** 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**第三条** 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

**第四条** 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产

且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程设计单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**第五条** 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

**第六条** 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府招标控制价中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

**第七条** 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企

业采购。

**第八条** 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

**第九条** 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购

标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

**第十条** 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

**第十一条** 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

**第十二条** 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

**第十三条** 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

**第十四条** 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预

留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**第十五条** 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

**第十六条** 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

**第十七条** 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

**第十八条** 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

**第十九条** 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

**第二十条** 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

**第二十一条** 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华

《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

**第二十二条** 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

**第二十三条** 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

**第二十四条** 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

**第二十五条** 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

### 附3：财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证



明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。