

政府采购合同

项目编号: SDGP370693000202402000048

项目名称: 高新公安科教基地警务站家具采购

甲方: 烟台市公安局高新技术产业开发区分局

乙方: 烟台新顺办公家具有限公司



签署日期: 2024年8月30日



烟台市公安局高新技术产业开发区分局的高新公安科教基地警务站家具采购由山东云尚建设项目的管理有限公司以 SDGP370693000202402000048 号招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定烟台新顺办公家具有限公司为中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 中标通知书
- (5) 合同补充条款或说明
- (6) 附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备名称与数量：

4、乙方提交的设备应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类设备完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的设备必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保证将设备按国家或专业标准包装并确保设备安全无损的运抵合同规定的交货地点，并进行安装调试。

5、合同总金额：

本合同总金额：¥ 213610.00 元。

(大写)：贰拾壹万叁仟陆佰壹拾元整。

6、付款方式：自合同签订生效并具备实施条件 5 个工作日内支付合同总金额的 30% 作为预付款，全部货物供货安装完毕且验收合格后凭发票支付至合同总价款的 60%，剩余款项待验收合格三年内无息付清。

7、供货安装期及地点：

- (1) 供货安装期：自签订合同之日起 50 日历天内供货安装调试完毕。
- (2) 供货安装地点：烟台市高新区高新公安科教基地警务站



8、材料设备采购

- (1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。
- (2) 所有材料设备必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。
- (3) 乙方提供的材料设备订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。
- (4) 乙方保证设备是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。
- (5) 乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。更不能因替代产品而影响设备投资额和工程质量。
- (6) 乙方必须保证设备的来源合法，若所投设备是进口产品，货到验收的同时必须提供该设备的海关报关证明、产品合格证等证明材料。
- (7) 乙方应保证所提供的设备不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

9、验收方式：

- (1) 项目应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
- (2) 进口设备必须具备进出口检验检疫局的检验证明。
- (3) 国内设备或合资厂的设备必须具备出厂合格证。
- (4) 乙方应将所供物品的有关资料及配件、配套工具等交付甲方。
- (5) 设备达不到质量和规格要求，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
- (6) 乙方安装完毕后通知甲方，甲乙双方共同验收确认，并出具最终验收报告。

10、售后服务条款

- (1) 质量保证期为自整体项目通过最终验收起 5 年，终身免人工费维护。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
- (2) 在项目质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- (3) 对不符合本合同第 4 条规定要求的设备应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
- (4) 在设备安装期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，



能够及时到安装现场处理设备异常问题。

(5) 设备安装完成后,乙方应继续向用户提供良好的技术支持。必须要有专门队伍从事此项工作,并提供全天候的热线技术支持服务,必须对用户所反映的任何问题立即响应,在8小时之内赶到现场实地解决问题。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系,确保设备正常运行。

(7) 设备及主要配件乙方应负责维修。质保期内,乙方对设备(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换;质保期后,收取成本费维修(备品备件投标人应以优惠的价格提供)。

11、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时,相关负责人必须配合。

12、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。

13、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

14、违约条款

(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付项目,项目每迟交一天,按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交项目以外,乙方若出现其它违约行为,每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同,除支付违约金外,乙方仍应实际履行合同;不履行或履行合同不符合约定,甲方均有权解除合同,并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

15、不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能及时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在5



天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

16、争议的解决方式

- (1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。
- (2) 经协商不能解决的争议，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。
- (3) 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

17、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

18、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，山东云尚建设项目管理有限公司两份。

甲方：

名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

时间：2024年8月20日

乙方：烟台新地办公家具有限公司

名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：烟台银行股份有限公司白石路支行

银行帐号：5350 1040 1201 0000 1567



附：供货清单

序号	货物及 部件名称	规格型号及主要参数	单位	数量	单价 (元)	合计单项价 (元)
1	烤漆会议桌 (联合服务区)	尺寸: 3000*1400*750 材质: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。	张	1	12100	12100
2	烤漆会议桌配套椅子 (联合服务区)	尺寸: 常规 材质: ①优质平纹纳帕西皮饰面, 抗张耐磨性强透气和防性能优越 ②椅背内置多层曲木板 模具成型, 白色烤漆座背板 ③扶手一体成型扶手 ④海绵 45 密度黄高弹海绵 ⑤特定加厚曲木板 ⑥原位锁定机构 ⑦气杆 100#沉 ⑧脚 340 尼龙高五星脚, 350 丹尼铝合金高五星脚 ⑨轮 5.5 (PA) 尼龙脚轮, PU 轮	把	14	850	11900
3	会议桌 (调解室)	尺寸: 2800*1300*750 材质: 基材: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。	张	1	8800	8800
4	椅子	尺寸: 常规 材质: ①台湾 50 (PU) 脚轮 ②350 一次注熔成型丹尼合金五星脚, 静压测试 BIFMA 测试标准 ③协强专用三级气杆 85#黑色, 采用 2.0mm 优质无缝钢管制作, 30 万次升降 ④35 单手柄 1.0 厚底盘 配带分体倾仰三段锁定功能 ⑤椅座 40#高密度、黄高弹海绵, 久坐不塌陷。 ⑥特定曲木板 厚度: 14mm-15mm, 弯曲木高温注熔模具一次成型 ⑦独立 PP 环型扶手 ⑧黑色西皮	把	10	810	8100
5	茶水柜	尺寸: 1600*400*800 材质: 柜体基材: 采用 E0 级中纤板 台面: 优质大理石 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入	个	1	3950	3950



		60-80度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。				
6	档案办 公桌	尺寸: 1600*1600*750 材质: 基材: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。	张	1	4980	4980
7	档案办 公室椅 子	尺寸: 常规 材质: 1. 中班蝴蝶底盘 2. 320MM 尼龙脚 3. 高密度定型海绵, 回弹性好, 久坐不变形。 4. 涤纶尼龙网布, 透气性能弹性良好。 5. 120 沉 9MM 行程汽动杆 6. 60MM 尼龙脚轮 7. PP 固定扶手 8. PP 加纤靠背	把	4	550	2200
8	会议桌	尺寸: 4000*1500*750 材质: 基材: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。(不含电动导轨)	张	1	12500	12500
9	会议椅	尺寸: 常规 材质: 优质西皮饰面 1. 椅座 40# 高密度海绵 2. 升降尼龙支架 PU 扶手面 3. 三档后躺可锁定底盘 4. 3 级 SGS 气杆 5. 350 电镀方管脚 6. 60PU 静音大轮	把	16	750	12000
10	管控室 操作台 (要素 管控 室)	尺寸: 3600*800*950 材质: 基材: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。 激光数控艺术雕刻、发光 LOGO、LED 蓝光源样灯槽发光 操作台框架结构: 优质冷轧钢板, 内部主框架 1.5mm, 冷轧钢板, 立柱 1.5mm, 激光切割成型, 数控设备制作, 做工精良, 防静电喷塑处理。前后门板: 优质冷轧钢板, 静电喷塑, 1.2mm 厚。	组	1	16000	16000
11	指挥椅	尺寸: 高背 材质: 头枕: 升降调节, 定型棉, 搭配高弹力透气网布	把	3	850	2550



		椅背: 进口 PA 材质, 舒适透气网布, 腰靠升降调节 椅座: 高密度定型海绵, 舒适透气弹力座布。久坐不塌陷 扶手: PA 固定扶手 底盘: 三档倾仰锁定底盘 气杆: 三级防爆气压棒 椅脚: R340 铝合金五星脚 脚轮: $\Phi 60\text{mm}$ PU 面静音尼龙轮				
12	控制台 (指挥调度室)	尺寸: 6600*800*950 材质: 基材: 采用 E0 级中纤板 烤漆工艺: 三次精细打磨、三次精细抛光。补灰漆面: 两遍底漆, 干后打磨, 两遍色漆, 两遍的罩光漆, 表干后, 放入 60-80 度烤房, 烘烤 6-8 小时后打磨抛光。漆面光滑, 硬度高。 激光数控艺术雕刻、发光 LOGO、LED 蓝景光源样灯槽发光 操作台框架结构: 优质冷轧钢板, 内部主框架 1.5mm, 冷轧钢板, 立柱 1.5mm, 激光切割成型, 数控设备制作, 做工精良, 防静电喷塑处理。前后门板: 优质冷轧钢板, 静电喷塑, 1.2mm 厚。	组	2	37000	74000
13	指挥椅	尺寸: 高背 材质: 头枕: 升降调节, 定型棉, 搭配高弹力透气网布 椅背: 进口 PA 材质, 舒适透气网布, 腰靠升降调节 椅座: 高密度定型海绵, 舒适透气弹力座布。久坐不塌陷 扶手: PA 固定扶手 底盘: 三档倾仰锁定底盘 气杆: 三级防爆气压棒 椅脚: R340 铝合金五星脚 脚轮: $\Phi 60\text{mm}$ PU 面静音尼龙轮	把	14	850	11900
14	休闲区 茶几	尺寸: 600*600*750 材质: 直径 60*60mm, 白色 PA 尼龙加玻纤钢化玻璃, 稳定不晃动	个	2	780	1560
15	休闲椅	尺寸: 常规 材质: 优质西皮饰面/内衬框架: 优质橡胶木实木框架, 木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密/内衬高密度纯海绵(无再生棉)/坐包弹簧筋连动式一体结构/实木油漆独立脚架/超长耐磨黑色无纺布封底	张	4	1380	5520
16	吧凳	尺寸: 高座 材质: 背白色优质 PP, 内纯生高回弹棉, 久坐不塌陷。坐面扣皮或布, 颜色可选。	把	3	450	1350
17	定制上下床	尺寸: 1000*2000*1800 材质: 采用优质冷轧钢板 材质: 立柱 70*70 扇形多棱管, 管壁厚度 1.3mm, 横梁 35*65 矩形优质管材, 管壁厚度 1.3mm; 床板: 30*20 钢管制作, 床板卡扣: 厚度 1.2 冷轧钢板折弯冲压一次成型。侧护栏: $\Phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质圆钢管弯制而成, 竖管平均分布, 不少于 4 根。	套	6	1550	9300



		床梯: 支架 20mm×30mm 优质钢管制作, 脚踏板 1.2mm 厚优质冷轧钢板经模压而成, 踏板表面有防滑纹路。 护栏: $\phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质圆钢管弯制而成。竖管平均分布, 数量 3 根。 多层板床板。含 5CM 厚棕垫				
18	宿舍椅子	尺寸: 常规 材质: 专业办公网布饰面 * 黑色 PP+玻纤椅背 * 黑色抽芯固定扶手 * 高密度切割绵, 久坐不塌陷, 回弹性好。 * 原位锁定底盘 * 通过 SGS 认证三级黑色气压棒 * 340#尼龙五星高脚, 配 $\phi 60$ 黑色 PU 轮	把	8	410	3280
19	衣撑	尺寸: 成人款 材质: 实木挂衣撑, 打磨光滑, 无毛刺。	个	60	4.5	270
20	挂衣架	尺寸: 380*1710 材质: 榉木实木, 环保油漆, 无异味	个	4	290	1160
21	抱枕	尺寸: 450*450 材质: 刺绣枕套+高弹羽绒枕芯	个	6	115	690
22	休闲沙发	尺寸: 2300*1050*700 材质: 表面弹性绒布或西皮饰面、40#-45#密度 PU 原生棉, 经过烘干处理, 优质橡胶木实木框架, 木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密、内置弹簧+橡筋绷带、防滑胶脚	张	1	4300	4300
23	休闲椅	尺寸: 720*780*850 材质: 表面西皮或布艺、40#-45#密度 PU 原生棉, 经过烘干处理, 优质橡胶木实木框架, 木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密, 黑色铁架	张	2	985	1970
24	茶几	尺寸: 1200*600*420 材质: 1.2mm 厚岩板面板+不锈钢黑钛脚, 表面静电喷涂处理。	个	1	1550	1550
25	圆墩	尺寸: 直径 400*420H 材质: 表面弹性绒布或西皮饰面、40#-45#密度 PU 原生棉, 经过烘干处理, 优质橡胶木实木框架, 木纹纹理自然, 颜色线条拼合细密、内置弹簧+橡筋绷带、防滑胶脚	个	4	425	1690

