

1. 招标文件（已公示）

2. 山东省政府采购评审劳务报酬支付表

山东省政府采购评审劳务报酬支付表										
填表时间：2024 年 11 月 6 日										
项目编号	SDGP370600000202402000976		项目名称	烟台市公安局芝罘分局办公家具采购			分包数量	1 个		
采购人	烟台市公安局芝罘分局			采购代理机构		山东广信招标有限责任公司烟台分公司				
预算金额	31.56 万元		中标成交金额	30.9198 万元		评审地点		烟台市公共资源交易中心评标室		
评审时间	2024 年 11 月 6 日 09 时 30 分至 2024 年 11 月 6 日 11 时 10 分									
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补偿(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注	
丛筠		400	/	/	/	/	400	丛筠		
于星伟		400	/	/	/	/	400	于星伟		
郑雅慧		400	/	/	/	/	400	郑雅慧		
李向东		400	/	/	/	/	400	李向东		
合计								总计	1600 元	
采购人代表：			采购代理机构项目负责人：			采购代理机构（加盖公章）：				

3. 代理服务收费标准及金额

本项目中标服务费为人民币 5000 元，由中标人在发布中标公告后 2 个工作日内向采购代理机构交纳。

4. 中小企业声明函

中小企业声明函

项目编号: SDGP370600000202402000976

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(烟台市公安局芝罘分局)的(项目名称:烟台市公安局芝罘分局办公家具采购)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1、单警装备柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

2、办公柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

3、长条椅 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

4、会议桌 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

5、联排物管柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

6、重型货架 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

7、办公柜保密柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

8、床头柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

9、两门衣柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

10、玻璃文件柜(上下全玻璃门) 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

11、更衣文件柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

业);

12、四门衣柜(四个钥匙) 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

13、洽谈桌(一桌 2 椅) 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

14、上下铺床(带床下柜) 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

15、办公椅 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

16、会议椅 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

17、滑轮椅 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

18、会议椅 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

19、单人床+床垫 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

20、床头柜 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

21、办公桌(指挥台) 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

22、重型货架 采购,属于工业行业;制造商为(中山市富邦家具有限公司),从业人员 273 人,营业收入为 26412.509053 万元,资产总额为 16908.447057 万元,属于(小型企业);

23、床下柜 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

24、办公桌 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

25、办公桌 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

26、板式办公桌 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

27、班椅 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

28、书柜+衣柜 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

29、茶水柜（上抽下柜） 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

30、单人沙发 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

31、茶几 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

32、书柜+衣柜 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

33、休闲沙发 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

34、手摇式档案柜 采购，属于工业行业；制造商为（中山市富邦家具有限公司），从业人员 273 人，营业收入为 26412.509053 万元，资产总额为 16908.447057 万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位名称（盖章）：烟台德河家具有限公司



投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）



2024年11月05日

5. 供货范围明细表


供货范围明细表

项目名称：烟台市公安局芝罘分局办公家具采购
项目编号：SDGP370600000202402000976

单位：元

序号	货物及 部件 名称	型号规格及 主要技术参数	单 位	数 量	单 价 (元)	合计单 项价 (元)	品牌及 产地	生产制 造企业	所投货物图片	企业类型	属于节能 产品或环 保产品	是否属 于强制 性采购
1	单警装 备柜	1000*450*1950 四门装备柜 1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷 轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊 而成。表面经酸洗磷化，除油除锈， 高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度 为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允 许负偏差），稳重、坚固。 2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈， 静电喷涂，塑模硬度≥0.4，附着力 ≥2 级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀， 表面光洁平整，色泽均匀，无露底、 剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿， 焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优 质环氧聚酯粉末，带锁。 3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉 末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂 经 200 度高温固化，而成附着着力， 硬度，耐冲力等符合国家标准，达到 防火防腐，坚固耐用的效果。五金配 件采用“东泰”DTC 五金配件，所有 五金配件做防腐处理。 产品须符合钢制文件柜中华人民共 和国轻工行业标准。	组	5	1862.00	9310.00	福邦、 广东	中山市 富邦家 具有限 公司		小型企业	环保	否

1

2	办公柜	850*400*1850 1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷 轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊 而成。表面经酸洗磷化，除油除锈， 高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度 为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允 许负偏差），稳重、坚固。 2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈， 静电喷涂，塑模硬度≥0.4，附着力 ≥2 级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀， 表面光洁平整，色泽均匀，无露底、 剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿， 焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优 质环氧聚酯粉末，带锁。 3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉 末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂 经 200 度高温固化，而成附着着力， 硬度，耐冲力等符合国家标准，达到 防火防腐，坚固耐用的效果。五金配 件采用“东泰”DTC 五金配件，所有 五金配件做防腐处理。 产品须符合钢制文件柜中华人民共 和国轻工行业标准。	组	17	735.00	12495.0 0	福邦、 广东	中山市 富邦家 具有限 公司		小型企业	环保	否
---	-----	---	---	----	--------	--------------	-----------	-------------------------	--	------	----	---

3	长条椅	四人座 座椅采用全新 PP 材料一次成型制 作，扶手脚：1.2mm 厚，采用优质 冷轧钢，大型模具压铸成型后直接 抛光。静电喷粉喷涂处理颜色可选。	组	1	1478.00	1478.00	福邦、 广东	中山市 富邦家 具有限 公司		小型企业	环保	否
---	-----	---	---	---	---------	---------	-----------	-------------------------	--	------	----	---

4	会议桌	<p>1800*700*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶嵌异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	1	1176.00	1176.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
---	-----	--	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---

5	联排物管柜	<p>带钥匙的，2组18门，一组21门，一组32门900*400*1850</p> <p>1用材：采用0.8MM上海宝钢一级冷轧钢板经，经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥0.4，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。</p> <p>3粉末：阿克苏EE248环氧树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经200度高温固化，而成着附着力，硬度，耐冲力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工业标准。</p>	组	4	1029.00	4116.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
---	-------	---	---	---	---------	---------	-------	--	------	----	---



6	重型货架	<p>2000*600*2000</p> <p>1、用材：采用2.0MM一级冷轧钢板。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电粉末喷涂，稳重、坚固。</p> <p>2、结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末。</p>	组	12	1136.00	13632.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
---	------	--	---	----	---------	----------	-------	---	------	----	---

7	办公柜 密保柜	<p>900*400*1850</p> <p>1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥ 0.4，附着力≥ 2级，光泽度$\geq 65\%$，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。里面加隔板。</p> <p>3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化，而成着附着力，硬度，耐冲力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	2	1470.00	2940.00	福邦、广东	 中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
---	------------	---	---	---	---------	---------	-------	--	--	------	----	---

8	床头柜	<p>500*450*450</p> <p>1、板材：“露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合 E1 标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001，GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边：异字牌封边条，采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	个	14	228.00	3192.00	福邦、广东	 中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
---	-----	---	---	----	--------	---------	-------	---	--	------	----	---

9	两门衣柜	<p>900*500*1850</p> <p>1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压，折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥ 0.4，附着力≥ 2级，光泽度$\geq 65\%$，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。</p> <p>3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化，而成着附着力，硬度，耐冲力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	35	744.00	26040.00	福邦、广东	 中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
---	------	---	---	----	--------	----------	-------	--	--	------	----	---

10	玻璃文件柜(上下全玻璃门)	<p>850*400*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压, 折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2 级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	11	764.00	8404.00	福邦、广东	 <p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	---------------	---	---	----	--------	---------	-------	---	------	----	---

11	更衣文件柜	<p>950*420*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压, 折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2 级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	9	882.00	7938.00	福邦、广东	 <p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	-------	---	---	---	--------	---------	-------	--	------	----	---

12	四门衣柜(四个钥匙)	<p>900*500*1850</p> <p>1 用材: 采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压, 折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化, 除油除锈, 高温静电, 阿克苏粉末喷涂 (该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度, 不允许负偏差), 稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式, 冲压折弯磷化除锈, 静电喷涂, 塑模硬度≥ 0.4, 附着力≥ 2 级, 光泽度$\geq 65\%$, 塑模厚度均匀, 表面光洁平整, 色泽均匀, 无露底、剥落等现象, 焊接处无脱焊, 焊穿, 焊接处打光磨平, 静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末, 带锁。</p> <p>3 粉末: 阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末。涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化, 而成着附着力, 硬度, 耐冲力等符合国家标准, 达到防火防腐, 坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件, 所有五金配件做防腐处理。</p> <p>产品须符合钢制文件柜中华人民共和国轻工行业标准。</p>	组	5	774.00	3870.00	福邦、广东	 <p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	------------	---	---	---	--------	---------	-------	---	------	----	---

13	洽谈桌 (一桌 2椅)	<p>桌面直径 600</p> <p>1、板材：“露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合 E1 标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001，GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边：奔字牌封边条，采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p> <p>高密度海绵均匀填充，手工切割海绵均匀填充，厚度饱满，柔软回弹。皮质柔软，延展性能佳，抗撕拉，稳定牢固经久耐用。</p>	套	1	1484.00	1484.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p>  	小型企业	环保	否
----	-------------------	---	---	---	---------	---------	-------	--	------	----	---

14	上下铺床(带床下柜)	<p>2000*900*2000</p> <p>材质为冷轧钢材，采用冷轧薄形钢板，钢管管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕，钢材开口处应磨平，导圆角。</p> <p>涂装工艺要求：外观钢材表面采用环氧聚酯粉末静电喷涂(须经除油、除锈、酸洗、磷化等工艺处理)。</p>	套	21	1920.00	40320.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p>  	小型企业	环保	否
15	办公椅	<p>常规</p> <p>1、椅面：采用黑色网布制作</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的 12mm 厚硬制多层板，板材承受压力达 300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在 100 摄氏度环境下持续放置 22 小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$。</p>	把	24	305.00	7320.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p>  	小型企业	环保	否

16	会议椅	<p>常规</p> <p>1、面材：采用黑色优质西皮，皮面光泽度好，纹路细致、均匀；抗张强度$\geq 10\text{N}/\text{MM}$、撕裂强度$\geq 30\text{N}/\text{MM}$；</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的 12mm 厚硬制多层板，板材承受压力达 300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在 100 摄氏度环境下持续放置 22 小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$；</p> <p>4、椅架：优质实木椅架，经多次打磨，环保聚脂漆喷漆而成。</p>	把	16	305.00	4880.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p>  	小型企业	环保	否
17	滑轮椅	<p>常规</p> <p>1、椅面：采用黑色网布制作</p> <p>2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的 12mm 厚硬制多层板，板材承受压力达 300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理；</p> <p>3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，拉伸强度≥ 110，压缩永久变形率$\leq 5.5\%$。老化实验，在 100 摄氏度环境下持续放置 22 小时，表面无粘性，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$。</p>	把	4	310.00	1240.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否

18	会议椅	常规 1、椅面：采用黑色网布制作 2、夹板：坐垫及背垫承重部分采用六层夹板压制成型的12mm厚硬制多层板，板材承受压力达300KG，经过防潮、防腐、防虫等化学处理； 3、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，拉伸强度≥110，压缩永久变形率≤5.5%。老化实验，在100摄氏度环境下持续放置22小时，表面无粘性，密度≥45kg/m。	把	2	305.00	610.00	福邦、广东	中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
19	单人床+床垫	1500*2000*450 1、整体采用优质橡木制作，主框架（床头，床腿，床帮，床板）要求为纯实木，龙骨为实木龙骨，产品坚固，结构合理，色泽柔和，纹络天然。 2、油漆面漆：采用优质环保油漆。 3、油漆底漆：采用优质环保油漆。经五底两面打磨抛光处理，抗腐蚀性能强，经久耐用，可长期保持漆面效果，无白流挂及明显划伤，色泽均匀，漆膜饱满丰厚。 4、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度特高寿命长，不生锈，拼接紧密，间隙细小且均等。	套	1	2048.00	2048.00	福邦、广东	中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否

20	床头柜	500*450*450 1、整体采用优质橡木制作，产品坚固，结构合理，色泽柔和，纹络天然。 2、油漆面漆：采用优质环保油漆。 3、油漆底漆：采用优质环保油漆。经五底两面打磨抛光处理，抗腐蚀性能强，经久耐用，可长期保持漆面效果，无白流挂及明显划伤，色泽均匀，漆膜饱满丰厚。 4、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度特高寿命长，拼接紧密，间隙细小且均等。	组	1	458.00	458.00	福邦、广东	中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
21	办公桌（指挥台）	1000*800*750 材质：基材“露水河”E0级采用高密度中纤板。 工艺：采用五底三面达到防水，防潮效果。 油漆：使用优质环保油漆。 表面采用白色亮光漆，油漆内部添加耐黄片及净味漆处理。 表面做绿色环保净味漆。台面平整光滑，饱满，圆润，经过防腐防虫防蛀处理。	张	6	3106.00	18636.00	福邦、广东	中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否

22	重型货架	2000*500*1850 1、用材：采用2.0MM一级冷轧钢板。经精裁、冲压、折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电粉末喷涂，稳重、坚固。 2、结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末。	组	1	980.00	980.00	福邦、广东	中山市富邦家具有限公司		小型企业	环保	否
----	------	---	---	---	--------	--------	-------	-------------	--	------	----	---

23	床下柜	<p>1900*900*400</p> <p>1 用材：采用 0.8MM 上海宝钢一级冷轧钢板经。经精裁、充压、折弯碰焊而成。表面经酸洗磷化，除油除锈，高温静电，阿克苏粉末喷涂（该厚度为经酸洗、磷化处理后的厚度，不允许负偏差），稳重、坚固。</p> <p>2 结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，塑模硬度≥ 0.4，附着力≥ 2级，光泽度$\geq 65\%$，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无虚焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧聚酯粉末，带锁。</p> <p>3 粉末：阿克苏 EE248 环氧型树脂粉末，涂料金属表面纳米抗菌静电喷涂经 200 度高温固化，而成附着着力，硬度，耐冲力等符合国家标准，达到防火防腐，坚固耐用的效果。五金配件采用“东泰”DTC 五金配件，所有五金配件做防腐处理。</p>	组	5	735.00	3675.00	福邦、广东	 	小型企业	环保	否
----	-----	---	---	---	--------	---------	-------	---	------	----	---

24	办公桌	<p>1200*600*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合 E1 标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001，GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边：奔字牌封边条，采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。。</p>	张	27	637.00	17199.00	福邦、广东	 	小型企业	环保	否
----	-----	---	---	----	--------	----------	-------	---	------	----	---

25	办公桌	<p>1000*500*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0 级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨耗值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合 E1 标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240 秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合 GB18580-2001，GB/T4897-92 标准。</p> <p>2、PVC 封边：奔字牌封边条，采用厚度 3MM 的 PVC 全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC 优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。。</p>	张	2	490.00	980.00	福邦、广东	 	小型企业	环保	否
----	-----	---	---	---	--------	--------	-------	---	------	----	---

26	板式办公桌	<p>1800*800*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：弈字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	2	2254.00	4508.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	-------	--	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---

27	班椅	<p>常规</p> <p>1、面料：采用优质牛皮（厚度$\geq 1.0\text{mm}$），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；</p> <p>2、基材：采用含水率低的硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面具有一层防氧化、防碎保护层，不变形。</p>	把	2	1078.00	2156.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	----	---	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---


28	书柜+衣柜	<p>2000*400*2000</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值$\leq 80\text{mg}/100\text{r}$；表面耐划痕$\geq 1.5\text{N}$；甲醛释放量$\leq 9.0\text{mg}/100\text{g}$，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：弈字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	套	1	2156.00	2156.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	-------	---	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---

29	茶水柜 (上抽下柜)	<p>800*400*750</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：弈字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	个	2	715.00	1430.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	---------------	---	---	---	--------	---------	-------	---	------	----	---

30	单人沙发	<p>860*800*820</p> <p>1、面料：采用优质西皮（厚度≥1.0mm），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；</p> <p>2、基材：采用含水率低的硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用优质PU成型发泡高密度海绵，表面具有一层防氧化、防碎保护层，不变形。</p>	个	2	1450.00	2900.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	------	--	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---

31	茶几	<p>500*500*450</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：弈字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀铬，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	张	1	343.00	343.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	----	---	---	---	--------	--------	-------	---	------	----	---

32	书柜+衣柜	<p>2400*500*2000</p> <p>1、板材：“露水河”E0级优质环保三聚氰胺板材，表面耐磨-磨损值≤80mg/100r；表面耐划痕≥1.5N；甲醛释放量≤9.0mg/100g，符合E1标准；表面耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB18580-2001，GB/T4897-92标准。</p> <p>2、PVC封边：奔字牌封边条，采用厚度3MM的PVC全自动设备激光封边工艺。表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿。达到国际环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹路清晰。</p> <p>3、偏心件、连接五金件：采用广东“东泰”DTC优质产品。表面镀锌或镀镍，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	套	1	2156.00	2156.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
----	-------	---	---	---	---------	---------	-------	---	------	----	---

33	休闲沙发	<p>4850*650*750</p> <p>1、内部框架：优质实木框架，经防虫，防腐处理，优质拉簧及拉带。</p> <p>2、采用高密度定型阻燃海绵，密度≥45kg/m³。</p> <p>3、座面和靠背选用优质阻燃麻绒面料，经防潮防污等工艺处理。</p> <p>4、腿架材质为优质实木脚。</p> <p>5、五金：采用优质五金配件，耐变形、强度高寿命长，永不生锈，拼接紧密，间隙细小且均等。</p>	套	2	6664.00	13328.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
34	手摇式档案柜	<p>根据尺寸定制 六联10列，单组900*550*2350</p> <p>用材：基材裸板须采用立柱1.2mm、隔板0.9mm、挂板1.0mm、门板、护板0.8mm、顶板0.7mm、底盘2.5mm、轨道2.0mm及以上厚度的一级冷轧钢板，稳重、坚固。结构为焊接式，冲压折弯磷化除锈，静电喷涂，附着力≥2级，光泽度≥65%，塑模厚度均匀，表面光洁平整，色泽均匀，无露底、剥落等现象，焊接处无脱焊，焊穿，焊接处打光磨平，静电喷涂环保型优质环氧树脂粉末。带锁。</p>	组	60	1430.00	85800.00	福邦、广东	<p>中山市富邦家具有限公司</p> 	小型企业	环保	否
其他费用						/					
合计总价（元）：大写：叁拾万零玖仟壹佰玖拾捌元整						小写：309198.00					

6. 业绩

附：

滨州医学院滨州校区新建学生公寓A座、B座楼宿舍内家具配齐配置项目 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证书	点击查看

滨州医学院A2B2G3学生公寓家具配置采购 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证书	点击查看

山东工商学院2023年学生公寓家具及窗帘、周转房家具配置项目 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证书	点击查看



7. 投标人的评审得分及未中标原因

排名	投标人名称	得分
1	烟台山河家俱有限公司	86.20
2	烟台三能家具有限公司	80.60
3	烟台健达家具有限公司	80.33

废标情况：烟台创客家具有限公司提供的投标文件未按照招标文件要求提供财务状况报告证明材料，经认定作废标处理。

未中标原因：烟台三能家具有限公司、烟台健达家具有限公司综合评审得分较低。