政府采购项目 采 购 需 求

项目名称: 龙口第一中学办公用品采购

采购单位: 龙口第一中学

编制单位: 龙口市嘉德工程项目管理有限公司

编制时间: 2022年10月5日

一、需求调查情况

无。

二、需求清单

(一) 项目概况

本项目为龙口第一中学办公用品采购。__

(二) 采购项目预(概) 算

总 预 算: 66.5 万元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否进口
A	1	办公用品	A09	宗	1	否

(四) 技术商务要求

(1) 技术要求

1、采购内容及技术要求

序号	名 称	技术参数	单位	数量
1	试卷印刷纸	★55 克; 双胶; ★尺寸: 787*1092MM; ★原木浆; 纸张整齐; 无毛边;	吨	45
2	粉笔	白色,颗粒细,比重高,不易扬尘;书写舒适、防滑; 不脏手,不易断;安全无毒。每盒 48 支,每箱 50 盒; 与彩粉笔同品牌	箱	240
3	彩粉笔	彩色, 颗粒细,比重高,不易扬尘; 防滑; 不脏手; 安全无毒。每盒 48 支, 每箱 50 盒。★铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量符合《电子电气产品中限用物质的限量要求》,检测结果为未检出,须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件	箱	100
4	套撮	扫把簸箕套装装,材质塑料原料和不锈钢金属管;配置一把扫把,一把簸箕;扫毛采用优质原料制成;扫毛双面用,扫把尺寸约: 85*30cm 簸箕尺寸约:70*25cm	套	80
5	毛刷	羊毛刷材质: 白羊毛; 毛宽约 48mm, 厚度约 12mm; 毛长 35mm; 总长 175mm;	个	200

		16 (1)	I	1
6	橡胶手套	橡胶手套 100(百分数)浓缩天然乳胶、无增塑剂, 不含硅油,氨化物;全长约 32cm;单双克重约 95-105g;	副	300
7	笤帚	★总长 80cm 左右, 苗长 40 厘米左右; 加大加厚, 坚固耐用手; 金丝苗笤帚, 面子坚硬细长, 高粱壳子 含量少, 适合水泥地面或土地面, 地板砖等学校使用	把	3800
8	拖把	纯棉布头,★木柄约1米,布条约38cm,重量约1kg, 牢固耐用;	把	3800
9	扫帚	长度总长约 170cm, 扫把头约宽 70cm, 竹扫帚, 天然 优质竹苗, 清洁用具;	把	600
10	铁簸萁	★尺寸总长约: 60cm,加厚不锈钢材质;人性化手把设计;可悬挂设计;紧密贴合地板;	把	1000
11	雪推	尺寸约: 1.2 米,推宽约 70cm,塑钢一体加速加厚雪铲;可用于除雪铲除坚冰;	把	550
12	铁锨	尺寸约: 1.2 米椿木柄,坚固耐用;园艺栽种;铲 雪车载,牢固可靠;圆头/方头随机	把	550
13	电热水壶	220V, 1800W; 容量不低于 1.5L, 304 不锈钢不锈钢电热水壶, 办公家用自动断电热水壶/电水壶;	个	25
14	挂锁	全铜锁芯,强度高,不生锈,耐磨,32mm,带3把 钥匙;防盗锁芯	把	200
15	胶棉拖把	胶棉拖把; 毛重: 约 1.48kg, 头宽: 33-40cm, 可伸 缩拖把杆材质: 不锈钢	把	200
16	纸抽	200 抽/盒, 2 层; 190mm x 210mm; 原生木浆; 约 400 张;	盒	700
17	洗衣粉	1.7kg 强效去渍,持久留香,温和护衣,无磷,净彩 亮白,顽渍去无痕率高达 99%	包	50
18	圆珠笔	★按动圆珠笔 0.7mm,塑料原料材质,油性墨水,不可擦。颜色随机	支	3000
19	红兰圆珠笔 芯	直径约 3mm, 长度约 107mm	支	9000
20	透明胶带	透明封箱胶带 48mm*60Y/卷重量约 0.155KG	卷	100
21	透明胶带	普透封箱胶带, 48mm*100y(透明), 透明封箱胶带, 重量约 0.2652KG,	卷	200
22	双面胶	棉纸双面胶带 9mm*10y*80um-32 卷(白)	筒	300
23	中性笔	通用中性笔子弹头 0.5mm(黑)规格(12 支/盒),塑料原料材质,不可擦	支	4000
24	中性笔芯	子弹头中性笔芯 0.5mm(黑),长度 125mm,直径 3mm,	支	1000
25	中性笔芯	子弹头中性笔芯 0.5mm(红),长度 130mm,直径 3mm	支	9000
26	档案盒	档案盒 A4-35mm(黑), 材质 PP, 蓝色, 收纳文件资料盒, 背宽 35mm	个	600
27	香皂	纯白清香型香皂抑菌 99%,沐浴洗手两用皂,家庭抑菌型香皂约 125G,包装规格:单支装	块	450
28	毛巾	纯棉毛巾, 单条装,颜色随机,尺寸约70*33.5cm,	块	550

		重量约 75g		
29	软皮本	★办公软抄本 40 页(本), A5 210*148mm	个	5000
30	橡皮	橡皮事务办公(白),20g/块, 规格约 5.2*2.3*1.1cm 不伤纸,擦拭干净,长时间保存,不易变形	块	200
31	铅笔	2B 铅笔,适合考试涂卡,素描绘画,单支长约17.7cm,笔芯易削、易写、易擦	支	200
32	小刀	小号铅笔刀,手工制作刀片小号金属炫彩美工刀办公 小刀 颜色随机,尺寸约: 125*14mm	把	60
33	印油	40ml 红色快干印油;尺寸:高 83mm,上直径 17mm, 下直径 32mm,印台印泥油印章油专用,红色快干, 净重约 12.5g 产品尺寸约: 62*21mm	个	30
34	印台	快干印台,尺寸约 82*62mm(蓝),水性颜料,印章直径 60mm,用途盖章按手印,成分:颜料 树脂,有机溶剂	个	30
35	文件夹	文件夹 A4(蓝), 单强力夹+插袋, 大容量夹纸, pp 板材, 夹纸厚度约 15mm, ★夹纸张数约 150 张	个	2000
36	订书机	订书机 2-25 页(配) abs 外壳, 钢材质装订槽,临时和永久两种装订方式	个	50
37	书钉	穿透订书钉 24/8-50 页(镍),500枚/盒	盒	200
38	回形针	回形针 3#-29mm-100 枚,银色金属单盒装,铜芯采用基材,耐折耐用。	盒	30
39	大头针	强力大头针,50g/盒,约长 24mm,镀镍,电镀处理	盒	20
40	胶水	液体胶水,强粘性手工胶水(50ml 液体胶水),单瓶装,高粘度,胶水粘性很强,长度约 130 mm,直径约 25mm	瓶	200
41	胶棒	固体胶无甲醛固体胶胶棒胶水,20g/个,粘度高、无甲醛配方,固体胶	个	200
42	垃圾袋	黑色原料材质,手提式垃圾袋. 每扎50个,宽33.5cm* 高53.5CM,240扎/袋	袋	20
43	长尾夹	黑色长尾票夹盒装 32mm-24 只/盒, 规格 32mm, 金属 材质, 夹力强, 防腐防锈	盒	200
44	铁链	链条直径 4mm, 单环 27*14mm, 铁链条焊接、防盗铁 链子, 防腐防锈, 坚实牢固	米	200
45	塑料档案袋	透明文件袋 A4 白色, 12 只/袋, 产品规格约 330*230mm, 材质厚度 0.028mm	个	500
46	牛皮档案袋	竖式本色牛皮纸档案袋【10个装】,纯木浆加厚200g, 尺寸24*33.5cm	个	2000
47	黑板擦	文具会议黑板擦(黑色带磁性),规格约 110*52*42mm	个	500
48	白板笔	可加墨白板笔(黑),产品规格 140*15mm	支	200
49	白板笔水	白板笔可加墨水(黑),12ML,1个/盒	瓶	61
50	纸杯	纸杯一次性杯子,纸杯,加厚型,规格:20 袋/箱 50 只/包,容量:228ml,24 包/箱	件	15

51	电池	5 号碱性电池碱性电池,不低于 3 粒装	块	600
52	电池	7 号碱性电池碱性电池,不低于 3 粒装	块	500
53	电池	电池 9V 碱性电池 1 粒/装, 毛重 10g	块	400
54	电池	电池 27A 12V 电池,卷帘门铃汽车遥控器,干电池 5 粒装	块	60
55	纽扣电池	CR2032 纽扣电池,★锂电池 3V,主板、机顶盒、电子体重秤、遥控电池等, 1 粒装, 规格:直径约20mm,厚度约 3.2mm	粒	600
56	计算器	语音型计算器,尺寸约 170*135*445mm, 净重 175g, 银色, 12 位大屏幕现实,时间日期功能 P-key 塑料 按键,真人语音播报,音乐闹钟,防滑硅胶垫;声音 清晰响亮	^	30
57	壁纸刀	美工刀重型金属美工刀, 锌合金壁纸刀, 规格: 大号壁纸刀重量 110g	个	60
58	壁纸刀片	美工刀片,合金材质,锋利耐磨,不易生锈,规格: 10 片/盒,尺寸刀片尺寸约 18mm*100mm,盒装尺寸约 25mm*135mm	盒	20
59	暖瓶	容量 3.2L,含内胆,强效保温,真空玻璃内胆,食品级材质	个	30
60	暖瓶胆	容量 3.2L, 真空双层玻璃内胆, 保温保冷	^	30
61	垃圾筐	口直径约 28cm,底直径约 21cm,高约 25.5cm,原料材质,颜色随机,健康环保无异味,容量大,结实耐用	个	100
62	手电	LED 充电式手电筒,多功能照明,颜色随机,电池容量约 700AH 循环充电,续航时间长,重量 430g,十二灯头两档手电筒。	个	80
63	剪刀	金属手柄镀金色,150mm,金剪刀,办公剪刀,剪刀 重量约 91G	把	20
64	口述纸	33mm*23mm, 8 枚/60 张,强粘性,不变形,颜色随机, 易书写	包	30
65	浆糊	450 克,塑料包装,大容量,经久耐用;无杂质,粘性稳定;胶质浓稠,防腐防潮	瓶	100
66	彩旗绳	三角彩旗绳, 五色, 小号, 尺寸约 16*25, 80 米一包, 一包 10 条, 旗面耐用, 防晒, 不褪色; 绳子防水, 耐磨, 结实	包	20
67	板夹	尺寸约 2237*152mm, 0.1KG/个, 多功能书写板夹, 带 刻度和挂钩	个	30
68	皮筋	乳胶圈 30g(微黄); 商品毛重: 30.00g/包; 材质乳胶;	包	20
69	复写纸	64k,50 张/盒,双面蓝色复写纸,经济耐用,环保材质,字迹清晰	盒	10
70	复写纸	16k, 100 张/盒,双面蓝色复写纸,经济耐用,环保材质,字迹清晰	盒	38

71	图钉	图钉(100 粒/盒)	盒	100
72	直尺	加厚塑料原料尺子,规格: 20cm	个	10
73	铁夹	山形铁票夹,规格约: 145*70*50mm(4 只/袋)3 袋/ 盒	个	60
74	洁厕灵	山形铁票夹, 规格约: 145*70*50mm(4 只/袋)3 袋/ 盒	箱	20
75	洁厕刷	方头洁厕刷	套	100
76	2号国旗	中国五星红旗 2#,毛重 100 克, 规格: 240*160cm, 防水防晒国旗	个	3
77	苍蝇拍	双头两用,塑料原料材质	个	20
78	杀虫气雾剂	规格 600ml	瓶	50
79	水鞋	柔软舒适耐弯折,防水防滑且保暖,黑色,大号/中号/小号随机	双	25
80	雨衣	套服 175-180, 加厚防漏耐磨, 保暖抗撕裂	套	30
81	脚垫	乳胶背底,高温烙字,加密丝圈,精致压边,1.2 米 *15 米,全新 PVC 原料生产,颜色随机,透气性好, 无异味,干爽,防滑,不褪色,胶板厚约 5mm	捆	10
82	V 型会议桌 牌	亚克力多种尺寸; 高清透明; 加厚材质; 便于擦拭	个	50
83	洗手液	手压式强效抑菌;自然清香;易清洗,不粘腻, 规格 500g	瓶	200
84	抹布	超细纤维,30*30cm,吸水抹布,不掉毛,强力吸水,不惧油渍,隔热防烫,耐磨耐用	块	500
85	拉链文件袋	增值税网格拉链袋 330*240mm(配)1*10; PVC 网格、 拉链顺滑、紧密封口、方便携带;	支	1600
86	文件夹	文件夹 A4(蓝);商品毛重 280.00g;单强力夹+插袋; Pp 材质,经久耐用;	个	1600
87	按扣文件袋	透明按扣文件袋 A4(白); 简约条纹; A4 尺寸; 大容量; 扣合紧实; 约: 330*238mm; 黑白两色搭配, 让图文与文件袋更有层次感	个	100
88	鼠标垫	舒适耐磨鼠标垫,尺寸约: 300*250*2mm;	个	500
89	无酸牛皮纸 档案盒	50mm 无酸牛皮纸档案盒;党建资料盒,加厚文件收纳盒,财务凭证盒;宽度 50mm, A4 大小	个	500
90	牛筋乳胶手 套	大/中/小号随机,长度约 35cm,加长加厚,牛津乳胶 手套,橡胶手套牛津乳胶手套黄色	副	500
91	固定电话	电话机尺寸约: 198*158*56mm; 来电显示	个	100
92	挂锁	仿铜铁挂锁,砂光 25#,不易生锈,坚实牢固;防盗锁芯,坚实耐用, 仿铜铁挂锁	把	200
93	塑料压力喷 壶	塑料原料材质,容量约 2000ml,喷头可调,可远可近,可雾化可直线,耐磨耐用	个	50
94	钟表	方形石英挂钟,实木材质,尺寸约:直径50.5cm,做工精致,静音准时,节能省电,使用寿命长,同北极星品质	个	50

95	电蚊香	液体电蚊香,不含避蚊胺,不含香精,温和长效,无污染	套	200
96	文件柜	铁质一体式文件柜+大器 加厚层板、环保无味、可调节层板、安全锁具、强承重力、耐高温不变形、大存储空间;场景百搭,轻松收纳;规格85*39*180cm	组	25
97	路由器	5 口路由器 (SYD), 千兆无线速率, 百兆有限接口, 四头穿墙效果好	套	28
98	交换机	★物理端口:8千兆 POE 电口+2千兆光口组成;带光旁路保护功能(须上传官网截图);交换容量:128Gbps,转发速率:64Mpps;设备管理:支持SNMP、Console、Telnet 和WEB配置管理,支持电源掉电、端口失联、断纤,端口掉电告警,支持SNMP的大网管平台;★自主工业级网管软件功能;(须上传网络监测软件证书复印件);自愈环网:SC-Ring自愈时间<20ms,STP/RSTP/MSTP等;兼容性强:Broadcom芯片,支持SNMP的大网管平台;★机械结构需满足IP42(须上传具有ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件);全铝机身,无风扇设计,导轨/壁挂式,电源参数:DC12~56V双电源冗余供电。★防浪涌(须上传具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件); 全部机务、定则不是证明的第三方检测报告扫描件); 全部机务、定则不是证明的第三方检测报告扫描件); 全部机务、定则不是证明的第三方检测报告扫描件); 全部和身,无风扇设计,导轨/壁挂式,电源参数:DC12~56V双电源冗余供电。★防浪涌(须上传具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件); ★支多种PoE功率:支持15.4W/25W/30W可选。	台	2
99	移动硬盘	容量 1TB, USB3.02.5 英寸, 金属拉丝,高速传输,智能备份,兼容 windows&MAC。 ★数据读取和写入速度:读取不低于 600KB/S,写入速度应不低于 500 Kb/s (须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件)	^	26
100	U 盘	容量 128GB,★数据读取和写入速度:读取不低于 600KB/S,写入速度应不低于 500 Kb/s (须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件)	个	20
101	文件筐	四联文件框(灰);文件可分类,轻松快速找到你想要的文件,拿取便捷;四联大容量设计,容纳主流尺寸; HIPS 材质;约:325*263*313mm	组	200
102	白板笔	可加墨白板笔(蓝)1*10;一款可加墨的白板笔;品质油墨,易写易擦;品质不等于得力。	支	100
103	白板笔水	白板笔墨水 12 支(黑); 色彩鲜艳, 易擦涂, 擦除后不易留痕; 适应能力强,适用于各种储水芯式白板笔;	瓶	100
104	记号笔	可加墨记号笔 2.0mm(黑)10 支/盒; 优质油墨, 耐磨笔头; 两种笔头, 满足需求; 采用纤维, 墨迹不分叉, 耐磨不易变形。笔杆粗细适中	支	100
105	记号笔水	12ml;不含毒素,书写流畅易干、颜色鲜艳、防水、 防晒、耐磨、不褪色	个	100

106	起钉器	起钉器 产品规格约: 55mm× 11mm× 45mm 表面防滑纹设计	个	30
107	抽杆文件夹	抽杆夹 A4-30 张(白);透明耐磨;彩色杆夹;凹槽设计;收取方便;优质 PP 材料,透明度高;直接装订成册;	个	200
108	塑封膜	PET 薄膜,长期保存;高透强粘,塑封平整	个	180
109	自动铅笔	塑料原料笔壳, 0.7mm/0.5mm 顺滑好写, 不易断铅; 书写流畅, 不划纸; 出铅稳定, 不卡铅; 可伸缩笔尖, 保护笔头; 两种粗细可供选择	支	500
110	自动铅笔芯	0.7mm/0.5mm , 顺滑好写, 不易断铅; 书写流畅, 不划纸; 出铅稳定, 不卡铅; 两种粗细可供选择	支	500
111	长尾夹	黑色长尾票夹盒装 41mm-24 只/盒; 黑色长尾票夹; 弹性好,夹力强; 坚韧耐用; 表面烤漆电镀工艺,防锈功能;	盒	50
112	厨房重油污 清洁剂	深层渗透,分解油污,强力清洁 500ML/瓶	瓶	50
113	清新无磷洗 衣液	1kg/瓶清新无磷洗衣液;	瓶	50
114	清新无磷洗 衣液	2kg/瓶清新无磷洗衣液;	瓶	50
115	洁厕液	500ml/瓶 洁厕液;	瓶	200
116	洗洁精	洗洁精 500m1/瓶, 餐具清晰、果蔬清洗、通用	瓶	200
117	洗洁精	1800ml/瓶洗洁精;	瓶	50
118	多功能清洁 剂	500ML/瓶 各种场景均适用,深层渗透,分解油污,强力清洁	瓶	50
119	免洗洗手液	500ML/瓶 75 度酒精, 99.9%杀毒,健康免洗,清洁滋润不粘手, 5 秒速干,清爽不腻	瓶	1000
120	消毒液	84 消毒液; 5kg/桶	桶	280
121	打印机加粉 上门费	上门加粉服务费(不含粉)	次	300
122	硒鼓	★适用于奔图 6500 硒鼓; 打印清晰,不漏粉,定影 牢靠;	个	20
123	硒鼓	★适用于柯尼卡美能达 bizhub 12P 硒鼓; 打印清晰, 不漏粉,定影牢靠	个	2
124	粉盒	★适用于柯尼卡美能达 bizhub 12P 粉盒;高清打印, 黑度值高,打印足量	个	2
125	粉盒	★适用于柯尼卡美能达 195 粉盒;高清打印,黑度值高,打印量约 11000 张	个	2
126	硒鼓	★适用于打印机佳能 LBP3108 硒鼓; 打印清晰,不漏粉,定影牢靠;	个	10
127	粉盒	★适用于柯尼卡美能达 C221 粉盒; 高清打印, 黑度 值高,打印足量	个	2
128	墨粉	★适用于理光 1610 墨粉;打印清晰无底灰,绿色环	个	30

		保,不飞粉,颗粒精细,打印细腻;		
129	粉仓	★适用于夏普 4528 粉仓;高清打印,黑度值高,打印足量	个	3
130	硒鼓	★适用于奔图 P3010D 硒鼓; 打印清晰,不漏粉,定影牢靠;	个	18
131	硒鼓	★适用于奔图 P2200 硒鼓; 打印清晰,不漏粉,定影牢靠;	个	18
132	硒鼓	★适用于奔图 P2500 硒鼓, 打印清晰, 不漏粉, 定影 牢靠;	个	18
133	粉盒	★适用于奔图 3010; 黑度值高,分辨率高,附着力强	个	18
134	鼓粉盒	★适用于联想 M7400 Pro; ★图像密度≥1.2, 定影牢固度≥90%, 灰度等级≥7级(须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件)	个	10
135	硒鼓	★适用于联想 CM7310DNW; ★底灰≤0.02, 定影牢固 度≥90% (须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的 第三方检测报告扫描件)	套	10
136	彩色喷墨打印机	★打印方式:按需喷墨(微压电打印技术);最大打印分辨率:4800x1200 dpi (带有智能墨滴变换技术);最小墨滴:3.8pl;打印速度:黑白文本:34页/分钟*5(经济模式)24页/分钟*1(标准模式),彩色文本:34页/分钟*5(经济模式)24页/分钟*1(标准模式),首页输出时间:黑色约4.0秒*2,彩色约4.5秒*2;★操作模式功率、进入睡眠状态的预设延迟时间、待机功率项目须符合GB21521-2014《复印机、打印机和传真机能效限定值级能效等级》的1级指标要求(须上传具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告扫描件);打印功能:自动双面打印:支持,逐份打印:支持;	台	2
137	显示器	★面板类型: LED; ★面板尺寸: 23.8 英寸; 屏幕比例: 16:9; 最佳分辨率: 1920x1080; ★色数/色深: 1670 万色; ★色域/校准准确度: 72% SRGB; ★对比度: 1000: 1; ★内置扬声器; 底座带有集线功能。 ★支持低蓝光功能; 服务: 3 年先行更换服务;	台	2
138	油墨	★适用于荣大 VR-2335S 油墨,600ML; ★铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量符合《电子电气产品中限用物质的限量要求》,检测结果为未检出,须上传具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件	瓶	70
139	版纸	★适用于荣大 VR-2335S 版纸,90 米;★铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚含量符合《电子电气产品中限用物质的限量要求》,检测结果为未检出,须上传具有 CMA、i1ac-MRA、CNAS 标识的第三方检测报告扫描件	卷	50

140	档案盒	档案盒 A4-55mm(黑);商品毛重 210.00g;约: 235*310*55mm;100%纯 PP 原料	个	210
141	插排	★6 插位 1.8 米插排; 纯铜材质, 总控、单支装, 整体采用阻燃 PP 材料, 250V 2500W 尺寸约: 245*92*29MM	\(\)	60
142	插排	★6 插位 3 米插排; 纯铜材质、单支装,整体采用 阻燃 PP 材料,250V 2500W 尺寸约: 245.6*92*29.5MM	\(\)	60
143	垃圾桶	30 升塑料摇盖垃圾分类垃圾桶,可回收物,蓝色材质 pp,尺寸约 40*30*57cm	个	20
144	穿条锁	锁头环形锁钩防盗锁,推拉链条锁防锈;抗剪抗液压, 防砸防撬;加粗宽 85cm, 2 把钥匙	\(\)	20
145	热水器水位 探头	4 芯耐高温,探头长度 30cm,带线长度 60cm。防爆裂,灵敏度高,拆装方便,精选 304 不锈钢材质	个	200

2、具体要求:

- (1) 成交供应商需指派专人负责采购人办公用品的供应、安装、维修、维护、更换等工作。成交供应商要确保该负责人员具备严格的保密意识,如因其工作失误造成泄密事件,采购人有权立即终止合同并中止支付所有余款,当事人及成交供应商须承担相应的法律责任。如果需要更换负责人,成交供应商必须提前告知并经采购人,并做好备案记录。
- (2) 维修过程中所有具备存储能力的配件(包含但不限于硬盘、内存、移动硬盘、U盘等)均不允许带出采购人工作地点。
- (3)以上列表中要求的技术参数规格为最低要求,不 允许负偏离,在不影响使用的情况下可以选用高于以上规格 要求的配件。
- (4) 成交供应商必须书面承诺所供产品均为原厂正品,不得使用任何劣货、假货等产品。使用过程中发现有不合格的产品,供应商需免费给予及时调换。
 - (5) 由于耗材的原因而导致设备无法享受原厂质保,

成交供应商须承担相应责任。如果合同履行期间此类事件出现超过 3 次后,采购人有权随时终止合同并中止支付所有余款。

(6) 合同履行期间,产生服务质量投诉事件(原因包含但不限于:响应时间、产品质量、维修周期、维修质量技术能力以及不按照服务承诺来履行义务等,且确认为成交供应商责任的)累计超过3次后,采购人有权随时终止合同并中止支付所有余款。

3、验收要求:

- (1)货物运抵现场后,采购人将对货物数量、质量、 规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符, 采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提 出索赔要求。
- (2) 货物由成交供应商进行安装的,安装完毕后,采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。
- (3)供应商提供的产品规格型号,必须原装、正规厂家生产、符合国家质量检测标准。供应商在实际供货时,应提供产品清单、产品技术性能条件说明书,并附有检验合格证明。
- (4)响应文件中须承诺按采购方的要求准备备品备件或易损件,必须在供货时将备品备件或易损件同时供至采购人单位。
 - (5)项目验收后,成交供应商须提供完善的售后服务,

服务不到位影响采购人正常使用时,采购人有权解除合同并中止支付所有余款。成交供应商的响应文件中必须详细说明质保期内服务人员安排、服务时间安排及服务不到位接受处罚的承诺。

4、质保维护及售后服务

- (1) 质保期: 质保期一年。厂家或供应商承诺质保期延长的,执行其承诺。质保期自货物的安装验收合格并交付使用之日算起,质保期内除人为因素损坏外,全部由成交供应商免费维修或更换,质保期外的只收取零件或材料成本费。
- ①质保及维护服务期内的货物维修、更换及调试由成交 供应商承担,报价时综合考虑。
- ②质保期内提供 7*24 小时服务, 质保期内产品的一切 质量问题, 更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损 失应全部由供应商负责。
- (2)供应商成交后须在采购人所在地配有至少 1 名常驻维护人员(质保期内),接到采购人服务电话后立即做出响应,10分钟内给予答复,并在1小时内必须到达现场排除故障;如不能排除故障,在1天内提供不低于原设备标准的替代品;特殊情况无法修复的,质保期内中标人应无条件更换新设备。开标现场须提供常驻人员身份证原件、社保证明原件,否则视为未响应采购文件实质性要求。
- ①质保期内,因常驻维护人员不在采购人所在地而导致 无法及时完成维修要求的,每出现一次,由成交供应商承担 违约金 5000 元。

-12 -

违约金的扣除:发生违约行为后,采购人书面告知违约 成交供应商违约情况及应承担的违约金具体数额,违约人如 无异议,应在该告知书上盖章认可。签字认可后支付合同金 额尾款前,采购人将根据告知书扣除相应的违约金,余款拨 付成交供应商。

- ②质保期内,未在响应时限内解决故障,导致无法正常 开展业务的,累计达两次及以上的,不再支付余款。
- (3) 质量保证期内,如果证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等,成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件,保证达到合同规定的技术以及性能要求。
- (4) 成交供应商在收到通知后1个工作日内没有弥补 缺陷,采购人可自行采取必要的补救措施,但风险和费用由 成交供应商承担,采购人同时保留通过法律途径进行索赔的 权利。

<u>注:</u>

- 1)供应商应提供相当于或优于采购要求参数的产品, 同时填写技术规范偏离表。其中标"★"为实质性内容,不 满足视为不具有履行合同所必须的专业技术能力,按废标处 理。
 - 2) 采购清单不得变更。
- 3) 本项目不接受进口产品投标,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
 - 4) 采购人购买的产品如属于最新一期《政府采购节能

产品、环境标志产品品目清单》中强制采购节能环保产品范围的,投标人须上传所投产品的节能环保产品认证证书扫描件(认证证书须为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内),否则其投标将被拒绝。

(2) 商务要求

- 1、本采购需求中所提出的为标准工况下的技术要求, 投标人在进行设计和制造时,除须满足本技术文件中所提的 各项要求外,应同时满足该产品最新版的规范和标准的各项 要求。
- 2、供货期: 合同签订后一年内按采购人要求的时间、 数量分批供货。
 - 3、供货地点:采购人指定的供货地点。
- 4、售后服务:接到采购人服务电话后立即做出响应, 10分钟内给予答复,并在1小时内必须到达现场排除故障; 如不能排除故障,在1天内提供不低于原设备标准的替代品; 特殊情况无法修复的,质保期内中标人应无条件更换新设备。
 - 5、质保期: 自验收合格之日起1年。
- 6、付款方式: 合同签订生效且具备实施条件后五个工作日内支付合同价款 30%作为预付款, 货物供货完毕三个月经验收合格后无质量问题或技术问题, 支付至合同价款的90%, 质量保证期满后付清余款 (无息)。
- 7、质量及验收标准:按国标、部标或行业标准要求制 造、验收,需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的 相应正式标准。

采购人及代理机构负责组织专家验收。验收不合格,成 交供应商应无条件调换至验收合格为止,由此造成的一切损 失由成交供应商自行承担(验收所需全部费用均由成交供应 商承担)。设备验收合格后,采购人开据验收证明,龙口市 财政监督部门对双方履约情况进行监督。

(五) 需满足的采购政策需求

- 1、采购人购买的产品如属于最新一期《政府采购节能 产品、环境标志产品品目清单》中强制采购节能环保产品范 围的,供应商须提供所投产品的节能环保产品认证证书复印 件(认证证书须为国家确定的认证机构出具的、处于有效期 之内),否则其投标将被拒绝。
- 2、节能环保原则: 在本次采购活动中,应当优先购买 节能、环保产品。节能、环保产品,是指获得"国家确定的 认证机构出具的,处于有效期之内的节能产品认证证书、环 境标志产品认证证书"的产品。
- 3、本项目不接受进口产品投标,进口产品是指通过中 国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 4、促进小微企业、残疾人福利性单位、支持监狱企业 发展原则:在本次采购活动中,应当给予小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除的政府采购政策优惠。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除,是依据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定。

三、公示时间

<u>本项目采购需求公示期限为 3 天: 自 2022 年 10 月 5</u> 日起至 2022 年 10 月 8 日止。

四、意见反馈方式

<u>本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供</u> 应商的监督。

请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见 或者建议,并请于 2022 年 10 月 9 日前将书面意见反馈至采 购人或采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示 期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或采购代理机构未在规定时间内处理或者对处 理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向 采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得 到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级 财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

1、采购单位:龙口第一中学

地址: 山东省龙口市港城大道 1369 号

联系人: 刘世强

联系方式: 0535-8577201

2、采购代理机构:龙口市嘉德工程项目管理有限公司

地址: 龙口市东莱街道港城大道 285 号

联系人: 丁进

联系方式: 0535-8545268