

政府采购合同

项目编号: SDGP3706820002024020000032

项目名称: 莱阳市社会体育馆多功能体育家具

甲方: 莱阳市体育运动服务中心

乙方: 龙口军浩办公设备有限公司

签署日期: 2024 年 6 月 20 日



莱阳市体育运动服务中心莱阳市社会体育馆多功能体育家具(项目名称)由山东阳正工程项目管理有限公司以 SDGP370682000202402000032 (项目编号) 号招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定 龙口军浩办公设备有限公司(乙方)为 莱阳市社会体育馆多功能体育家具 中标单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 中标通知书

(5) 合同补充条款或说明

(6) 附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、货物名称与数量：详见供货范围明细表

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。乙方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点，并进行安装。

5、合同总金额：

本合同总金额：¥ 578940.00 元。

(大写)： 伍拾柒万捌仟玖佰肆拾 元整。



6、付款方式：合同签订并具备实施条件后支付合同价款 30%的预付款，项目验收合格后凭发票、验收报告单支付至合同总价的 95%，余款自验收合格之日起 2 年后无质量问题一次性无息付清。

7、交付期及地点：招标人指定地点。

(1) 交付期：自接招标人通知之日起 12 个工作日内交付使用。

(2) 交付地点：招标人指定地点。

8、材料设备采购：

(1) 甲方不负责采购、供应任何材料设备。

(2) 所有材料设备必须符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件中所说明的种类和标准。

(3) 乙方提供的材料设备订货应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书。

(4) 乙方保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

(5) 乙方使用替代产品必须先经甲方书面批准，但不能因此减轻乙方按本合同应承担的任何责任。更不能因替代产品而影响设备投资额和工程质量。

(6) 乙方必须保证设备的来源合法，若所设设备是进口产品，货到验收的同时必须提供该设备的海关报关证明、产品合格证等证明材料。

(7) 乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

9、验收方案：

(1) 本项目采用采购人成立政府采购项目验收小组负责项目验收的方式，共分为一期。合同履行达到验收条件时，中标人应向采购人发出项目验收建议。采购人自收到验收建议之日起 7 个工作日内启动项目验收，并通知中标人。



(2) 中标人应当配合采购人做好项目验收，提供项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。

(3) 验收环节包括出厂检验、到货检验、安装检验及配套服务检验等，其中出厂检验合格证明由中标人提供。

(4) 验收内容包括但不限于：货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、运行状况及安装、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准、合同履行时间、地点、方式等。

(5) 验收小组对中标人提供的货物按照招标文件、投标文件、政府采购合同、中标人有关承诺、甲方有关要求等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。验收小组以书面形式作出结论性意见，由验收小组成员签字及中标人授权代表签字盖章后，报告采购人。

(6) 如检测或验收不合格，采购人有权要求对合同项下货物进行免费更换或退货（因产品用途特殊，更换或退货均不得影响采购人的正常使用。无论更换或退货，采购人都有权使用中标人已供货物至采购人重新取得合格货物为止，且使用过程中造成的正常损坏采购人不承担赔偿责任），若再次调换仍不合格或不调换，采购人有权单方面解除合同，中标人负责由此引起的一切责任并承担由此造成的一切损失。

(7) 中标人对验收意见存在异议拒不签字盖章的，视同未通过验收，采购人将更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收。重新验收后中标人仍拒不认可验收意见的，按验收不合格处理，并在验收报告上注明。验收不合格的，采购人应当终止资金支付，并按合同约定对中标人提起法律追偿。

(8) 对项目发生的所有检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由中标人承担。

10、售后服务条款

(1) 自验收合格之日起 5 年，终身维护。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。



(2) 在设备质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(3) 对不符合本合同第 4 条规定要求的设备应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

(4) 在设备安装期间，乙方必须保证派出技术人员，满足用户技术咨询，做好技术培训，能够及时到安装现场处理设备异常问题。

(5) 设备安装完成后，乙方应继续向用户提供良好的技术支持。对用户所反映的任何问题立即做出响应，__1__小时内解决问题。

(6) 乙方必须建立健全售后服务体系，确保设备正常运行。

(7) 设备及主要配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对设备（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（备品备件投标人应以优惠的价格提供）。

11、项目管理

乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。

12、分包与转让

(1) 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

(2) 除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

13、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

14、违约条款



(1) 乙方不履行合同或履行该合同不符合约定, 应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备, 设备每迟交一天, 按合同总金额的万分之五支付违约金。除迟交货物以外, 乙方若出现其它违约行为, 每天应按合同总金额万分之五支付违约金。

(2) 乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的, 对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(3) 乙方迟延履行合同、不完全履行合同, 除支付违约金外, 乙方仍应实际履行合同; 不履行或履行合同不符合约定, 甲方均有权解除合同, 并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

(4) 其它未尽事宜, 以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

15、不可抗力

甲、乙方中任何一方, 因不可抗力不能及时或完全履行合同的, 应及时通知对方, 并在 5 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题, 可由双方协商解决, 但确定为不可抗力原因造成的损失, 免于承担责任。

16、争议的解决方式

(1) 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时, 双方应通过协商方式解决。

(2) 经协商不能解决的争议, 可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

(3) 除有争议部分外, 本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

17、本合同未尽事宜, 经双方协商后可签订补充协议, 所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

18、本合同一式六份, 甲、乙双方各执两份, 山东阳正工程项目管理有限公司两份。



甲方

名称：莱阳市体育运动服务中心 (盖章)

法定代表人 (签字)：

授权代表 (签字)：

联系电话：

地址：

开户银行：

银行帐号：

时间：2024年6月24日

乙方

名称：龙口军浩办公设备有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

授权代表 (签字)：

联系电话：17753514373

地址：龙口市东来街道港城大道 500 号

开户银行：农业银行龙口通海路分理处

银行帐号：15349601040000858



姜东



龙口军浩

供货范围明细表

项目名称：莱阳市社会体育馆多功能体育家具

项目编号：SDGP370682000202402000032

单位：元

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	生产制造企业	品牌、 产地	生产企业类型 (大、中、小、 微型、残疾人福 利性企业或监 狱企业)	是否属 于节能 产品或 环保产 品	是否 属于 强制 性采 购
1	培训椅	<p>型号：CSY-001</p> <p>规格：460W*560D*910H mm</p> <p>黑色</p> <p>1. 面料：选用佛山三水金源优质西皮，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)4级，pH6.5，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物 15mg/kg，可萃取的重金属 2mg/kg。</p> <p>2. 海绵：采用东亚品牌，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照：QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》检测标准，回弹率 35%；25%压陷硬度 120±14N；65%/25%</p>	把	137	550.00	75350.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、 广东 中山	小型企业	是环保 产品	否



[illegible]

		<p>《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 甲醛释放量 0.020mg/m³; 厚度 0.8mm; 含水率 6%-14%。</p> <p>3. 水性漆: 采用展辰牌水性底漆、水性面漆, 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 检测标准, 甲醛含量 0.020mg/kg, VOC 含量 100g/L, 乙二醇醚及醚酯类的总量 20mg/kg, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 3mg/kg。</p> <p>4. 实木封边条: 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 含水率 8%-16%, 甲醛释放量 0.020mg/L。</p> <p>5. 五金配件: 采用广东东泰优质五金配件, (三合一、螺丝钉) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准, 经 300h 中性盐雾测试, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 9 级或以上。</p>									
3	3 人排椅	<p>型号: ASJ-PY-03</p> <p>规格: 1770L*605W*845H mm</p> <p>PU 颜色: 灰色; 金属颜色: 灰白色或者闪银色, 整椅金属同色系</p> <p>1. 主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物(英文缩写 PU), 模具内一体成型, 座背板 PU 厚度</p>	组	27	1800.00	48600.00	广东省澳舒健家具制造有限公司	澳舒健、广东佛山	小型企业	是环保产品	否



[illegible]

		涂层膜厚度均匀,符合 HG-T 2006-2006《热固性粉末涂料》GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量测定》标准,重金属含量未检出,涂料中可溶性有害元素含量未检出。									
5	平板凳	型号: CS _p BD-005 规格: 1.4m*0.8m 灰白色 1. 材料: 采用上海宝钢优质冷轧钢板制成,符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3832-1999《轻工产 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准,中性盐雾测试 300h,镀(涂)层对基体的保护等级达到 9 级以上,承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易,货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理,防腐、防锈; 2. 静电粉末: 采用阿克苏环保静电粉末喷涂,涂层膜厚度均匀,符合 HG-T 2006-2006《热固性粉末涂料》GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量测定》标准,重金属含量未检出,涂料中可溶性有害元素含量未检出。	组	10	1200.00	12000.00	广东省澳舒健家具制造有限公司	澳舒健、广东佛山	小型企业	是环保产品	否
6	椅子	型号: CSYZ-006	把	40	1150.00	46000.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



	<p>规格: 1020*620*620mm</p> <p>黑色</p> <p>1. 面料: 选用佛山三水金源环保西皮, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)4级, pH6.5, 禁用偶氮染料未检出, 游离甲醛未检出, 挥发性有机化合物 2mg/kg, 可萃取的重金属 1mg/kg。</p> <p>2. 海绵: 采用东亚品牌, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》检测标准, 回弹率 35%; 25%压陷硬度 $120 \pm 14N$; 65%/25%压陷比 3.5; 拉伸强度 110kpa; 干热老化后拉伸强度 145kpa; 湿热老化后拉伸强度 130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率 ± 30。</p> <p>3. 水性漆: 采用展辰牌水性底漆、水性面漆, 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆)检测标准, 甲醛含量 5mg/kg, VOC 含量 2g/L, 乙二醇醚及其酯类的总量(未检出), 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(未检出)。</p> <p>4. 橡木实木: 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》检测标准, 木材含水率 8%-16%之间。</p>					公司			
--	---	--	--	--	--	----	--	--	--



7	桌子	<p>型号: CSZZ-007</p> <p>规格: 1400W* 700D*760H mm</p> <p>胡桃木色</p> <p>1. 基材: 采用露水河牌中密度纤维板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准, 含水率 7.5%, 密度 0.65~0.80g/cm³, 内结合强度 0.45Mpa, 甲醛释放量 0.020mg/m³, TVOC 释放率 20ug/m³, 苯、甲苯、二甲苯未检出。</p> <p>2. 面材: 采用大西洋牌天然木皮, 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 甲醛释放量 0.020mg/m³; 厚度 0.8mm; 含水率 6%-14%。</p> <p>3. 水性漆: 采用展辰牌水性底漆、水性面漆, 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料、清漆) 检测标准, 甲醛含量 0.020mg/kg, VOC 含量 2g/L, 乙二醇醚及醚酯类的总量(未检出), 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(未检出)。</p> <p>4. 实木封边条: 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 含水率 8%-16%, 甲醛释放量 0.020mg/L。</p>	张	21	2100.00	44100.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否
---	----	--	---	----	---------	----------	-------------	---------	------	-------	---



		5.五金配件:采用广东东泰优质五金配件,(多功能线盒、门铰、导轨、三合一、拉手、螺丝钉)符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准,经300h中性盐雾测试,镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。									
8	三人位沙发	<p>型号: CSSF-008</p> <p>规格: 三人位 2200W*940D*910H mm</p> <p>黑色</p> <p>1. 面料: 选用佛山三水金源环保西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》检测标准要求摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)4级, pH6.5, 禁用偶氮染料未检出, 游离甲醛未检出, 挥发性有机化合物 2mg/kg, 可萃取的重金属 2mg/kg。</p> <p>2. 海绵: 采用东亚品牌, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》检测标准, 回弹率 35%; 25%压陷硬度 120±14N; 65%/25%压陷比 3.5; 拉伸强度 110kpa; 干热老化后拉伸强度 145kpa; 湿热老化后拉伸强度 130kPa, 湿热老化后拉伸强度变化率±30。</p> <p>3. 蛇形弹簧: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具</p>	张	8	4900.00	39200.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		<p>通用技术条件》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准, 经 300h 中性盐雾测试, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 9 级或以上。</p> <p>4. 绷带: 符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》检测标准, 甲醛含量 0.020mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料未检出。</p>									
9	单人位沙发	<p>型号: CSDR-009</p> <p>规格: 单人位: 1200W*940D*910H mm</p> <p>黑色</p> <p>1. 面料: 选用佛山三水金源环保西皮, 符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》检测标准要求 摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)4 级, pH6. 5, 禁用偶氮染料未检出, 游离甲醛未检出, 挥发性有机化合物 2mg/kg, 可萃取的重金属 2mg/kg。</p> <p>2. 海绵: 采用东亚品牌, 符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》参照: QB/T 1952. 1-2012 《软体家具 沙发》GB 17927. 1-2011 《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》检测标准, 回弹率 35%; 25%压陷硬度 120±14N; 65%/25% 压陷比 3. 5; 拉伸强度 110kpa; 干热老化后拉伸强度 145kpa; 湿热老化后拉伸强度 130kPa,</p>	张	14	3150.00	44100.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



[illegible]

		板和木质地板》检测标准，含水率7.5%，密度0.65~0.80g/cm³，内结合强度0.45Mpa，甲醛释放量0.020mg/m³，TVOC释放率20ug/l，苯、甲苯、二甲苯未检出。 2. 面材：采用大西洋牌天然木皮，符合GB/T 131010-2020《木材工业用单板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，甲醛释放量0.020mg/m³；厚度0.8mm；含水率6%-14%。 3. 水性漆：采用展辰牌水性底漆、水性面漆，符合GB18581-2020《木器涂料中有毒物质含量》（水性涂料 清漆）检测标准，甲醛含量0.020mg/kg，VOC含量2g/L，乙二醇醚及酯类总量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4. 实木封边条：符合GB/T 131010-2020《木材工业用单板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，含水率8%-16%，甲醛释放量≤0.1mg/L. 5. 五金配件：采用广东东泰优质五金配件（三合一、螺丝钉）符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经300h中性盐雾测试，镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到9级或以上。								
12	屏风	型号:CSPF-028	组	1	2800.00	2800.00	中山市长盛家私有限公司	长盛、广东	小型企业	是环保产品



		规格: 约 2800*32*1600 mm 木纹色 铝合金框架, 面板采用福建福人牌环保 MFC 板, 符合国家及行业标准					具有限公司	中山			
13	屏风	型号: CSPF-018 规格: 约 1800*32*1600 mm 木纹色 铝合金框架, 面板采用福建福人牌环保 MFC 板, 符合国家及行业标准	组	1	1900.00	1900.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否
14	会议桌	型号: CSHYZ-014 规格: 3200W* 1360D* 760H mm 胡桃木色 1. 基材: 采用露水河牌中密度纤维板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准, 含水率 7.5%, 密度 0.65~0.80g/cm³, 内结合强度 0.45Mpa, 甲醛释放量 0.020mg/m³, TVOC 释放率 20ug/l³, 苯、甲苯、二甲苯未检出。 2. 面材: 采用大西洋牌天然木皮, 符合 GB/T	张	1	11300.00	11300.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		腐蚀等级达到9级或以上。									
16	屏风	型号: CSPF-048 规格: 约 4800*32*1600 mm 木纹色 铝合金框架, 面板采用福建福人牌环保 MFC 板, 符合国家及行业标准	组	1	4900.00	4900.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否
17	桌子	型号: CSzz-017 规格: 1200W*600D*760H mm 胡桃色 1. 基材: 采用露水河牌中密度纤维板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准, 含水率 7.5%, 密度 0.65~0.80g/cm³, 内结合强度 0.45Mpa, 甲醛释放量 0.020mg/m³, TVOC 释放率 20ug/m³, 苯、甲苯、二甲苯未检出。 2. 面材: 采用大西洋牌天然木皮, 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 甲醛释放量 0.020mg/m³, 厚度 0.8mm; 含水率 6%-14%。	张	12	1480.00	17760.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		<p>3. 水性漆：采用展辰牌水性底漆、水性面漆，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆）检测标准，甲醛含量 0.020mg/kg, VOC 含量 2g/L，乙二醇醚及醚酯类的总量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。</p> <p>4. 实木封边条：符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准，含水率 8%-16%，甲醛释放量≤0.1mg/L。</p> <p>5. 五金配件：采用广东东泰优质五金配件，（三合一、拉手、螺丝钉）符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，经 300h 中性盐雾测试，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 9 级或以上。</p>									
18	椅子	<p>型号：CSYZ-018</p> <p>规格：570*590*950mm</p> <p>黑色</p> <p>1. 面料：选用台湾颐达优质环保网布，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》FZ/T62025-2015《卷帘饰面料》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检测标准，甲醛含量 0.020mg/kg，染色牢度 4-5 级，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗香烟引燃实验达到阻燃 1</p>	把	10	600.00	6000.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		<p>货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理,防腐、防锈;</p> <p>2. 静电粉末: 采用阿克苏环保静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 符合 HG-T 2006-2006《热固性粉末涂料》GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量测定》标准, 重金属含量未检出, 涂料中可溶性有害元素含量未检出。</p> <p>3. 钢化玻璃: 符合 GB 24977-2010《卫浴家具》GB/T 26695-2012《家具用钢化玻璃》检测标准, 外观要求, 平滑、不应有裂纹, 划伤、沙粒、疙瘩和麻点缺陷, 碎片数≥30片。</p>									
20	诊疗床	<p>型号: CSZDC-020</p> <p>规格: 1900*700*650mm</p> <p>黑色</p> <p>全不锈钢理疗床, 坚固耐用</p>	张	1	2100.00	2100.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否
21	桌子	<p>型号: CSZ-021</p> <p>规格: 1400*600*750mm</p> <p>木纹色</p> <p>1. 饰面: 采用福建福人牌三聚氰胺饰面人造板, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》</p>	张	2	1480.00	2960.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		合 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准, 经 300h 中性盐雾测试, 镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级达到 9 级或以上。									
22	裁判桌	<p>型号: CSCPZ-022</p> <p>规格: 1400W*600D*760H mm</p> <p>胡桃色</p> <p>1. 基材: 采用露水河牌中密度纤维板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准, 含水率 7.5%, 密度 0.65~0.80g/cm³, 内结合强度 0.45Mpa, 甲醛释放量 0.020mg/m³, TVOC 释放率 20ug/³, 苯、甲苯、二甲苯未检出。</p> <p>2. 面材: 采用大西洋牌天然木皮, 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 甲醛释放量 0.020mg/m³; 厚度 0.8mm; 含水率 6%-14%。</p> <p>3. 水性漆: 采用展辰牌水性底漆、水性面漆, 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 清漆) 检测标准, 甲醛含量</p>	张	8	3850.00	30800.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



		0.020mg/kg, VOC 含量 2g/L, 乙二醇醚及醚酯类的总量未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4. 实木封边条: 符合 GB/T 131010-2020《木材工业用单板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准, 含水率 8%-16%, 甲醛释放量≤0.1mg/L。 5. 五金配件: 采用广东东泰优质五金配件, (三合一、拉手、螺丝钉) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准, 经 300h 中性盐雾测试, 镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级达到 9 级或以上。									
23	平板凳	型号: CSPBD-023 规格: 1200*295*450 mm 原木色 实木长条凳, 卯榫结构, 牢固耐用	组	18	1900.00	34200.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否



24	文件柜	<p>型号: CSWJG-024</p> <p>规格: 860*390*1850mm</p> <p>灰白色</p> <p>1. 材料: 采用上海宝钢 0.6mm 厚冷轧钢板制成, 符合 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》和 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准, 中性盐雾测试 300h, 镀 (涂) 层对基体的保护等级达到 9 级以上, 承重力大、不易变形、连接可靠、拆装容易, 货架的表面均经酸洗、磷化、静电喷涂等工序处理, 防腐、防锈;</p> <p>2. 静电粉末: 采用阿克苏环保静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 符合 HG-T 2006-2006 《热固性粉末涂料》GB/T 23991-2009 《涂料中可溶性有害元素含量测定》标准, 重金属含量未检出, 涂料中可溶性有害元素含量未检出。</p> <p>3. 钢化玻璃: 符合 GB 24977-2010 《卫浴家具》GB/T 26695-2012 《家具用钢化玻璃》检测标准, 外观要求, 平滑、不应有裂纹, 划伤、沙粒、疙瘩和麻点缺陷, 碎片数≥30 片。</p>	组	10	1200.00	12000.00	中山市长盛家具有限公司	长盛、广东中山	小型企业	是环保产品	否
<p>合计总价 (元): 大写: 伍拾柒万捌仟玖佰肆拾元整</p> <p>小写: 578940.00 元</p>											

